


7
6



QL
577
M36
La



COMSTOCK MEMORIAL
LIBRARY
OF
ENTOMOLOGY

BOUGHT WITH THE INCOME OF THE
COMSTOCK ENDOWMENT FUND,
THE GIFT OF
JOHN HENRY COMSTOCK
AND THE
STUDENT MEMORIAL FUND,
GIFT OF STUDENTS IN ENTOMOLOGY



Cornell University Library


QL 577.M36Ca

Catalogue des coleopteres d'Europe.



3 1924 018 321 400

ent






CATALOGUE

DES

COLÉOPTÈRES D'EUROPE,

PAR M^r S. M. DE MARSEUL,

Membre de l'Institut des Provinces, des Sociétés Entomologiques de France
et de Stettin; Correspondant de la Société Linéenne de Lyon,
des Sciences et Arts du Mans, etc., etc.



A PARIS :

Chez l'Auteur, rue Saint-Lazare, 136 ;

Le Trésorier de la Société Entomologique, rue Haute-
feuille, 19 ;

Au Bureau du Magasin de Zoologie, rue des Beaux-Arts, 4.

Entomology

Comet.
1917
749

QL

577

M36Ca

C.4461

LAVAL, IMPRIMERIE DE J. FEILLÉ-GRANDPRÉ.

En offrant ce petit ouvrage au public entomologique , je n'ai pas besoin d'énumérer les avantages d'un catalogue des Coléoptères d'Europe. N'est-ce pas le manuel indispensable , le guide journalier dans le classement des collections et dans les relations d'échanges ? N'est-ce pas aussi le fil de l'entomologiste studieux au milieu de ce dédale d'espèces vraies ou nominales qui pullulent dans les livres spéciaux , et surtout dans ces revues si multipliées de nos jours , et qui menacent la science du cahos ? Mais pourquoi un nouveau catalogue , lorsque nous possédons déjà ceux de M. Gaubil et de Stettin ? Inutile de faire remarquer que , dans les sciences d'observation , chacun profite du travail de ses devanciers , y ajoute le fruit de ses études , et la science tire avantage de la pierre que chaque adepte apporte à l'édifice. Puis , sans contester le mérite de ces deux ouvrages , combien de fois n'ai-je pas entendu reprocher le prix élevé et le mélange des espèces décrites et inédites du premier , l'absence de la synonymie et des patries du second , et l'impossibilité de vérifier les espèces dans l'un comme dans l'autre ? On me saura donc gré d'avoir réuni , dans un volume compact et à bas prix , toutes les espèces de Coléoptères d'Europe publiées par les auteurs , avec les principaux synonymes , les patries et la page où elles se trouvent décrites dans la monographie la plus récente , ou dans le travail le plus exact. J'ai toujours suivi pas à pas les livres spéciaux , craignant de substituer mes propres idées , qui ne feraient que contrarier la marche du lecteur ; et j'ai innové le moins possible , lorsque j'ai dû

marcher sans guide. Je n'ai d'autre mérite que d'avoir débrouillé, compulsé une foule d'écrits en toutes langues, disséminés dans les bibliothèques, dont on pourra se faire une idée à l'inspection de la table des auteurs cités. Je ne me fais pas illusion sur la valeur de ce catalogue ; malgré mes patientes recherches, les ressources bibliographiques de mon obligeant ami M. Guérin-Méneville, les conseils de mes savants collègues MM. Chevrolat, Fairmaire, Jekel et Reiche, qui ont revu mon travail au moins en partie, je ne le regarde que comme un essai, j'appelle de tous côtés les rectifications et je serai reconnaissant des renseignements qu'on voudra bien me transmettre (1)

Deux tables, l'une des genres, l'autre des ouvrages cités, viennent faciliter les recherches. Cette dernière est divisée en trois listes, 1^o celle des Sociétés savantes, 2^o celle des ouvrages généraux et 3^o celle des ouvrages spéciaux ; elle servira tout à la fois à expliquer les abréviations et à constater les publications entomologiques. Toutes les abréviations y sont indiquées par des caractères italiques dans le corps du nom même, comme *Dejean*, *Chaudoir*, *Gené* ;... on a pris les articulations *Dj*, *Chd*, *Gn*... en laissant de côté les voyelles. Le nom seul de l'auteur signifie son principal ouvrage, cité dans la table, ou la monographie signalée en tête de la division. Les chiffres romains marquent le volume, et les chiffres arabes la page. Pour les Sociétés savantes ou les ouvrages périodiques, ce n'est pas le volume qu'on

(1) Les entomologistes sont invités à m'envoyer, soit en communication, soit à titre d'échange, avec une note exacte de leur habitat et de leur patrie, les espèces qui ne sont pas suivies du signe —. Je me ferai aussi un plaisir d'aider les jeunes amateurs dans la détermination de leurs petites espèces.

NOTA. On recevra le **Catalogue** franco en m'adressant sur la poste un bon de 3 fr. 30 c. dans une lettre affranchie. On peut se procurer des exemplaires tirés d'un seul côté pour en faire des étiquettes.

cite d'ordinaire , mais l'année de la publication , représentée par les deux derniers chiffres suivis d'un point ; ainsi 49. = 1849 , 54. = 1854...

Les patries sont classées et indiquées de la manière suivante : au nord , *B Britannia* , *S Suecia* , *D Dania* ; au centre , *F Francia* , *G Germania* , *A Austria* , *P Pedemontium* ; au midi , *H Hispania* , *I Italia* , *T Turcia* , *M Moræa* ; à l'est , *R Russia* ; le point placé après une lettre , signifie en haut la partie boréale , en bas la partie méridionale de ce pays. Lorsque l'habitat est restreint , certains pays , quoique compris sous les titres généraux , sont cités en abrégé , tels que *Pyrenæi* , *Alpes* , *Sardinia* , *Corsica* , *Sicilia* , *Lusitania* , *Tauria* , *Helvetia*...

Les grandes capitales sont employées pour les familles , les petites pour les tribus , les italiques renversées pour les genres non adoptés , et les italiques un peu avancées sur la ligne , pour les espèces synonymes. L'astérisque * marque un nom faisant double emploi.

Paris , rue Saint-Lazare , 436 , le 1^{er} mars 1857.

DE MARSEUL.

TABLE DES OUVRAGES CITÉS.



- Publications (actes, annales, bulletins, transactions) des Académies et Sociétés savantes.
- Berlin*, Abhandl. Acad. Wissenschaft. 1746...
- Bonn*, Acad. naturæ curios. 1816...
- Bruxelles*, Acad. sciences. 1777...
- France, Annales Soc. entomol. 1832...
- Halle*, Abhandl. Naturforsch. Gesell. 1783...
- Leipzig, Acad. scrutatorum naturæ. 1823...
- Liège*, Mém. Acad. sciences. 1844...
- Londres*, Transact. Linnæan Soc. 1795...—*Entomol. Soc.* 1^{re} 1812, 2^e 1834...
- Lyon*, Mém. Acad. Scienc. — Soc. d'Agriculture. — Soc. Linnéenne.
- Madrid*, Mém. Acad. sciences. 1849.
- Moscou*, Soc. natur. *Bullet.* 1829... — *Mém.* 1806...
- Naples*, Act. Institut. scienc. natural. — *Annali Acad. Aspir. naturalisti.* 1826...
- Paris*, Mém. Soc. d'Hist. naturelle 1822... — Soc. Linnéenne. — *Bullet. Soc. Philomatique.* — *Annal. du Muséum d'Hist. natur.* 1802... — *Petersbourg*, Commentarii, Acta, Mém. Acad. Scienc. 1726...
- Province du Rhin, *Rheinlande Verein* 1849..
- Silesie, Beitr. *Schlesien Gesellschaft.* 1829...
- Stettin*, Entomol. Verein. Zeitung 1839... — *Linnæa entomologica.* 10 v. 1846...
- Stockholm*, *Vetenskaps Acad. Handlingar* 1839...
- Transylvanie, *Hermanstadt. Siebenburgen Vereine* 1851...
- Turin*, Mém. Acad. Scienze. 1799...
- Vienne*, *Vereine zu Wien.* 1852...
- Ouvrages généraux.
- Audouin*, Brongniart et Dumas, *Annales Sc. Nat.* 1824...
- Baudi et Truqui*, *Studi entom.* 1848.
- Bory St Vincent*, Drapiez et V. Mons, *Annales gén. Sciences Physiques.* 7 v.
- Fuesly*, *Magaz. f. Liebhaber d. Ent.* 5 v. 1778...
- Germar*, *Mag. d'Entomologie.* 4 v. 1812-21. — *Zeitschrift f. d. Entomol.* 5 v. 1839-44.
- Gistel*, *Faunus* 2 v. 1832 et 35.
- Guérin-Méneville*, *Iconographie Règne anim.* — *Diction.*

- d'Hist. nat. 9 v. 1833-39. — *Magas. de Zoologie.* 1828-44. — *Revue Zool.* 1838... — *Spécies artic.* 9 liv. 1843-49.
- Hofmann**, Koch, Müller et Linz, *Entomol. Hefte*, 2 v. 1803.
- Illiger**, *Magaz. f. Insectenkunde.* 6 v. 1801-7.
- Jardine**, Selby, Johnston, Babington, etc., *Annals and Magaz. Natur. History.* 1836...
- Klug**, *Jahrbucher d. Insectenkunde.* 1834.
- Loudon** et Worth, *Mag. Natur. Hist.*
- Newman**, *Mag. Entomol.* 2 v. 1840-42.
- Oken**, *Isis.* 1817...
- Olivier**, Latreille, Serville, *Encycl. Méthod. Entomologie.* 10 v. 1787-1825.
- d'Orbigny**, *Diction. d'Hist. natur.* 1841-47.
- Schneider**, *N. Magaz. f. Liebhaber d. Ent.* 5 v. 1791-94.
- Schoenherr**, *Synonymia insectorum.* 3 v. 1806-17. — *Genera et Species curculion.* 8 v. 1833-45. — *Mantissa.* 1 et 2. 1845-47.
- Schreber**, *Naturforscher.* 30 liv. 1794-1804.
- Silberman**, *Revue Entomol.* 5 v. 1833-37.
- Vigors**, *Zoological Journal.* 19 liv. 1825...
- Walker**, *Entom. Magaz.* 8 liv. 1832-34.
- Wiedeman**, *Zoolog. Magaz.* 2 v. 1817-23.
- Wiegman** et Erichson, *Archiv. f. Naturgeschichte.* 1835...
- Ouvrages spéciaux.
- Adams**, *Insecta Nov. Rossia, Mosc. Mem.* 28.
- Ahrens**, *Fauna insect. Eur.* 1 et 2, 12. — *Beitr. z. Deuts. Käf. Hal. Gesel.* 44.
- Allibert**, *Mon. des Trichopteryx, Guér. Rev.* 44. 47.
- Andersch**, *Hpp. Taschen.* 1796.
- Apetz**, *Kst.* 24° 52.
- Aubé**, *Pselaphiorum Mon. Guér. Mag.* 33. — *Revision, Soc.* 44. — *Hydrocanthares et Gyriniens, Iconog.* 36. — *Spécies* 38. — *Mon. d. Monotoma Soc.* 37 et 43. — *Langelandia* 42. — *Calyptobium et Philothermus* 43. — *Divers* 33. 43. 50.
- Audouin**, *Hist. nat. d. Cantharides, Sc. nat.* 26.
- Babington**, *Lond. Ent.* 1^{re}. 1812.
- Bach**, *Käfer Fauna f. Deutsch.* 4 v. 49-54. — *Divers, Stet. Zeit.* 49. 50. 54.
- Bassi**, *Fr. Soc.* 34. — *Guér. Mag.* 33.
- Baudet de Lafage**, *Mon. d. Lamelliantennes.* 09.
- Beck**, *Baierischen Insecten* 17.
- Bergsträsser**, *Nomenkl. et Beschreib. Insect. Hanau.* 1779.

- Bielz*, Schles. Ges. 40. — *Stet. Zeit.* 50. — *Siebenb. Herm. Ver.* 51-52.
- Bierkander*, Insect. Calandar *Stockl. Vet. Acad.* 1781-90.
- Bilberg*, Mon. Mylabridum 13. — *Sch. Syn.* II. 08.
- Blanchard*, Cat. Lamellicornes d. *Muséum d'Hist. nat.* 50. — *Fr. Soc.* 44-45.
- Boheman*, Mon. Cassididarum. 3 v. 50-55. — *Sch. Curc.* 33-45. — *Stockl. Vet. Acad.* 49.
- Boieldieu*, Mon. d. Ptiniore. *Fr. Soc.* 54.
- Bonelli*, Observ. Ent. s. les Carabiques. *Turin Acad.* 09. — Fauna Subalpina.
- Boudier*, Desc. d. Psammæchus. *Fr. Soc.* 34.
- Brandt et Erichson*, Mon. Meloë, *Bonn, Ac.* 32.
- de *Brême*, Mon. d. Cossyphites. 2 v. 46. — d. Misolampus. *Guér. Rev.* 42.
- Bremi*, Beschreib. Schweiz. Käf. *Stet. Zeit.* 55.
- Brongniart*, Nouv. gr^e (Dasycerus) *Paris, Phil. Soc. II.*
- Brullé*, Exped. sc. de Morée 32. — Hist. nat. d. Coléopt. 2 v. 34-35.
- Buquet*, Coléopt. d'Algérie. *Guér. Rev.* 40.
- Burmeister*, Handbuch d. Entomol., Lamellicornes, t. 3-5 42-45.
- Bütner*, Bemerk. üb. Käferart. *Grm. Mag.* III 18.
- de *Charpentier*, *Horæ ento-*
- mol. 25. — Berichtig üb. einige Käf. *Grm. Mag.* III 18.
- de *Chaudoir*, Mém. sur les Carabiques. *Mosc. Bul.* 37-38. 42-48. 50-55. — Notice Entom. sur Kiew. 45. — *Fr. Soc.* 35.
- Chevrolat*, gr^e Sphindus. *Silb.* I 33. — Myrmexixenus, II 35. — Centurie de Buprestides et Mylabrides d. Barbarie IV 37. — Gr^e Dryophilus. *Guér. Mag.* 32. — *Icon.* — *Rev.* 38. 40. 41. 44. 52. 54. 56. — *D'Orb. Dict.* II 42. IV 44. VII 45. VIII 46. IX et X 47.
- Clairville*, Entomol. Helvet. 2 v. 1798 et 1806.
- Comolli*, Novocomi Insect. 37.
- Costa Gabr.*, Faune du Vésuve, de la Terre d'Otrante et d'Aspromonte. *Napl. Asp.* 26.-28. — Achil. Mém. Entomol. *id.* 47.
- Creutzer*, Entomol. Vezuiche. 1799.
- Cristofori*, *Guér. Mag.* 37.
- Curtis*, British Entomology 24... — Guide for the British Insects 29. — *Walk. Mag.* 32.-33. — *Jard. An. Mag. Nat. Hist.*
- Cussac*, *Fr. Soc.* 51. 52.
- Dahl*, *Ilg. Mag.* VI 07.
- Dalman*, Analecta entomol. 24. — *Sch. Syn.* III 17.
- Dawson*, Geodephaga Britannica 54.
- de *Geer*, Mém. sur les Insec-

- tes. 7 v. 1752-78.
- Dejean**, Carabiques: *Spécimens*. 5 v. 25.-31. — *Icon.* 4 v. 32.-37.
- Denny**, Mon. Pselaphorum et Scydmaenorum Britanniae 25.
- Deyrolle**, Carabes d'Espagne. *Fr. Soc.* 52.
- Dietrich**, *Stet. Zeit.* 55.
- Dohrn**, *Stet. Zeit.* 48.
- Donovan**, Nat. Hist. British Insects. 1792...
- Drapiez**, *Bory Sc. Phys.* VI 20.
- Drury**, *Illustrat. Natur. Hist.* 3 v. 1770-82.
- Dufour**, Coléopt. d'Espagne, *Bory Sc. Phys.* VI 20.—*Fr. Soc.* 43. — *Aud. Sc. nat.* III.—Excurs. dans les Monts de la vallée d'Ossau 43.
- Dufschmidt**, *Fauna Austriæ.* 3 v. 12.-25.
- Dumeril**, *Traité d'Hist. natur.* 2 v. 07.
- Duponchel**, Mon. d. Erotyles. *Par. Mus.* 25. — *Gr^e Adelostoma.* *Par. Lin.* 27.—*Fr. Soc.* 33.
- Erichson**, *Genera Dyticeorum* 32. — *Faune d'Allemagne*: Käf. d. Brandenburg I 37. 39. *Naturgesch. d. Insect. Deuts.* II 45.-48.—*Gen. Spec. Staphylinorum* 40. — *Entomographien* (Pachypoden, Malachien) 40. — *Setzung d. Bostrichidæ.* *Wieg. Arch.* 36. — *Histeroides* *Klg. Jahrb.* 34. — *Elaterides* (*Cardiophorus*, *Cratonychus*, *Adrastus*) *Germ. Zeit.* II 40. III 41. — *Nitidularien* *id* IV 43. V 44. — *Kst.* I 44. XIV 48. — *Ins. Berb. Wagn.* 41.
- Eschscholtz**, *Zoologischer Atlas.* — *Mosc. Bul.* 33. *Mem.* VI. — *Petersb. Mem.* VI.
- Fabricius**, *Systema Entomol.* 1775. — *Species Insect.* 2 v. 1781.—*Mantissa Insect.* 2 v. 1787. — *Entomol. System.* 4 v. 1792-98. — *Systema Eleutheratorum.* 2 v. 1801.
- Fähræus**, *Sch. Curc.* 33.-45.
- Fairmaire et Laboulbène**, *Faune Entomol. française.* 54.-56. — *Mon. d. Cyrtonus* *Fr. Soc.* 50.—*Cryptocephalus et Chrysomeles d'Europe*, de Suffrian, *Trad. id* 49. 50. 53. 54. — *id* 48. 49. 52. 53. 55. — *Guér. Rev.* 51. 55.
- Falderman**, *Fauna Entom. Transcaucasica.* 3 v. *Mosc. Mem.* 36. 38.
- Fallen**, *Mon. Cantharidarum et Malachiorum Sueciæ* 07.
- Fischer de Waldheim**, *Entomographia Rossicæ.* 3 v. 20.-28. *Spicilegium Ent. Rossicæ.* (Blaps) *Mosc. Bul.* 44. — *Mosc. Bul.* 29. 30. 32.—*Mem.* 05. 09. 17.
- Fischer (J. B.)**, *Tent. Conspect. Cantharidarum* 27.
- Forster**, *Insectorum centuria.* 1771.
- Foerster**, *Rheinl. Ver.* 49.
- Fourcroy**, *Entomol. parisien-sis.* 2 v. 1785.

- Forskal*, *Descript. Animal.* Itin. *Observ.* 1775.
- Friwaldsky*, *Act. Hnug.* II.
- Frohlich*, *Schreb. Naturf.* 26.-27.
- Fuesly*, *Verz. d. Schweitzerischen Insecten.* 1775.
- Fuss*, *Herm. Ver.* 52.
- Gaubil*, *Guér. Rev.* 44.
- Gebler*, *Insectes de Sibérie.* *Mosc. Bul.* 41. 42. 48.
- Gené*, *De q. insect. Sardiniae* 2 fasc. *Tur. Acad.* I 38. I 39.
- Geoffroy*, *Hist. des Insectes.* 2 v. 1762.
- Germar*, *Reise, n. Dalmatien.* 1817. — *Insectorum nov. Species.* 24. — *Fauna Insectorum Europæ* 3-27 fasc. 17-47. — *Grø Thorictus.* *Silb.* II. — *Grø Campylus* *Lin.* I 46. — *Sch. Curc.*
- Gerstæker*, *Stet. Zeit.* 54. 55.
- Gillmeister*, *Trichopterygia*, *Stm.* XVII. 45.
- Giraud*, *Wien. Ver.* 52.
- Godard*, *Fr. Soc.* 52.
- Goëze*, *Entomologische Beiträge.* 4 v. 1777-81.
- Gory et Percheron*, *Mon. d. Cetoines.* 33.-36. — *Fr. Soc.* 33. — *Guér. Icon.* — *Mag.* 32. 41. — *Rev.* 39.
- Graells*, *Madr. Acad.* II. — *Guér. Rev.* 49. — *Fr. Soc.* 42. 47. 51.
- Gravenhorst*, *Coleopt. Microptera Brunsvicensia* 02. — *Mon. Coleopt. Micropteronum* 06.
- Grimmer*, *Steiermark's Coleoptern* 51. — *Stet. Zeit.* 45. 52.
- Guérin Méneville*, *Cyphonidæ* *Mon. d. Dascillus* 13°, *Elo-* *des* 9°, *Scirtes* 3°, *Eucinetus* 4°. *Spec.* 43. 49. — *Nouv. Myrmehixenus.* *Fr. Soc.* 43.
- Gyllenhal*, *Insecta Succica.* 4 v. 08.-27. — *Sch. Syn.* 06.-17. — *Curc.* 33.-45.
- Habelman*, *Stet. Zeit.* 54.
- Hagenbach*, *Symbolæ faunæ Insect. Helvetiæ* 22.
- Haliday*, *Nwm. Ent.* 40.
- Hampe*, *Stet. Zeit.* 50. — *Wien. Ver.* 52. — *Sieb. Ver.* 55.
- Hardy*, *Jard. An. Mag. Nat. Hist.* XIX.
- Heer*, *Fauna Coleopt. Helvetica* 38.-42. — *Observ. Entomol.* 36.
- Helfer*, *Nov. Trichides.* *Fr. Soc.* 33.
- Helwig*, *Neu Gattungen.* *Schnd. Mag.* I.
- Herbst*, *Archiv. d. Insect Gesichte* 8 fasc. 1781-86. — *Natursystem Aller Bekannten Insecten.* 10 v. 1783-1801.
- Herschel*, *Europaischen Necrophorus.* *Hg. Mag.* VI 07.
- de Heyden*, *Stet. Zeit.* 49.
- Hocchuth*, *Staphilins du Caucase.* *Mosc. Bul.* 49.
- Hope*, *Coleopterist's Manual.* 3 v. 37.-40.
- Hoppe*, *Enumer. Insect. Elytratorum Erlangæ.* 1795. — *Entomologische Taschen-*

- buch. 1796.
- Hummel**, *Essais Entomol.* 7 v. 21.-28.
- Jacq. du Val**, de Bembidiis Europ. *Fr. Soc.* 51. 52. 56. — Coléoptères nouv. *Fr. Soc.* 50. 52. 54. — *Genera des Coléoptères d'Europe.* 2 v. 54.-56.
- Kelner**, *Stet. Zeit.* 43.-46.
- Kiesenwetter** (Helmuth V), *Beit. Mon. Malthinen. Stet. Lin.* VII 52. — *Mon. d. Gatt. Heterocerus. Grm. Zeit.* IV 43. — *Sup^t V 44.* — *Revision d. Heterocerus. Stet. Lin.* V 51. — *Mon. d. Gatt. Hydræna. Stet. Lin.* IV 49. — Coléoptères trouvés dans le midi de la France et en catalogue. *Fr. Soc.* 51. (Telephorides.) — *Kst. Nos* 8, 12, 14, 15, 16, 17.
- Kirby**, *Introduct. t. Entomology.* 4 v. 22.-26. — *G. Apion. Lond. Lin.* 08. 11.
- Klingelhoffer**, *Stet. Zeit.* 45.
- Klug**, *Syst. Setzung d. Clerii. Berl. Acad.* 42.
- Knoch**, *Beitr. z. Insectenkunde.* 3 v. 81.-83.
- Kolenati**, *Meletemata entomologica* I 45. III 46. V 46.
- Kraatz**, *Europ. Arten. d. Colon et Catops. Stet. Zeit.* 50. 52. — divers 51. 53. 54. 55.
- Kriechbauer**, *Stet. Zeit.* 48.
- Krynicky**, *Mosc. Bul.* 29. 31. 32. 33.
- Kugellan**, *Verz. d. Preuss. Käfer. Schneid. Mag.* 1.
- Kunze et Müller**, *Mon. d. Ameisen Käfer. Leips. Acad.* I 23. — *Hal. Gesel.* II 18. — *Stet. Zeit.* I. — *Grm. Zeit.* I.
- Küster**, *d. Käfer Europa's.* 28 liv. 44.-54.
- Laboulbène**, *Fr. Soc.* 48. 49.
- Lacordaire**, *Faune de Paris* 35. — *Mon. des Coleopt. Subpent. Phytophages.* 2 v. *Liég. Acad.* III 45. V 48. — *Mon. d. Erotyles* 42. — *Genera des Coléoptères.* 3 v. I 54. II et III 56.
- de **Lasferté-Sénectère**, *Anthi-cites. Soc.* 42. 47. 51. — *Guér. Spec.* 46. 47. 12 Nos 19, 21-23, 25-32.
- de **Laicharting**, *Tyroler Insecten.* 2 v. 1781-84.
- Laporte de Castelnau et Gory**, *Icon. des Coléoptères: Buprestides.* 3 v. 37.-40. — *Clytus* 41. — *Hist. Natur. d. Coléoptères.* 2 v. 40. — *Avec Brullé, Mon. d. Diaperes. Paris, Sc. Nat.* 31. — *Etudes Entomol.* I 34. *Silb.* III 35. IV 36. — *Gr^o Colaspis. Silb.* I 33. — *Fr. Soc.* 32. 33. 34.
- Larçynie**, *Fr. Soc.* 52. 53.
- Latreille**, *Précis des Caractères gén. d'Insectes. Paris. Soc. Phil.* I 1797. — *Genera crustaceorum et insectorum* 06. 07. 09. — *Familles nat. du Règne Animal de Cuvier.* IV et V 29. — *Hist. nat. des Crustacés et des Insectes.* 14 v. 02.-05. — *Paris. Mus.*

- V. — *Fr. Soc.* 34.
- Leach, British Meloë, *Zool. Journ.* I 14 — Pselaphidæ, *id* II 25. 26. — New Genus of Byrrhidæ. *Lond. Lin.* XI 31. 21. — Zoological Miscellany. 3 v. 14. 15. 17.
- Le Conte, *Proceed. Acad. Philad.* 53.
- Lepechin, Voyage en Russie. 1771.
- Leprieur, *Fr. Soc.* 51. 53. 55.
- Letzner, *Schles. Soc.* 39. 40. 43. 46. 48.
- Linné, *Systema naturæ.* 3 v. 1735. — *Fauna Succica.* 1746.
- Ljung, *Stockh. Vet. Acad.* 1799-1823.
- Lucas, Exploration scientifique d'Alger 49. — *Guér. Rev.* 41. 42. 43. 44. 45. 50. 53. 54. 55. — *Fr. Soc.* 43. 48. 55.
- M'Leay, *Horæ entomologiæ.* 2 liv. 19. 21.
- Maklin, *Coleoptera fennica.* *Mosc. Bul.* 45. 46. — *Symbolæ Physicæ* 47.
- Märkel, *Insectes Myrmecophiles.* *Grm. Zeit.* III 41. V 44. *Fr. Soc.* 51. — *Stet. Zeit* 47. — *Kst.* 26°.
- de Mannerheim, *Lathridius et Corticaria.* *Grm. Zeit.* V 44. — *Eucnemis insectorum* genus. 23. — *Mosc. Bul.* 37. 43. 44. 53
- de Marseul, *Mon. d. Histérides.* *Fr. Soc.* 53. 54. 55. 56. — *Fmr. Fn.* I 54. — *Guér. Rev.* 56.
- Marsham, *Entomologia britannica* 02.
- Mathews, *Newm. Ent. Mag.* V.
- Mellié, *Mon. d. gr^e Cis. Fr. Soc.* 49.
- Menetriés, *Catalogue d'obj. d'Hist. nat. recueil. au Caucase* 32. — *Catal. d. Insectes de Turquie.* *Petersb. Acad.* V.
- Miller, *Stet. Zeit.* 50. — *Wien. Ver.* I 52. II 53.
- Mink, *Stet. Zeit.* 47. 53.
- de Motschulsky, *Insectes de Sibérie.* — *Coléoptères du Caucase.* *Mosc. Bul.* 37. 38. 39. 40. — *Coléoptères du midi de l'Espagne* *id* 49. — *Mon. d. gr^e Georyssus* *id* 43. — *Ptiliens de Russie* *id* 45. 50. 51. — *Mon. d. gr^e Procerus.* *Guér. Mag.* 44. — *Gr^e Cotaster.* *Rev.* 51. — *Etudes entomologiques (Malthinides, Lampyrides)* 52. 53. 54.
- Müller (Fr.), *Fauna insect. Friedrichsdalina.* 1776. — (J), *Grm. Mag.* II 17. III 18. IV 21. — *Ily. Mag.* V 06.
- Mulsant, *Coléopt. de France:* Longicornes 39. Lamellicornes 42. Palpicornes 44. Securipalpes et Sulcicolles 46. Heteromeres 1^{re} part. 54. — *Species des Securipalpes.* 50. 61. — *Opuscules entomologiques.* 5 v. 52. 53. 54. — *Lyon. Acad.* 47. 49. 51. *Soc. Lin.* 54. 55. *Soc. Agricul.* 43. 47.

- Newman**, *Descript. d. espèce de Rhysodes. Lond. Mag. Hist. nat.* 38.
- Nicolai**, *Coleopterorum Spec. agri Halensis* 22.
- Nordling**, *Stet. Zeit.* 48.
- Olivier**, *Entomologie.* 6 v. 1789-1808.
- Pallas**, *Reise d. Prov. d. Russland. 1771-73.* 76. — *Icones Insect. Russiæ. 1781-1802.*
- Palliardi**, *Beschreib. Neuer Carabiceinen* 25.
- Panzer**, *Fauna Insect. Germaniæ. 1789-1810.*
- de Paykull**, *Fauna Suecica.* 3 v. 1778-1800. — *Mon. Histeroidum* 11. — *Staphylinorum* 1789, *Caraborum* 1790, *Curculionum* 1792, *Sueciæ.*
- Pecchioli**, *Fr. Soc.* 37. 39.
- Perris**, *Excursions aux G^{des} Landes. Lyon I Acad.* 49. *II Lin.* 52. — *Insectes du Pin maritime. Fr. Soc.* 52. 53. 54. — *id* 55.
- Petagna**, *Specimen Ins. ulter. Calabriæ.* 1787.
- Piller et Mitterpacher**, *Iter per Poseg.*
- Poda**, *Insecta musæi Græcensis.* 1761.
- Poiret**, *Journ. Physiq.* XXXI.
- Preysslér**, *Verz. du Bœmischer Ins.* 1799.
- Putzeys**, *Mon. d. Clivina et Dyschirius et premices entomolog. Liège: Acad.* 45. — *Mon. d. Trechus. Stet. Zeit.* 47.
- Quensel**, *Sch. Syn.* I 07.
- Rambur**, *Faune entom. d'Andalousie* 37. — *Mon. d. gr^e Elaphocera. Fr. Soc.* 43.
- Ratzeburg**, *Die Forstinsecten, Käfer* 39.
- Redtenbacher** (L.), *Fauna austriaca* 49. — (W.), *Genera coleopterorum Austriæ.*
- Reiche**, *Insectes de Syrie. Fr. Soc.* 55. 56. — *id* 50. 55. — *Guér. Rev.* 56.
- Reichenbach**, *Mon. Pselaphorum* 16.
- Rosenhauer**, *Beit. z. Insect. Fauna Eur.* 47. — *Laub. et Schwim Käfer. Stet. Zeit.* 50.
- Rosenschold**, *Sch. Curc.* 33. 45.
- Rossi**, *Fauna etrusca.* 2 v. 1790. *Mantissa.* 2 v. 1792-94.
- Sachse**, *Stet. Zeit.* 52.
- Sahlberg** (C.), *Insecta Fennica* 17... (R.), *Insecta Fennica.*
- Samouelle**, *Entomologist's Compendium* 19.
- Schäffer** (J.), *Icones Insect. Erlangæ.* 2 v. 1766-79. — (H.), *Fauna Insectorum Germaniæ contin. (Timarcha.)*
- Schaller**, *Neue Insecten. Ital. Ges. I.*
- Schaum**, *Analecta Entomologica Scydmanus* 41. — *Suite. Zeit.* V 44. — *Zeit.* IV 43. — *Stet.* 44. 45. — *Fr. Soc.* 53.
- Schiodte** *Genera og Species af Danmarks Eleutherata* 40. 41. *Specim. Faunæ subter-*

- rancæ. — Gatt. micralymma. *Stet. Lin.* 46. I.
- Schmidt, Revision d. Europ. OEdemeriden. *Stet. Lin.* 146.
- Deutschen Aphodien III 40. — Deutschen anisotomen III 41. — *Stet. Zeit.* 41. 42. 44. 46.
- Schrank, Enumer. Ins. Austriæ. 1781. — Fauna Boica. 6 v. 1798-1804.
- Schreibers, *Lond. Lin.* 06.
- Scopoli, Entomologia carnio-lica. 1763.
- Scriba (L.), Journal f. d. Liebhaber d. Entom. 3 v. 1790-91-93. — Beitr. z. d. Insecten geschichte. 1790-93. — (W.), *Stet. Zeit.* 55.
- Sella, *Guér. Rev.* 55. — *Fr. Soc.* 55.
- Serville, Classif. d. Longicornes. *Fr. Soc.* 33. 35.
- Shuckard, the Coleoptera delineated. 40.
- Solier, Mon. d. Collappterides. *Fr. Soc.* 34.-41. Molurites. *Tur. Acad.* 43. Blapsites. *Bd. Stud.* 48. — Essai sur les Buprestides. *Fr. Soc.* 33. — Prodr. d. famille des Xystropides. *Fr. Soc.* 35.
- Spence, Mon. British Choleva. *Lond. Lin.* 13.
- Sperk, *Mosc. Bul.* 35.
- de Spinola, Mon. d. Clerides. 2 v. 44. — Steraspis et Ac-mæodera. *Fr. Soc.* 38.
- Steffahni, Mon. Generis Byrrhi. *Zeit.* IV 43.
- Stephens, Illustrations of Brit. Entomol. 5 v. 27.-35. — *Manuel of Brit. Coleoptera.* 39.
- de Steven, *Mosc. Mem.* T. II. — *Bul.* 30. — *Sch. Syn.* II 07. III 17.
- Stierling, *Stet. Zeit.* 53.
- Ström, Norske insect. Bskri-velsc. *Stock Vet. Acad.* 1783.
- Sturm, Deutschlands Fauna. 22 v. 05.-53. — Verzeichniss 43.
- Suffrian, Rev. d. Europaïschen Cryptocephalen. *Stet. Lin.* II 47. III 48. VIII 53. — Z. Kenntniss d. Europ. Chrysomelen V 51. — *Stet. Zeit.* 40. 41. 42. 44. 47. 48. 51. 55.
- Sulzer, Geschichte d. Insecten 1776.
- Swartz, *Sch. Syn.* II 08.
- Tauscher; Tentyriæ rutheni-cæ; Cantharidiæ Russiæ. *Mosc. Mem.* III.
- Thomson, *Stock. Vet. Acad.* I 51. 52.
- Thunberg, Dissert. d. Insec-tis Sueciæ. 1784-95. — G. Lucani Mon. *Mosc. Mem.* I.
- Truqui, Amphicoma et Eu-lasia. *Bd. Stud.* 48. — *Fr. Soc.* 52.
- Villa, Coleoptera Europaëdupleta 33. 35.
- de Villers, Linnæi entomolo-gia. 1789.
- Walkenaër, Faune parisienne. 2 v. 02.
- Waltl, Reise n. Spain 35.
- Silb. IV. — Coléopt. de

- Turquie, de Bavière. *Oken, Isis* 38.
- Walton, Curculionites, Jard. An. Mag.* 44. 45. 48. 51. 52.
- Waterhouse, Monog. Notiophilon, Hydrænarum Angliæ. Falk. Ent. Mag.* I 33.
- Weber, Observat. Entom.* 81.
- Wesmaël, Acad. Brux.* 35.
- Westerhauser, Cryptophagus et Lathridius de Munich. Gsl. Faunus* 32. — *Silb.* II 34. III 35.
- Westwood, Falk. Ent. Mag.* 33. — *Vig. Zool. Journ.* 29. 39 — *Lond. Lin.* 33.
- Wisman, Stet.* 46. 48.
- Wollaston, Insecta Maderensia* 54. — *Jard. An. Mag.* XVIII.
- Zebó, Stet. Zeit.* 55.
- Zetterstedt, Fauna Insect. lapponica* 28. — *Insecta Lapponica* 40.
- Zimmerman, Mon. d. Zabrus* 31. *Silb.* I 33. — *Mémoire sur le grè Amara. Gisl. Faunus* 32. — *Silb.* II 34.
- Zoubkof, Catal. Coléopt. des Steppes des Kirghises. Mosc. Bul.* 29.



INDEX

COLEOPTERORUM

EUROPÆ.

CICINDELIDES.			
Bejean Spec 1 3			
Tetracha Hp			
Megacephala Ltr Dj 6			
euphratica Dj 7	II		
Cicindela L Dj 17			
concolor Dj V 226	M		
hispanica Gr Soc 33. 175	II		
maura F-Dj 57	III		
<i>v sicula Rdt</i>			
ismania Gr Soc 33. 175	M		
campestris L-Dj 59	Eur		
<i>v olivieria Brl</i>			
<i>v maroccana F Dj 64</i>			
<i>v nigrita Dj 58</i>			
<i>v saphyrina Gn</i>			
<i>v farellensis Grl</i>			
soluta-Dj 70	A		
Nordmanni Chd Mosc 48.442 R			
chersonensis Mts Mosc 45. 9 R			
maritima-Dj 67	Eur B		
hybrida F-Dj 64	Eur		
<i>v riparia Dj 66</i>			
<i>v transversalis Dj 66</i>			
sylvicola-Dj 67	FGAP		
<i>montana Chp</i>			
<i>gallica Brl-</i>			FAP
<i>chloris Dj V 227</i>			
<i>sylvatica L-Dj 71</i>		BSFGAPI	
<i>fasciatopunctata Grm Kst V 4 T</i>			
<i>sinuata F-Dj 75</i>		FAP I	
<i>v litterata Slz</i>			
<i>lugdunensis Dj 77</i>			
<i>trisinuata-Dj 77</i>		FGI	
<i>caucasica Ad</i>		R.	
<i>strigata Dj 78</i>			
<i>chiloleuca Fsch-Dj 79</i>		R	
Besseri Dj II 87		R	
<i>elegans Fsch</i>		R	
<i>volgensis Dj 84</i>			
<i>littorea Fsk-</i>		III	
<i>Goudotii Dj V 236</i>			
<i>imperialis Klg-Kst XIX 1</i>		I	
<i>circumdata-Dj 82</i>		F	
<i>dilacerata-Dj V 237</i>		M	
<i>melancholica F-Dj V 243</i>		III	
<i>egyptiaca Klg Dj 96</i>			
Fischeri Ad-Dj 103		MTR	
<i>littoralis F-Dj 104</i>		FGIMR	
<i>v nemoralis Ol</i>			
<i>flexuosa F-Dj 111</i>		FPHI	
<i>v sardea Dj V 252</i>			
<i>v circumflexa Dj V 253</i>			
<i>distans Fsch Dj 134</i>		R	
<i>v Zwickii Fsch Dj 135</i>			

Stevani Dj 136	II	Trachypachus Mts	
paludosa Dfr-	FH	Zetterstedtii Glh IV 417	S
<i>scalaris</i> Dj 157			
germanica L-Dj 138	FGAPI	Pelophila Dj 262	
<i>v sobrina</i> Gr Soc 53. 476			
gracilis Pll-Dj 139	R	borealis F-Dj 263	BSA
CARABIDES.			
Dejean Spec I-V		Nebria Ltr Dj 221	
CARABIDÆ Dj II 4			
Omophron Ltr Dj 257		complanata L-	BFGH
limbatum F-Dj 258	SFGA	<i>arenaria</i> F Dj 225	
variegatum Ol-Dj 259	HI	livida L-	SFGA
Notiophilus Dmr Dj 276		<i>sabulosa</i> F Dj 224	
rufipes Crt Fmr 10	F	<i>v lateralis</i> F Dj 225	
semipunctatus F-	Eur	psammodes Rss-Dj 226	FAI
<i>biguttatus</i> Dj 279		rubicunda Qns-	Sicil
4 punctatus-Dj 280	FG	<i>Schreibersii</i> Dj V 575	
marginatus Gn II 47	I	picicornis F Dj 227	FGAPIR
puncticollis Kst XIII 1	Dalm	Genei Gn Kst XXV 4	Sard
palustris Dft-Fmr 10	FGAR	brevicollis F-Dj 233	Eur
laticollis Chd Mosc 50. 162	[Taur	lugdunensis Chd Mosc 37. 17 F	
	Eur	andalusia-Rmb 64	II
aquaticus L-Dj 277	III	<i>variabilis</i> Luc	
geminatus Dj V 589	F	nivalis Pk-Dj 237	BSFPAI
punctulatus Wsm Fmr 9	II	<i>v arctica</i> Dj 255	
		<i>v Gyllenhalii</i> Dj 255	
Elaphrus F Dj 268		salina Fmr 14	F
uliginosus F-Dj 269	Eur	Heegeri Dj 239	A
cupreus Dft-Dj 271	Eur	Jockischii Stm-Dj 238	FGAPI
arcticus-Dj 272	S	<i>Hapffneri</i> Hr 557	
lapponicus Glh-Dj 273	SBGR	Heydenii Dj V 576	M
riparius L-Dj 274	Eur	Kratteri Dj V 577	I
Ullrichii Rdt-Kst XXIV 8	GA	violacea Cost Asp I 90	I
aureus Mir-	FGAPI	Dahlia Dft-Dj 240	GA
<i>littoralis</i> Dj 275		fulviventris Bss Soc 34. 463	I
Blethisa Bnl Dj 265		tibialis Bnl-Dj V 578	I
multipunctata L-Dj 266	Eur	rubripes B Lf-Dj 241	F
arctica Glh-Dj V 585	S	Olivieri Dj 242	Pyren
		leistoides Hr 557	Helv
		Reichii-Dj 243	A
		Fussii Blz Herm Ver I 276	A

laticollis-Dj 244	FI	ferrugineus L-	Eur
cordicollis Chd Mosc 37.17	Helv	<i>spinilabris</i> F Dj 217	
crenatostriata Bss Hr 37	Helv	rufescens F-	BFGA
fasciatopunctata-Mil Stet 50.	[12 A	<i>terminatus</i> Pz Dj 218	
	FPI	Frœlichii Dft	FAG
Lafrenayi-Dj 245		<i>analis</i> Dj 219	
<i>gagates</i> Bnl		rhæticus Hr 34	Helv
Foudrasi Dj 246	F	angusticollis Dj 220	II
Helwigii Pz-Dj 247	GA		
stigmula-Dj 248	GA	Procerus Dj 22	
carpathica Blz Stet 50. 99	A		
Dejeanii-Dj 249	A	gigas Crtz-	GAI
transylvanica Grm Dj 249	A	<i>scabrosus</i> Dj 23	
Escheri Hr 36	Helv	scabrosus Ol-	AT
Germari Hr 37	Helv	<i>Olivieri</i> Dj 24	
castanea Bnl-Dj 250	FGAP	<i>bosphoranus</i> Mts	
<i>v picea</i> Dj 250		tauricus Ad-Dj 24	Taur
planiuscula Chd Mosc 37. 18	[Helv	caucasicus Ad Dj 25	R.
<i>depressa</i> Hr 537	A	Duponchelii Dj V 528	M
atrata-Dj 253	A		
brunnea Dft-Dj 252	GA	Procrustes Bnl Dj 26	
Bremii Hr 39	Helv		
angustata-Dj V 579	AI	coriaceus L-Dj 27	Eur
angusticollis Bnl-Dj 253	Helv	<i>v excavatus</i> Chp	
Chevrierii Hr 38	Helv	<i>v spretus</i> Dj 29	
Parreysii Chd Mosc 43. 747	I	rugosus-Dj 29	A
subacuminata Chd id 43.747	R.	Foudrasii Dj V 529	M
femoralis Chd Mosc 43.748	A	græcus-Dj V 530	MT
Gaugeri Chd Mosc 43. 748	T	<i>v vicinus</i> Mt	
turcica Chd Mosc 43. 749	T	Cerisyi-Dj 30	M
		caraboides Wlt Isis 38. 461	T
Leistus Frl Dj 212		Kindermannii Wlt Isis 38.461	T
		punctulatus Reh Soc 55.565	M
spinibarbis F-Dj 214	BFGAPI	Banonii-Dj V 530	M
rufipes Chd Mosc 43. 747	T		
puncticeps Fmr 16	F	Carabus L Dj 30	
fulvibarbis-Dj 215	BFGAPI		
crenatus Fmr Soc 53. 307	Sicil	cælatus F-Dj 38	FGA
montanus Stph Dws 44	B	dalmatinus Dft Dj 39	GA
rufomarginatus Dft Dj 216	FA	croaticus Dj 40	A
nitidus Dft Dj 217	FGA	planicollis Kst IV 9	A

Scheidleri F-Dj 42	AR	helluo-Dj 94	H
<i>v Illigeri Dj 41</i>		cantabricus Chvl Rev 40. 9	H
<i>v Kollari Plrd Dj 42</i>		Egesippi Lft Soc 47. 450	H
<i>v Preyssleri Dft Dj 45</i>		morbillosus F-	FIIH
<i>v Rothii Dj V 537</i>		<i>alternans Dj 93</i>	
<i>v excellens F-Dj 46</i>		Servillei Sl Soc 35. 118	Sicil
<i>v erythromerus Dj 48</i>		celtibericus Grm-Dj 97	H
accuratus Chd Mosc 48. 444	R	bæticus Drl Soc 42. 247	H
Estreicherii Fsch-Dj 48	GR	rugosus F-	H
scabriusculus Ol-Dj 49	AR	<i>barbarus Dj 98</i>	
<i>v Lippii Dj 50</i>		cancellatus Ilg-Dj 99	Eur
Faminii-Dj 62	I	emarginatus Dft-Dj 102	GA
Genei Gn II 45	Cors I	graniger Plrd-Dj 103	A
alyssidotus Ilg-Dj 63	F	intermedius Dj 104	Dalm
Rossii-Dj 66	I	tuberculatus Clrv-	SGA
catenulatus F-Dj 68	BSFGAPI	<i>morbillosus Pz Dj 104</i>	
guadarramus Lft Soc 47. 445	H	<i>Ullrichii Grm</i>	
errans-Gr Rev 39. 326	GH	granulatus L-Dj 106	Eur
Steuartii Drl Soc 52. 240	H	Menetriesii Fsch Dj V 550	R
Deyrollii-Gr Rev 39. 327	H	clathratus F-Dj 108	Eur
catenatus Pzr Dj 71	GAP	nodulosus F-Dj 110	FGAPR
<i>v Herbstii Dj 70</i>		auratus L-Dj 111	Eur
Dufourii-Dj V 541	Lusit	lotharingus Dj-488	F
Parreyssii Plrd-Dj 73	Croat	punctatoauratus Grm-Dj 113	F
moëhilis F-Dj 73	BFGAPI	festivus-Dj 115	F
<i>Schartowii Hr 24</i>	Helv	<i>v Farinesii Dj 115</i>	
arvensis F-Dj 75	BSFGAPIR	Escherii Plrd-Dj 116	GAP
Cristoforii Spe-Fmr 21	Pyren	auronitens F-Dj 118	SFGAP
euchromus Plrd-Dj V 545	A	<i>v Zwickii Hr</i>	
montivagus Plrd-Dj 546	AT	lineatus Dj 117	H
<i>v Wiedemanni Mt</i>		Whitei Drl Soc 52. 249	H
vagens Ol-Dj 84	F	lateralis Chvl Rev 40. 10	H
italicus-Dj 85	FI	Solieri-Dj 119	Alp
castillianus Dj 87	H	nitens F-Dj 121	FGA
macrocephalus Dj 88	H	melancholicus F-Dj 122	Pyren
antiquus-Dj 91	H	exaratus Sch-Dj 123	T
lusitanicus-Dj 89	H	galicianus-Gr Rev 39. 308	H
latus-Dj 92	H	Dejeanii Fsch-Dj 125	Taur
complanatus Dj 93	H	violaceus L-Dj 132	BFGA
Luczotii Lpt Soc 32. 393	H	<i>v exasperatus Dft Dj 129</i>	
brevis Dj 93	H	<i>v azurescens Dj 150</i>	

<i>v Germari Stm Dj 131</i>		<i>v carinthiacus Stm</i>	
<i>v aurolimbatus Mnt Dj V</i>		<i>Mollii Dj 64</i>	
<i>v Neesii Hp Dj 138</i>	[552	<i>Latreillei-Dj 168</i>	I
<i>Olympiæ Sella Rev 55. 469</i>	I	<i>Linnei Pz-Dj 169</i>	GAPR
<i>purpurascens F-Dj 126</i>	FGP	<i>splendens F-Dj 171</i>	Pyren
<i>v helveticus Hr</i>		<i>v viridis Dj 172</i>	
<i>Schœnherri Fsch-Dj 127</i>	R	<i>rutilans-Dj 173</i>	Pyren
<i>marginalis F-Dj 135</i>	AR	<i>hispanus F-Dj 174</i>	F.
<i>glabratus F-Dj 136</i>	Eur	<i>intricatus L-</i>	SFGAPI
<i>Spinolæ Crstf Mag 37. 183</i>	T	<i>cyaneus F Dj 176</i>	
<i>Bonplandi Mnt</i>		<i>Lefebvrei-Dj 177</i>	Sicil
<i>torosus Frw T'ars II 252</i>	T	<i>v Bayardi Sl</i>	
<i>cribratus Fsch-Dj 139</i>	R.	<i>Adonis Hmp Ver Wien 134</i>	M
<i>perforatus Fsch-Dj 140</i>	R.	<i>Creutzeri F-Dj 178</i>	A
<i>mingens Stv Dj 142</i>	R	<i>depressus Bnl-Dj 180</i>	FGAPI
<i>v vomax Dj 143</i>		<i>v Bonellii Dj 181</i>	
<i>v gastridulus Fsch</i>		<i>Fabricii Pz-Dj 184</i>	AP
<i>hungaricus F-Dj 144</i>	A	<i>v Heerii Grm</i>	
<i>græcus-Dj 145</i>	M	<i>Bugnionii Chd</i>	
<i>v Carcelii Lpt</i>		<i>v Bielzii Hmp</i>	
<i>trojanus Dj 146</i>	M	<i>irregularis F-Dj 187</i>	FGAI
<i>bessarabicus Fsch Dj 147</i>	R.	<i>pyrenæus-Dj 188</i>	Pyren
<i>bosphoranus Fsch-Dj 149</i>	R		
<i>Besseri Fsch Dj 153</i>	R	<i>Calosoma Wbr Dj 190</i>	
<i>v fossulatus Dj 489</i>		<i>sycophanta L-Dj 193</i>	Eur
<i>campestris Fsch Dj 155</i>	Taur	<i>inquisitor L-Dj 194</i>	Eur
<i>nemoralis Ilg-</i>	Eur	<i>clathratum Kln Mel I 33</i>	Taur
<i>hortensis Dj 156</i>		<i>sericeum F-</i>	SFGAR
<i>monticola-Dj 157</i>	Alp	<i>auropunctatum Dj 203</i>	
<i>convexus F-Dj 158</i>	Eur	<i>indagator Glh</i>	
<i>v dilatatus Dj 158</i>		<i>indagator F-Dj 206</i>	FHPI
<i>v Hornschuchii Hp Dj 160</i>		<i>investigator Ilg-</i>	GR
<i>comptus Dj V 554</i>	A	<i>sericeum Dj 206</i>	
<i>v Hampei Kst VI 48</i>		<i>reticulatum F-Dj 208</i>	GA
<i>Preslii Dj V 556</i>	M	<i>punctiventre Reh Soc 55. 567</i>	M
<i>hortensis L-</i>	SFGAI		
<i>gemmatus Dj 162</i>		<i>Cyclurus F Dj 4</i>	
<i>Ghillanii-Lft Soc 47. 447</i>	II	<i>angustatus Hp-Dj 5</i>	PA
<i>sylvestris F-Dj 165</i>	FGAPI	<i>intermedius Hmp Stet 50. 346</i>	M
<i>v Hoppii Grm Dj 164</i>		<i>italicus Bnl-Dj 6</i>	AI
<i>v alpinus Dj 166</i>			

rostratus L-Dj 8	BSFGAP	alpinus-Dj V 409	F
<i>v elongatus</i> Dj 7		cordicollis Chd Mosc 43. 705	T
<i>v pygmaeus</i> Chd		pyrenæus-Dj 295	Pyren
prymnæus Fsch Ent III 143	R	italicus-Dj V 409	I
torulosus Fsch Ent II 44	R	bellicosus Dfr-	H
Schmiditii Chd-Kst IX 2	APR	<i>jaculans</i> Dj 295	
cordicollis Chd Soc 35. 42	APR	bæticus-Rmb 30	H
semigranosus Plrd-Dj 9	A	andalusiæcus Rmb 32	H
attenuatus F-Dj 10	FGAPI	hispalensis Rmb 31	H
		testaceus-Rmb 32	H
BRACHINIDÆ Dj I 467		Brachinus Wbr Dj 297	
Odacantha Pk Dj 174		hispanicus-Dj 303	H
melanura L-Dj 176	SFGA	humeralis Ahr-	F.
		<i>causticus</i> Dj 313	
Drypta F Dj 182		crepitans L-Dj 318	Eur
emarginata F-Dj 183	FGAPIHT	<i>v immaculicornis</i> Dj II 466	[R
cylindricollis F-Dj II 441	F.HI	<i>v incertus</i> Brl	[R
<i>v intermedia</i> Rmb		nigricornis Krnk Mosc Leq 167	FM
		obseuricornis Brl-	FM
Zuphium L Dj 192		<i>atricornis</i> Fmr 42	
		<i>nigricornis</i> Dj V 429	
olens F-Dj 192	F.I	obscurus Hr 14	Helv
testaceum Klg Symb 22, 11	R.	efflans-Dj V 430	H
Chevrolati Lpt ^{ia} Silb I 251	FI	græcus-Dj V 430	I
<i>unicolor</i> Grm		explodens Dft-Dj 320	FGAPI
<i>numidicum</i> Luc		ejaculans-Fsch Ent III 105	[Taur
Polystichus Bnl Dj 194		glabratus-Dj 320	FG
fasciolatus Ol-Dj 194	FGAI	psophia-Dj 321	FPIR
<i>vittatus</i> Brl		bombarda-Dj 322	FII
discoideus Dj 196	PI	scelopeta F-Dj 322	FGAPII
		Bayardi Dj V 431	M
Aptinus Bnl Dj 290		bipustulatus Qns-Dj 323	R
displosor Dfr-	FIII	exhalans Rss-Dj 324	FIR
<i>ballista</i> Grm Dj 292		longicollis Wlt 52	H
mutillatus F-Dj 293	GA	Cymindis Ltr Dj 202	
<i>atratus</i> Dj 294		pieta Pll	R
		<i>cruciata</i> Fsch Dj 203	

discoidea Dj V 307	H	Demetrius Bnl Dj 228
lateralis Fsch-Dj 204	R.	
homagrica Dft-Dj 208	FGAPIR	unipunctatus Grm-Dj 230 Eur
lineola Dfr	H	atricapillus L-Dj 231 BSGAPIH
<i>v lineata Dj 207</i>		<i>v elongatulus Dft Dj 232</i>
sinuata Reh Soc 55. 567	M	<i>v confusus Hr</i>
bætica Rmb 17	H	
dorsalis Fsch-Dj 206	R	Ætrophorus Seht Stel 46. 388
sabulosa Chd Mosc 52. 66	R	
humeralis F-Dj 204	SFGAPI	imperialis Grm-Dj 229 SFGAI
elongata Hr 554	Helv	ruficeps Gn I 7 Sard
hybrida Hr 554	Helv	
etrusca Bss Soc 34. 467	I	Dromius Bnl Dj 233
Servillei Sl Soc 35. 112	I	
Marmoræ Gn II 43	I	longiceps Dj II 450 GA
cingulata-Dj 209	A	linearis Ol-Dj 233 SFGAPIR
coadunata-Dj 210	FPA	melanocephalus-Dj 234 BFGA
melanocephala-Dj 210	F	sigma Rss-Dj 235 EUR
affinis Rmb 13	H	4signatus-Dj 236 F
axillaris Dft-Dj 211	FGAHR	bifasciatus-Dj 237 FP
angularis Glh Dj 212	SA	fasciatus Glh-Dj 238 BSGAPR
macularis-Dj 212	SGAR	4notatus Pz-Dj 238 EUR
ornata Fsch Dj V 308	R	<i>v nigricornis Brl</i>
binotata Fsch Dj 213	R	4maculatus L-Dj 239 EUR
alternans-Rmb 14	H.	testaceus Er-Fmr 37 FG
cordata Rmb 16	H.	agilis F-Dj 240 EUR
vaporariorum L-	SFGA	<i>v angustus Brl</i>
<i>punctata Dj 244</i>		meridionalis-Dj 242 F
canigoulensis Fmr 32	Pyren	fenestratus F-Dj V 352 SFGAPI
miliaris F-Dj 216	FGAHR	marginellus F-Dj 243 SFGP
Faminii-Dj II 447	FI	
gracilis Dj V 313	H	Blechnus Mts
onychina-Dj 217	H	glabratus Dft-Dj 244 BFGAPHR
truncata Rmb 17	H	<i>v maurus Stm</i>
<i>dilatocollis Luc</i>		plagiatus Dft- FAHR
mauritanica-Dj V 312	H	<i>corticalis Dfr Dj 245</i>
sulcata-Rmb 19	H	
		Metabletus Seht
Singilis Rmb 25		pallipes-Dj 246 FGAT
bicolor Rmb 26	H	montenegrinus Kst X 8 Monten
soror Rmb 27	H	obscuroguttatus Dft- BFGA
		<i>spilotus Dj 246</i>

scapularis Dj V 354	II	affinis Kst XIII 2	HI
<i>andalusicus</i> Rmb		axillaris Kst XXV 11	Sard
punctatellus Dft-Dj 247	BSFG	SCARITIDÆ Dj I 355	
<i>foveola</i> Glh	[APIR	Nomius Lpt Etud I 144	
truncatellus F-Dj 248	EUR	græcus Lpt 145	
foveolatus Rmb-Dj V 360	II	Siagona Ltr Dj 357	
interstitialis Kst XIV 2	II	rufipes-Dj 358	
cupreus Wlt Kst XVIII 3	II	Jenissonii-Dj II 467	
Lionychus Wism		europæa-Dj II 468	
quadrillum Dft-Dj 249	BFGAHPH	Oberleitneri-Dj V 477	
<i>v bipunctatus</i> Hr		Dejeanii Rmb 37	
Sturmii Gn Kst XVIII 4	I	Ditomus Bnl Dj 437	
albonotatus Dj 249	FE	calydonius F-Dj 439	
<i>† Apristus</i> Chd		tricuspidatus F-	
subæneus Chd Car 63	Taur	<i>cornutus</i> Dj 440	
Lebia Ltr Dj 253		cordatus-Dj 441	
fulvicollis F Ent s I 152-	II	<i>v distinctus</i> Dj V 521	
pubipennis Dfr-	FAHI	cephalotes Dj II 482	
<i>fulvicollis</i> Dj 255		robustus-Dj V 522	
cianocephala L-Dj 256	Eur	bæticus Rmb 51	
<i>v annulata</i> Brl		Carterus Dj V 515	
<i>v femoralis</i> Chd		interceptus-Dj V 516	
chlorocephala EH-Dj 257	Eur	megacephalus Wlt Isis 38. 451	
formosa Cml 7	I	[T	
rufipes-Dj 258	F	dama Rss-Dj 442	
cyathigera Rss-Dj 260	FPHIR	<i>siagonoides</i> Brl 448	
nigricollis Gn Sard II 44	I	Lefebvrei Brl 117	
crux minor L-Dj 261	Eur	depressus Brl 117	
<i>v nigripes</i> Dj 262		pilosus Dj 443	
turcica F-Dj 263	FAPHI	fulvipes-Dj 444	
<i>v 4 maculata</i> Dj 264		rufipes Chd Mosc 43. 743	
humeralis Stm Dj 264	GA	rotundicollis Rmb 54	
hæmorrhoidalis F-Dj 266	FCA	affinis-Rmb 56	
	[PI	microcephalus Rmb 57	
Masoreus Dj III 536			
Wetterhallii Glh-	SFGAI		
<i>luxatus</i> Dj 537			

<i>gracilis</i> Rmb 58	H	<i>hespericus</i> -Dj V 486	H
<i>ruficornis</i> Luc 53		<i>collinus</i> Rmb 43	
Aristus Ltr Led Gen I 162		<i>planus</i> Bnl-Dj 395	FHI
<i>capito</i> -Dj 444	F.H	<i>arenarius</i> Bnl-Dj 396	FIR
<i>obscurus</i> -Dj 445	Taur	<i>terricola</i> Bnl-Dj 398	FR
<i>sulcatus</i> F-Dj 446	FAHI	<i>lævigatus</i> F-Dj 398	F.GH.R.
<i>clypeatus</i> Rss Fmr 53		<i>tauricus</i> Chd Mosc 57. 13	
<i>eremita</i> Dj 447	Taur	<i>abbreviatus</i> Chd Mosc 51. 63 H	
<i>nitidulus</i> -Dj 447	Taur	Dyschirius Bnl Ptz 4	
<i>sphærocephalus</i> Ol-Dj 448	FHI	<i>rugicollis</i> Fmr 47	F.I
<i>punctulatus</i> Chd Mosc 44. 64 M		<i>thoracicus</i> Rss-Ptz 13	Eur
<i>trogositoides</i> Dfr Sc phys VI	[445 H	<i>numidicus</i> Ptz 15	I
		<i>humeralus</i> Chd Mosc 50. 192 R	
<i>Pachycarus</i> Sol Led Gen I 171		<i>jejunos</i> Dws 31	B
<i>cyaneus</i> Ol-Dj V 523	TM	<i>obscurus</i> Glh-Ptz 16	BFGAR
<i>cyanescens</i> Chd Mosc 50. 445		<i>fulvipes</i> Dj Ptz 17	H
<i>Latreillei</i> Sl Soc 34. 667	TM	<i>digitatus</i> Dj-Ptz 18	BFAR
<i>v atrocæruleus</i> Wlt		<i>luticola</i> Chd Mosc 50. 196 R	
<i>aculeatus</i> Rch Soc 55. 590	Syra	<i>globosus</i> Hbst-Ptz 19	Eur
<i>Chaudoirii</i> Rch id 592	M	<i>gibbus</i> F Dj 428	
<i>cæruleus</i> Brl 116	M	<i>rotundipennis</i> Chd-Ptz 21	A
<i>tenebroides</i> Wlt Isis 38. 451	T	<i>gracilis</i> Hr Ptz 21	Helv
<i>tenebricosus</i> Chd		<i>rufipes</i> Dj Ptz 22	BAR
Apotomus Ilg Dj 449		<i>rufocæneus</i> Chd Mosc 43. 741	I
<i>rufus</i> Ol-Dj 450	FHI	<i>æmulus</i> Ptz 22	Sicil
<i>testaceus</i> -Dj 451	R	<i>punctatus</i> Dj-Ptz 24	FHPR
<i>rufithorax</i> -Pchl Soc 37. 445	I	<i>minutus</i> Dj Ptz 25	F.AH
Scarites F Dj 364		<i>semistriatus</i> Dj-Ptz 26	FGAPI
<i>gigas</i> F-	FHI	<i>læviusculus</i> Ptz 27	FAP
<i>Pyracmon</i> Bnl Dj 567		<i>æneus</i> Dj-Ptz 27	Eur
<i>bucida</i> Pll Dj 369	R	<i>intermedius</i> Ptz 30	GA
<i>Polyphemus</i> Bnl-Dj 370	H	<i>Lafertei</i> Ptz 30	I
<i>striatus</i> Dj 371	Sard	<i>impressus</i> Ptz 31	I
<i>salinus</i> Pll Dj 385	R	<i>chalybæus</i> Ptz 32	F.
		<i>punctipennis</i> Ptz 33	F.
		<i>ruficornis</i> Ptz 33	A
		<i>uliginosus</i> Ptz 34	GA
		<i>Bonellii</i> Ptz 35	AI
		<i>apicalis</i> Ptz 36	F.A
		<i>striatopunctatus</i> Ptz 36	A

salinus Schm-Ptz 38	BFGAHI	politus-Dj 430	Sicil
pusillus Dj Ptz 39	R.	nobilis-Dj 432	TR
angustatus Ahr-Ptz 40	BFAI		
<i>sabulicola</i> Led		<i>Broscosoma</i> Rsh 4	
<i>pusillus</i> Er		<i>baldense</i> -Rsh 4	Tyrol
substriatus Dft-Ptz 43	FCAI	<i>Stomis</i> Clrv Dj 433	
<i>bimaculatus</i> Bnl Ptz 44		<i>punicatus</i> Pz-Dj 435	Eur
cylindricus Dj-Ptz 44	F	<i>rostratus</i> Dft-Dj 436	CAI
extensus Ptz 46	GA	<i>Agelæa</i> Gn II 49	
macroderus Chd Mosc 50.	202	<i>fulva</i> -Gn II 50	IT
	[R	<i>Chlænidiæ</i> Dj II 284	
impunctipennis Dws	BF	<i>Panagæus</i> Ltr Dj 283	
<i>lavistriatus</i> Fmr 47		<i>crux-major</i> L-Dj 286	Eur
politus Dj-Ptz 46	Eur	<i>v trimaculatus</i> Dj 288	
strumosus Er Ptz 48	G	<i>v elongatus</i> Chd	[IR
inermis Crt Ptz 53	BG	<i>4pustulatus</i> Stm-Dj 288	BFGA
<i>arenosus</i> Stph Ptz 48		<i>Loricera</i> Ltr-Dj 292	
nitidus Dj-Ptz 49	Eur	<i>pilicornis</i> F-Dj 293	Eur
chalceus Er Ptz 51	FGR	<i>Callistus</i> Bnl Dj 295	
oblongus Ptz 52	R	<i>lunatus</i> F-Dj 296	Eur
maritimus Bhm Svensk ak 49.	[198 s	<i>Epomis</i> Bnl Dj 368	
<i>Clivina</i> Ltr Ptz 59		<i>circumscriptus</i> Dft-Dj 369	F.AI
<i>fossor</i> L-Ptz 75	Eur	<i>Dejeanii</i> Dj V 669	M
<i>arenaria</i> F Dj 415		<i>Chlænienus</i> Bnl Dj 297	
<i>collaris</i> Hbst-Ptz 76	Eur	<i>velutinus</i> Dft-Dj 308	FCAHI
<i>ypsilon</i> Dj-Ptz 77	HR	<i>auricollis</i> Gn-Kst XII 26	Sard
<i>Stomidiæ</i> Dj III 426		<i>festivus</i> F-Dj 310	FAHR
<i>Miscodera</i> Esch Led Gen 238			
<i>Leiochiton</i> Crt VIII 346			
<i>arctica</i> Pk-Dj I 420	BSR		
<i>Brosicus</i> Pz			
<i>Cephalotes</i> Bnl Dj 426			
<i>cephalotes</i> L-	Eur		
<i>vulgaris</i> Dj 428			

- Fischeri Krnk Mosc 29. 187 R
tenuistriatus Krnk
 Borgiae-Dj 311 Sicil
 spoliatus F-Dj 312 F.GAHI
 marginatus L- FGAPHI
agrorum Ol Dj 313
 terminatus Dj 318 Taur
 vestitus F-Dj 320 Eur
 Schrankii Dft-Dj 349 FPGAIR
 gratiosus Chd Mosc 37. 19 R
 chrysothorax Krnk 33. 8 Taur
 nigricornis F-Dj 351 Eur
v melanocornis Dj 350
 tibialis-Dj 352 FPGAIR
 fulgidicollis Dfr- Pyren
nigripes Dj 353
 dives-Dj 354 II
 holosericeus F-Dj 355 Eur
 sulcicollis Pk-Dj 356 Eur
 cælatus Wbr-Dj 358 SFGAP
 4sulcatus Ilg-Dj 360 GR
 chrysocephalus Rss-Dj 361
 [F.AHR
 ænocephalus Dj 362 R
 gracilis-Dj V 663 TM
 virens Rmb 69 II
 azureus-Dj V 664 II
 Steveni Qns Dj 364 R.
 flavipes Mnt Fld I 36 R.
 Dinodes Bnl Dj 374
 rufipes-Dj 372 F.AHMR.
azureus Dft
 laticollis Chd Mosc 43. 757 T
 Maillei Dj V 671 M
 bæticus Rmb 71 II
 delicatulus Lft Soc 51. 265 M
 Oodes Bnl Dj 374
 helopioides F-Dj 378 Eur
v similis Chd
- gracilior Fmr 60 F
 Lonchosternus Lft
 hispanicus-Dj 379 II
 Licinus Ltr Dj 392
 agricola Ol-Dj 394 FAIR.
 silphoides F-Dj 394 FGAH
v granulatus Dj 396
 brevicollis-Dj 397 I
v siculus Dj 396
 dalmatinus Chd Mosc 43. 761 A
 peltoides Bnl-Dj 398 II
 angustatus Chvl Rev 40. 11 II
 æquatus-Dj 399 F
 cassideus F-Dj 400 FGATR
 depressus Pk-Dj 401 SFGAPR
 Hoffmannseggii Pz-Dj 402 FGAP
 oblongus Dj 404 F.
 Badister Clrv Dj 405
 unipustulatus Bnl- BFGAPR
cephalotes Dj 406
 bipustulatus F-Dj 406 Eur
v lacertosus Stm Dj 408
 peltatus Pz-Dj 408 SFGAPHR
v dilatatus Chd
 humeralis Bnl-Dj 410 BFGAPR
v xanthomus Chd
 mœoticus Kln Mel I 38 Taur
 HARPALIDÆ Dj IV 4
 Daptus Fsch Dj 17
 vittiger Grm- FAR
vittatus Fsch Dj 19
 Komineckii Blz Ver Sieb 150 A
 Diachromus Er Fn I 43
 germanus L-Dj 230 FGAPHR

Anisodactylus Dj 132		fulvus Msh-	BFGAP
heros F-Dj 134	III	<i>harpalinus</i> Dj 471	
Dejeanii Bq Rev 40, 241 Eur.		collaris Pk-Dj 472	BSFGAR
pæciloides Stph-	BFAH	similis-Dj 474	BFGAP
<i>virens</i> Dj 155		Dicheirotrichus J D Gen 35	
pseudoæneus-Dj 137	'FGAR	Ophonus Dj 236 (pars)	
signatus Ilg-Dj 138	FGAPR	pubescens Pk-Dj 236	BSFGR
intermedius-Dj 139	F.R	obsoletus-Dj 232	FAHR
binotatus F-Dj 140	Eur	dorsalis Dj 233	F
<i>v spurcaticornis</i> Dj 142		discicollis Dj 436 (Acupal) GR.	
nemorivagus Dft-	FGAPIR	chloroticus Dj 234	Sicil
<i>gilvipes</i> Dj 143		pallidus Dj 234	FI
Gynandromorphus Dj 186		Harpalus Ltr Dj 190	
etruscus Qns-Dj 188	FHIR.	Ophonus Dj 193	
Acinopus Dj 31		columbinus Grm-Dj 193	Eur.
tenebrioides Dft-	FAHIM	sabulicola Pz-Dj 195	BFGAPR
<i>megacephalus Ilg</i> Dj 33		obscurus F-	Eur
minutus Brl 118	M	<i>monticola</i> Dj 195	
ambiguus Dj 35	I	diffinis-Dj 196	FIM
megacephalus Rss-	FHIR	rotundicollis Fmr 121	BF.APHR.
<i>bucephalus</i> Dj 56		<i>obscurus</i> Dj 197	
subquadratus Brl 119	M	quadricollis Dj V 838	Sicil
giganteus-Dj V 813	II	oblongiusculus-Dj 198	FI
ammophilus-Dj 38	Taur	ditomoides-Dj 199	FR.M
Bradycellus Er Fn I 64		incisus-Dj 201	FAHI
Acupalpus Dj 435		punctulatus Dft-Dj 202	BFGA
rufithorax Shlb Dj 438	GAR	<i>v laticollis</i> Dj 205	[PR
cognatus Glh Dj 440	BSR	similis Dj 204	F.A
placidus Glh Dj 441	BFGAPR	azureus F-Dj 207	FGAPHR
lusitanicus Dj 469	II LUS	<i>v chlorophanus</i> Pz	
distinctus Dj 470	F.II	cribricollis Dj 208	F.GAPR.
rufulus Dj 470	FGA	cordicollis Dj 209	R.
<i>verbasci</i> Stm		subquadratus-Dj 210	FAHM
cordicollis Wsm Ac Brux 35. F'		annulatus Chd Mosc 37, 45	R
		meridionalis-Dj 210	FI
		crassiusculus Fmr 126	F
		longicollis Rmb 119	II

distinctus Rmb 120	II	cupreus-Dj 281	FAHIR.
pumilio-Dj 212	Sicil	<i>euchlorus</i> <i>Mnt</i>	
rotundatus Dj 212	F. AI	honestus Dft-Dj 299	BFGAPHI
cordatus Dft-Dj 214	FGAPH	ignavus Dft Fn II 85	A
rupicola Stm-	FGAPH	impressipennis Dj 301	II
<i>subcordatus</i> Dj 215		sulphuripes Grm-Dj 302	F.GAP
puncticollis Pk-Dj 216	Eur	rufitarsis Rmb 132	II
rufibarbis F-	BFGAPHR	attenuatus Stph-	BFAPHI
<i>brevicollis</i> Dj 218		<i>consentaneus</i> Dj 302	
parallelus Dj 220	II	pygmaeus-Dj 303	FAH
complanatus-Dj 220	A	Goudotii Dj 304	F
Melletii Hr 104	Helv	pumilus Dj 305	FGAP
maculicornis Dft-Dj 221	FGAP	neglectus Dj 306	BSFGAPH
signaticornis Dft Dj 222	FGAPR.	<i>piger</i> <i>Glh</i>	
cephalotes Fmr 126	F	decipiens Dj 313	F.
hirsutulus Dj 226	FII	atricornis Stph Dws 144	B
planicollis-Dj 227	Eur.	Wollastonii Dws 144	B
hispanus Rmb 121	II	discoideus F-	Eur
mendax Rss-Dj 229	FAI	<i>perplexus</i> <i>Glh</i> Dj 314	
pubipennis Kst XVII 9	Dalm	saxicola Dj 316	AR.
acutipennis Kst IX 7	Dalm	siculus Dj 316	II Sic
		incertus Dj 318	AI
Harpalus Dj 243		punctatostriatus-Dj 319	FAHT
hospes Stm Dj 243	AR.	calceatus Dft-Dj 320	FGAPR
Sturmii Dj 245	AR.	ferrugineus F-Dj 322	FGA
ruficornis F-Dj 249	Eur	fulvus Dj 323	II
griseus Pz-Dj 251	Eur	hottentota Dft-Dj 324	FGAPHR.
dispar-Dj 267	FA	4punctatus-Dj 326	FGAPR
semipunctatus Dj 268	II	latus L-	Eur
aeneus F-Dj 269	Eur	<i>fulvipes</i> <i>F</i>	
<i>v confusus</i> Dj 271		<i>limbatus</i> <i>Glh</i> Dj 327	
bifoveolatus Kst IV 25	Monten	maxillosus-Dj 329	FA
oblitus-Dj 273	Dalm	luteicornis Dft-Dj 329	SFGAP
diversus Dj 273	Dalm	cuniculinus Dft Kst IX 9	A
distinguendus Dft-Dj 274	Eur	brevicollis Dft-	FGAP
patruelis-Dj 275	FPH	<i>satyrus</i> <i>Stm</i> Dj 330	
fastiditus-Dj 276	II	nitens Hr 110	Helv
contemptus Dj 277	II	nigritarsis Shlb	SR
minutus Dj 277	II	<i>solitaria</i> Dj 337	
lateralis Dj 278	II	marginellus Dj 338	A
		punctatipennis Rmb 130	II

rubripes Dft-Dj 339	Eur	laevipes Ztt Ins Lap 37	Lap
truncatus Rsh Schwim 12	G	metallinus Mnt Ins Ture 15	T
amoenus Hr 108	Helv	Selenophorus Dj 80	
sobrinus Dj 341	F.A	scaritides Stm-Dj 129	FA
sallnus Dj 341	R.	Steveni Chd Car 232	Taur
zabroides Dj 343	R	Amblystomus Er Fn I 59	
hirtipes Ilg-Dj 345	Eur	Hispanalis Rmb 135	
semiviolaceus-Dj 346	FGPHMR	mauritanicus Dj 480	II
hypocrita Dj 349	FH	metallescens-Dj 482	F
impiger Dft-Dj 353	Eur	niger Hr 563	Helv
tenebrosus-Dj 358	FGAPHR	Acupalpus Ltr Dj 435	
Solieri Dj V 841	F	consputus Dft-Dj 443	SFGAPR.
melancholicus-Dj 359	FGAMR.	cordicollis Chd Car 232	Taur
<i>v decolor Fmr 438</i>		ephippium Dj 445	R
litigiosus Dj 361	F.APR.	dorsalis Glh-Dj 446	Eur
* punctipennis Mls Op I 185	F.	suturalis Dj 448	GAR
<i>anthracinus Fmr 428</i>		brunnipes Stm-	Eur
littoralis Rmb 128	II	<i>atratus Dj 449</i>	
fuliginosus Dft	AP	pallipes Dj 450	Dalm
<i>Chevrierii Hr 445</i>		derelictus Dws 159	B
rugulosus Hr 113	Helv	circumcinctus Shlb 263	Finl
ineditus Dj 362	F	meridianus L-Dj 451	Eur
tardus Pz-Dj 363	Eur	flavicollis Stm	SFGAPR
Fröhlichii Stm	FGAPR	<i>nigriceps Dj 453</i>	
<i>segnis Dj 365 *</i>		exiguus-Dj 456	BF.GAPHR
flavicornis Dj 366	AR	<i>luridus Dj 454</i>	
modestus Dj 367	AP	flavus Stm VI 76	GA
serripes Dft-Dj 371	Eur	luteatus Dft II 152	A
taciturnus-Dj 373	GAR.	testaceus Stm VI 99	G
fuscipalpis Stm Dj 373	GAPR.	pallidus Stm VI 98	G
subcylindricus Dj 374	F.H	Stenolophus Dj 405	
anxius Dft-Dj 375	SFGAPR	Steveni Krnk Mosc 31. 88	GR.
servus Dft-Dj 377	SFGAPR	<i>nigricollis Blz Stet. 50</i>	400
convexus Fmr 139	F	vaporiarorum F-Dj 407	Eur
flavitaris Dj 378	FGPR	<i>v abdominalis Gn</i>	
vernalis F-	Eur		
<i>picipennis Dft Dj 579</i>			
brachypus Stv Dj 381	R.		
borystenleus Krnk Mosc 32. 74	[R.		
contristatus Dft II 102	A		

Skrimshiranus Stph-	BP	decipiens Wlt 55	II
<i>melanocephalus</i> Hr 415		<i>bætica</i> Rmb 93	
hirticornis Fsch Mose 29.188 R		* crenata-Dj 226	III
discophorus Fsch Dj 409 Eur		lugubris Dj 226	R.
elegans-Dj 412	FGART	nitida Dj 227	H
proximus-Dj 420	FR.T	puncticollis-Dj 229	FGAPIR.
vespertinus Ilg-Dj 421	Eur	crenatostriata Chd Car 138 R	
marginatus-Dj 427	FPH	punctifrons Chd Car 132 R.	
FERONIDÆ Dj III 4		Argutor Dj 239	[R
Myas Dj 423		submetallica Chd Mose 50.138	
chalybæus Plrd Dj 424	A	crenata Dft-	Eur
rugosicollis Brl 122	M	<i>vernalis</i> Dj 244	[540
Astigis Rmb 95		<i>v maritima</i> -Gaub Rev 44.	
Salzmanni Grm-	FH	inæqualis Msh	BFGA
<i>rubripes</i> Dj 248 (<i>argutor</i>)		<i>negligens</i> Dj 249	
Feronia Ltr Dj 200		inquinata Stm-	A
Pæcilus Bul Dj 206		<i>inquieta</i> Dj V 757	
punctulata F-Dj 206	Eur	negligens Stm-	FGA
cuprea L-Dj 207	Eur	<i>Sturmi</i> Dj V 758	
<i>v quadricollis</i> Dj 211		mæotica Chd Mose 50.134 R.	
cursoria-Dj 210	F.APIR	ovoidea Stm-	FGAP
dimidiata Ol-Dj 213	BFGAPH	<i>erudita</i> Dj 252	
crenulata-Dj 215	FH	erythrope Msh-	BSFGAPR
Koyi Grm-	FAPIR	<i>strenua</i> Glh Dj 252	
<i>viatica</i> Dj 216		strenua Ilg-	BSFGAP
lepida F-Dj 218	Eur	<i>pulla</i> Glh Dj 254	
<i>v transalpina</i> Hr		pusilla-Dj 254	F.G
Reichii Wlt 54	II.	amœna-Dj 255	Pyren
crenatipennis J D Gen 30	H	nemoralis Grl 115	H
gressoria-Dj 220	F.P	montanella Grl 117	H
subcærulea Qns-	FGAR	pumilio Dj 256	Pyren
<i>striatopunctata</i> Dft Dj 225		lusitanica-Dj 257	H
obscura Fmr 83	F.	canaliculata Chd Mose 43.769 I	
infuscata-Dj 224	F.H	ruficollis Msh-	BFPH
splendens Gn Kst XXVI 4 Sard		<i>depressa</i> Dj 257	
		cincticollis Chvl Rev 40.12	H
		jugicola Fmr 89	F
		testacea Rmb 97	H
		rufa Dft-Dj 260	GAP
		hispanica-Dj 260	H

velocissima Wlt Kst XXVI 9	II	globosa F-Dj 297	II
barbara-Dj 261	FPHI	<i>v gagatina Grm Dj 296</i>	
spadicea-Dj 263	FGAP	<i>v Hoffmanseggii Dj 295</i>	
nana Hr 66	Helv	Lacordairi Ptz Liège II 406	II
subsINUATA-Dj 264	FA	Mannerheimii Dj V 761	R
unctulata Dft-Dj 265	GA	Æthiops Ilg-Dj 298	BFGPAR
alpestris Hr 67	Helv	convexa Chd Mosc 43. 770	R
apennina Dj V 760	PI	rufitarsis Dj 299	GAR
amaroides-Dj 266	Pyren	<i>cordata Kst</i>	
abaxoides-Dj 267	FU	Illigeri Qns-Dj 300	GA
brevis Dft-	FAP	amplicollis Fmr 85	F
<i>striatocollis Dj 268</i>		placidus Rsh 8	Tyrol
acrogona Chd Mosc 43. 769	T		
<i>Omaseus Dj 269</i>		<i>Platysma Bnl Dj 304</i>	
cophosioides-Dj 269	A	picimana Dft-Dj 310	BFGAPR
melanaria Ilg-Dj 271	Eur	lyrodera Chd Car 230	R
<i>v nigerrima Stm</i>		graja-Dj 311	I
<i>v pennata Dj III 270</i>		cognata-Dj V 765	A
melas Crtz-Dj 273	FGAPIT	placida Rsh 8	Tyrol
brevipennis Chvl Rev 40. 13	II	extensa Dj V 766	M
hungarica Dj 274	A	marginepunctata Dj V 767	AI
nigrita F-Dj 284	Eur	edura-Dj 312	AI
<i>v excavata Boud</i>		nodicornis Fmr 95	F
anthracina Ilg-Dj 287	Eur	maura Dft-Dj 314	FAP I
rhætica Hr 83	Helv	Escheri Hr 78	Helv
gracilis-Dj 287	BFGAP	Tamsii Dj V 768	R
piceola Chd Mosc 50. 138	R	Findelii-Dj 315	A
minor Shlb-Dj 287	BSFGAPR	latibula Stm Kst V 32	GA
elongata Dft Dj 288	FGA	oblongopunctata F-Dj 316	BSF
meridionalis-Dj 289	FI		[GAPR
attenuata Chvt Rev 40. 13	II	angustata Dft-Dj 318	FGAPR
biimpresa Kst XXVI 18	Dalm	hæmatopa Dj V 769	R
aterrima F-Dj 290	SFGAPIR	borealis Ztt-	BS
nigerrima-Dj 291	FH	<i>vitrea Dj 520</i>	
<i>Corax Ptz Ac Liège II 406</i>		<i>orinomum Stm</i>	
Ghiliani-Ptz 406	II	<i>Cophosus Dj 334</i>	
<i>Steropus Dj 292</i>		magna-Dj 334	A
madida F-Dj 294	BFGAP	cylindrica Ilbst-Dj 335	A
<i>v concinna Stm Dj 295</i>		filiformis-Dj 337	GA
		Duponchelii Dj V 777	M

<i>Pterostichus</i> Bul Dj 337		<i>impressa</i> -Fmr 99	Pedem
<i>nigra</i> F-Dj 337	SFGAPRR	<i>Selmanni</i> Dft Dj 363	A
<i>distinguenda</i> Hr 81	Helv	<i>Prevostii</i> -Dj 364	FP
<i>italica</i> Chd Mosc 37'. 33	I	<i>Duratii</i> -Vil Col Eur 48	P
<i>pyrenæa</i> Chd Mosc 37'. 34	Pyren	<i>Xatartii</i> -Dj 366	Pyren
<i>fasciatopunctata</i> F-Dj 342	GA	<i>Jurinei</i> Pz-Dj 366	GAP
<i>Justusii</i> Rdt Kst IV 21	A	<i>v Heydenii</i> Hr	
<i>parumpunctata</i> Grm-Dj 342	[Eur	<i>bicolor</i> -Hr 76	FP
	F	<i>dubia</i> Hr 77	Helv
<i>Lasserrei</i> Fmr 96	Helv	<i>externepunctata</i> -Dj 369	FGPI
<i>micans</i> Hr 72	FGPI	<i>multipunctata</i> -Dj 370	FPI
<i>Hagenbachii</i> Stm-		<i>v erythropha</i> Vil	
<i>v Honnoratii</i> Dj 545		<i>Spinolæ</i> -Dj 371	PI
<i>alpicola</i> Mts Op II 95		<i>Yvanii</i> -Dj 372	F.P
<i>rufipes</i> -Dj 345	F.P	<i>Muhlfeldii</i> Dft-Dj 374	A
<i>Hagenbachii</i> Hr		<i>transversalis</i> Dft-Dj 377	AP
<i>femorata</i> -Dj 345	F.PI	<i>dissimilis</i> Hr 562	F.P
<i>Dufourii</i> -Dj 346	F.	<i>aterrima</i> Kst I 1	
<i>platyptera</i> Fmr 98	F.	<i>metallica</i> F-Dj 375	FGAP
<i>truncata</i> -Dj 347	F.PI	<i>dissimilis</i> Vil Col Eur 33	P
<i>Panzeri</i> Pz-Dj 349	FGAP		
<i>v intermedia</i> Hr		<i>Abax</i> Bul Dj 378	
<i>rugulosa</i> Hr 73	Helv	<i>striola</i> F-Dj 378	Eur
<i>Heerii</i> Hr 74	Helv	<i>grandicollis</i> Fmr 93	F
<i>vagepunctata</i> -Hr 74	FP	<i>pyrenæa</i> -Dj 380	Pyren
<i>interruptestriata</i> Blz Stet 50.	[100 A	<i>exarata</i> -Dj 381	Pedem
	Styr	<i>oblonga</i> -Dj V 777	FPI
<i>Kokeilii</i> -Mil Stet 50. 11	A	<i>parallelepipeda</i> -Dj 382	GAP
<i>lineatopunctata</i> id 10	A	<i>lata</i> Dj 383	A
<i>Ziegleri</i> Dft-Dj 350	A	<i>carinata</i> Dft-Dj 384	GAP
<i>Peirolerii</i> Hr 74	Helv	<i>ovalis</i> Dft-Dj 385	FGAP
<i>flavofemorata</i> Dj 352	AP	<i>frigida</i> F? Fmr	
<i>pinguis</i> -Dj 353	P	<i>parallela</i> Dft-Dj 386	FGAPR
<i>cribrata</i> -Dj 354	P	<i>contracta</i> Hr 561	Helv
<i>Drescheri</i> Fsch-Dj 355	R	<i>Beckenhauptii</i> Dft-Dj 388	GA
<i>rutilans</i> -Dj 356	P	<i>Schüppelii</i> Plrd-Dj 395	GA
<i>aurata</i> -Hr 75	Helv	<i>v Rendschmidti</i> Grm Kst IX	
<i>Welensii</i> -Dj 358	Styr		[10
<i>variolata</i> -Dj 360	Styr	<i>Percus</i> Bul Dj 397	
<i>fossulata</i> Qns-Dj 360	GA	<i>corsica</i> -Dj 397	Cors
<i>Klugii</i> -Dj 362	Hang	<i>Genei</i> Dj V 778	I

Passerini Dj 399	I	Zabrus <i>Zim</i>	
bilineata-Dj 400	I	femoratus Dj 441	M
plicata Dj 401	II	pyrenæus Fmr 114	F
stricta Dj 402	M	gravis Dj 442	II
angustiformis Sl Soc 35. 120	I	silphoides Dj 443	II
Ramburi Lpt Soc 33. 394 Cors		<i>dentipes Zim</i>	
loricata-Dj 403	F.P	marginicollis Dj 444	II
Paykulli Rss Dj 404	I	rotundatus Rmb 103	II
Dejeanii Dj V 778	I	rotundicollis Rmb 104	II
lacertosa Dj 406	I	ambiguus Rmb 105	II
sicula Dj 407	Sicil	curtus-Dj 445	F.II
Oberleitneri-Dj V 779	I	angustatus-Rmb 106	II
stulta Dfr-Dj 407	FH	inflatus-Dj 446	F.
polita Dj V 780	PH	obesus-Dj 448	Pyren
patruelis Dfr-	F.II	robustus Zim	M
<i>navaricus Dj 408</i>		<i>Fontenayi Dj V 786</i>	
brunneipennis Cst Asp I' 12	I	curtoides Chd Mosc 37'. 34 Eur.	
<i>Molops Bnl Dj 410</i>		græcus-Dj 449	M
striolata F-Dj 410	A	<i>puncticollis Brl</i>	
robusta Dj 411	A	intermedius Zim Mon 31. 11° T	
dalmatina Dj 412	A	convexus Zim Mon 31. 12° T	
græca Chd Mosc 43. 773	M	incrassatus Grm-Dj 450	AM
alpestris-Dj 413	GA	pinguis Zim-Dj V 786	Lusit
elata F-Dj 414	FGAP	Orsinii Dj V 788	I
melas Stm IV 171	A	piger-Dj 453	F.APHI
Cottellii Dft II 59	A	gibbus F-Dj 453	Eur
bucephala Dj 415	A	flavangulus Chvl Rev 40. 12	II
longipennis Dj 415	A	<i>silphoides Zim</i>	
terricola F-Dj 416	SFGAPIR	elongatus Cst Asp 47. 15	I
<i>v montana Hr</i>		sublævis Mnt Ture 16	T
<i>v ovipennis Chd</i>		rotundicollis. Mnt Cat 124	T
rufipes Chd Mosc 43. 773	M	<i>Acovius Zim</i>	
spinicollis Dj 418	Pyren	metallescens Zim Dj V 795	I
Zabrus Clrv Dj 440		Amara Bnl Dj 456 Zim II 189	
<i>Pelor Bnl Dj 437</i>		<i>Percosia Zim</i>	
blaptoides Crtz-Dj 438	AR.	sicula-Dj 797	Sicil
tauricus Chd Mosc 44. 443 Taur		pastica Dj V 796	R.
rugosus Mnt Cat 124	T		

patricia Dft-Dj 502 <i>v zabroides</i> Dj 504	Eur	rufipes-Dj 478	FGAPHI
dilatata Hr 87	Helv	erythrocnema Zim 222	M
Celia Zim		lepida Zim 222 Fmr 107	GAP
ingenua Dft-Dj 498	BSFGAPHR	<i>concinna</i> Zim 222	
rufoænea Dj 499	FH	tricuspidata-Dj V 792	FGP
ruficornis Dj 500	F	floralis Gaub Rev 44. 340	F
complanata-Dj 496	A	strenua Zim Fmr 106	BFGA
fusca Dj 497	FGAHR.	<i>vectensis</i> Dws	
antennata Rsh 9	Tyrol	plebeja Glh-Dj 467	Eur
municipalis Dft Fmr 103	FGAPR	assimilis Chd Mosc 44. 446 R.	
<i>modesta</i> Dj 482		lapidicola Hr 92	Helv
fuscicornis Zim 208	Dalm	varicolor Hr Fmr 107	FP
properans Zim 209	A	saphyrea Dj 463	A
cursitans Zim 210	A	similata Glh-Dj 461	Eur
ambulans Zim 211	R	<i>v prætermissa</i> Shlb	
melancholica Schd I 170	Dan	obsoleta Dft-Dj 460	Eur
erratica Dft Fmr 104	SFGAPR	acuminata Pk-Fmr 110	Eur
<i>punctulata</i> Dj 472		<i>eurynota</i> Ilg Dj 458	
graculus Hr 89	Helv	<i>vulgaris</i> F	
Quenseli Glh Dj 481	SGR*	trivialis Glh-Dj 464	Eur
sylicola Zim 215	SG	<i>vulgaris</i> Ol	
<i>maritima</i> Schd I 171		spretia Zim Dj V 791	BFGAP
monticola-Dj V 794	FGAP	famelica Zim 227	GR
Ongsburgi Hr 90	Helv	despecta Shlb II 247	Finl
rotundata Dj 492	R	contrusa Schd-	Eur
infima Dft-Dj 491	SFGA	<i>vulgaris</i> Dj 465	
<i>granaria</i> Dj 490		curta-Dj 468	FGAPR
livida F-	Eur	lunicollis Schd I 172	Dan
<i>bifrons</i> Glh Dj 485		depressa Zim 228	GA
rufocincta Shlb Dj 484	SFGAP	communis Glh-Dj 467	Eur
<i>grandicollis</i> Zim 219		<i>v alpicola</i> Hr	
planiuscula Rsh Schwim 21	G	<i>v ferrea</i> Stm VI 36	
montana Dj 487	Pyren	pæciloides Hr 95	Helv
<i>v distincta</i> Rmb 109		nitida Stm Fmr 109	FGA
Zimmermanni Hr 91	AP	montivaga Stm Fmr 109	FGAP
affinis Dj 488	PH	<i>communis</i> F	
lapponica Shlb Dj V 795	S	perplexa Dj 470	Volbyn
Amara Zim		familiaris Dft-Dj 469	Eur
striatopunctata-Dj 480	FHM	<i>v laevis</i> Stm	
		brunnicornis Hr 96	GP

lucida Dft-Fmr 110	BFGAP	glabrata Dj 489	FH
<i>gemina</i> Zim 228		helopioides-Hr 87	AP
tibialis Pk-Dj 471	Eur	<i>latiuscula</i> Chd Mosc 43.775	
Sahlbergii Ztt 36	Lapon	nobilis Dft Dj 504	GA
<i>Bradytus</i> Stph Zim		cardui Dj V, 798	FP
consularis Dft-Dj 500	Eur	* montana Chd Mosc 37'. 35 R	
nigra Chd Mosc 37'.35	Siles	<i>Aerodow</i> Zim	
apricaria F-Dj 506	Eur	brunnea Glh Dj 483	SGAR
<i>v rhaetica</i> Hr 98		brevicornis Stm VI 14	G
æneomicans Chd Mosc 37'.36 A		<i>Sphodrus</i> Clrv Dj 87	
convexilabris Schd I 170	Dan	leucophthalmus L-	BSFGAP
patrata Schd I 170	Dan	<i>planus</i> F Dj 88	
fulva de G-Dj 511	Eur	gigas Fsch	R.
<i>ferruginea</i> Stph Fmr 111		<i>laticollis</i> Dj 90	
patri Hum Ess Ent	R	rufitarsis Fsch II 143	R.
iridipennis Hr 98	GP	<i>Pristonychus</i> Dj 43	
<i>Leirus</i> Zim		terricola Hbst-Dj 45	Eur
torrida Ilg-Dj 520	SGR	<i>subcyaneus</i> Ilg	
borealis Chd Mosc 43. 775	R	algerinus Gr-	Sard
alpina F-Dj 521	SR	<i>sardous</i> Er Kst V 48	
spinipes L-	Eur	punctatus Dj 47	Hung
<i>aulica</i> Ilg Dj 515		bæticus-Rmb 76	U
Gebleri Dj V 799	Volhyn	Polyphemus-Rmb 77	U
convexiuscula Msh-Dj 517	BFG	cimmerius Fsch-Dj 48	R.M
volgensis Chd Mosc 50. 149 R.		<i>elegans</i> Brl	
cribicollis Chd Car 231	Taur	tauricus Dj 48	Taur
<i>Leiocnemis</i> Zim		conspicuus Wlt Isis 38. 453	T
pyrenæa Dj 524	Pyren	mauritanicus Dj 49	Lusit
puncticollis Dj 523	Pyren	oblongus Dj 50	F.
crenata-Dj 507	FGA	angustatus Dj 50	F.
alpicola Dj 508	Illyr	elongatus-Dj 51	A
cuniculina Dj V 798	Illyr	dalmatinus-Dj 52	Dalm
sabulosa-Dj 486	F	cæruleus Bnl-Dj 53	PI
dalmatina Dj 495	Dalm	amethystinus-Dj 54	AP
brevis Dj 493	U	janthinus Dft-Dj 54	A
simplex Dj 493	U	alpinus Dj 56	Alp
eximia-Dj 494	U		
distincta Rmb 109	U.		

chalybæus-Dj 57	F.I	micropterus Dft-	Eur
cyanipennis Dj 57	Taur	<i>microcephalus</i> Dj 78	
complanatus-Dj 58	F.II	nubigena Hld Dws 79	B
elegans-Dj 59	AT	mollis Msh-	BFGAPHR
<i>v Schreibersii</i> Kst V 24		<i>ochropterus</i> Dft Dj 79	
venustus Dj 60	F.IR.	deplanatus Chd Mosc 43.761	T
pyrenæus Dfr Fmr 70	Pyren	angustatus-Rmb 84	II
angusticollis Fsch II 118	R.	melanocephalus L-Dj 80	Eur
pinicola Grl 110	II	obseuricollis Chd Mosc 37.22R	
melittensis Fmr Soc 55: 308	[Malt	alpinus-Dj 82	FAPT
		Solieri-Bss Soc 34. 466	Sicil
		rotundicollis Stph Man 19	BGA
Calathus Bnl Dj 62			
		Taphria Bnl Dj 84	
giganteus Dj 64	M	vivalis Ilg-Dj 85	Eur
ovalis Dj V 708	M		
punctipennis Grm-	F.GPI	Dolichus Bnl Dj 36	
<i>latus</i> Dj 64		flavicornis F-Dj 37	SFGAIR
violatus Grm Spec 13	Dalm	Anchomenus Bnl Led Gen	
græcus-Dj V 708	M	349	
latus L-	Eur	Platynus Bnl Dj 96	
<i>cisteloides</i> Ilg Dj 65		piceus Dj 98	I
bæticus Rmb 79	II	complanatus-Dj 99	FP
gallicus-Fmr 71	F	depressus-Dj V 717	Helv
glabricollis Dj 67	A	scrobiculatus F-Dj 100	GA
luctuosus-Dj 69	PII	erythrocephalus-Bss Soc 34.	[469 P
rotundatus J D Gen 26	Lusit	Peirolerii-Bss Soc 34. 470	P
montivagus Dj V 710	I	Anchomenus Bnl Dj 102	
fulvipes Glh-Dj 70	Eur	longiventris-Dj 103	SGAR
Lasserrei Hr 55	Helv	<i>vigilans</i> Stm	
fuscus F-Dj 71	Eur	Krynckii Sperk	GR
rubripes-Dj V 709	II	<i>uliginosus</i> Er Fn I 407	
brunneus Brl 123	M	distinctus Chd Mosc 43. 762	P
circumseptus Grm-	FGAHI	Mannerheimii Shlb Dj 104	SR
<i>limbatus</i> Dj 72		juncæus Sepl-	Eur
lateralis Kst XII 34	Sard	<i>angusticollis</i> F Dj 404	
angusticollis Dj V 711	Lusit		
metallicus-Dj 74	Hung		
piceus Msh-	BF		
<i>rotundicollis</i> Dj 75			
elongatus-Dj 76	A		

cyaneus-Dj 106	FAPI	monachus Dft II 139	A
livens Glh-	A BSGAR	atratus Dft-	FGAPHI
<i>memnonius Stm Dj 110</i>		<i>niger Dj 157</i>	
prasinus F-Dj 116	Eur	Menetriesii Fld Transc II Sup ^r R	
melanocephalus-Dj 118	H	subæneus Dj 158	FAP
pallipes F-Dj 119	Eur	micans Nel-	BFGAR
<i>albipes Ilg</i>		<i>pelidnus Dft Dj 161</i>	
oblongus F-Dj 121	SFGAPR	antennarius Dft II 145	A
Agonum Bnl Dj 132		scitulus Dj 162	BFG
marginatus L-Dj 133	Eur	lucidus Fmr 78	F.
<i>v flavocinctus Sfr</i>		gracilis Stm-Dj 162	SBFGAR
impessus Pz-Dj 135	FGAP	putridus Ztt. 41	Lapon
austriacus F-Dj 137	FGAPR	fuliginosus Pz-Dj 163	BSFGAR
<i>v dalmatinus Dj</i>		fuscipennis Chd Mosc 50'. 110 R	
modestus Stm-Dj 138	FGAPH	piceus L-	BSFGAR
fulgidicollis Er Ins Berb 168		<i>picipes F Dj 165</i>	
[Sicil		Thoreyi Dj 165	BFGA
6punctatus L-Dj 140	Eur	puellus-Dj 166	BFGAR
ericeti Pz-	BSFGR	<i>pelidnus Er</i>	
<i>bifoveolatus Shlb Dj 142</i>		pelidnus Pk Glh II 150	SGR
parumpunctatus F-Dj 143	Eur	<i>Lehmanni Chd</i>	[AR
<i>v Melletii Hr</i>		4punctatus de G-Dj 170	BSFG
clandestinus Stm Kst IX 19	A	consimilis Glh II 159	S
alpestris Hr 61	Helv	Bogemanni Glh Dj 171	SAR
elongatus Dj 146	GAPR	Olisthopus Dj 176	
stenoderus Chd Mosc 50. 118 R		rotundatus Pk-Dj 177	BSFGAP
dolens Shlb-	SFGAR	<i>vaser Dft</i>	
<i>tristis Dj 149</i>		hispanicus Dj 179	H
<i>latipennis Dj 148</i>		glabricollis Grm-	F.GA
viduus Pz-Dj 149	BSFGPR	<i>punctulatus Dj 179</i>	
<i>mæstus Glh</i>		sardous Kst XII 42	Sard
versutus Glh-	SFGAPR	fuscatus-Dj 180	F.A
<i>lævis Dj 151</i>		græcus Brl 124	M
longicornis Chd Car 134	T	Sturmii Dft Dj 180	GA
lugens Dft-Dj 153	FGAPR	Cardiamera Bss Soc 34. 320	
mæstus Dft-Er Fn I 113	BFGAP	Genei Bss Soc 34. 320	I
<i>emarginatus Glh Dj 154</i>		Omphreus Dj 93	
lugubris-Dj 154	BSFGAPR	morio Dj 94	Monten
sordidus Dj 155	M		
angustatus-Dj 156	A		

Patrobus Dj 26

excavatus Pk-	Eur
<i>rufipes</i> Glh Dj 28	
hyperboreus Dj 29	P
assimilis Chd Mosc 44. 440	R
septentrionis-Dj 29	BSPR
<i>alpinus</i> Crt	[Lap
lapponicus Chd Mosc 44. 440	
rufipennis-Dj 33	FIH

Pogonus Dj 6

pallidipennis-Dj 7	F.
flavipennis Dj 8	AHI
luridipennis Grm-Dj 9	BFGA
<i>Burellii</i> Stph	
fulvipennis Dj V 702	I
iridipennis Ncl-Dj 10	BFGAR.
littoralis Dft-Dj 11	BFAI
chalceus Msh-	BFGAHR
<i>halophilus</i> Ncl Dj 43	
viridanus-Dj 14	HI
gilvipes-Dj 14	F.A
riparius-Dj 16	FAR.
orientalis Dj 16	R.
meridionalis-Dj 17	F.H
gracilis-Dj 18	FAI
<i>v apicalis</i> Kst XXV 37	
testaceus Dj 20	F.
filiformis Dj 21	Sard
smaragdinus-Wlt Reis 53	II

TRECHIDÆ

Trechus Clrv Ptz Stel 47. 302	
discus F-Ptz 302	BFGAPR.
micros Hbst-Ptz 303	BFGAPR
quadricollis Ptz 303	R
longicornis Stm-Ptz 304	FGAP
<i>littoralis</i> Dj 7	

paludosus Glh-Ptz 304	SGAR
<i>rubens</i> F	
subnotatus Dj Ptz 304	M
rivularis Glh Ptz 305	Eur
Longhii Cml Ptz 305	Pedem
procerus Ptz 305	Transylv
fulvus Dj Ptz 306	F.H
lpidosus Dws 168	B
rufulus Dj Ptz 306	Sicil
incilis Dws 168	B
nigrinus-Ptz 306	A
maurus Ptz 307	Carint
minutus F-Ptz 307	Eur
<i>rubens</i> Clrv Dj 42	
obtusus Er Ptz 307	GA
angusticollis Ksw Soc 51. 386	F
castanopterus Hr Ptz 307	Helv
austriacus Dj-Ptz 308	A
ochreateus Dj-Ptz 308	AP
pallescens Rdt 105	A
bannaticus Dj Ptz 308	Hung
montanus Ptz 309	GA
latebricola Ksw Soc 51. 387	Pyr
distinctus Fmr 149	Pyr
distigma Ksw Soc 51. 388	Pyr
palpalis Dj Ptz 309	GA
rotundipennis Dft-Ptz 309	GA
<i>alpicola</i> Stm	
<i>alpinus</i> Dj 24	
latus Ptz 310	A
patruelis Ptz 310	Carint
croaticus Dj Ptz 311	A
rotundatus Dj Ptz 311	A
striatulus Ptz 311	GA
piceus Ptz 312	Carint
pyrenæus Dj Ptz 312	Pyren
pulchellus Ptz 312	G
pinguis Ksw Soc 51. 389	Pyr
glacialis Hr-Ptz 313	AP
assimilis Hr Ptz 313	Helv
profundestriatus Hr Ptz 313	P

macrocephalus Hr Ptz 313	Helv	B	
elegans Ptz 313	Styr		paludosum Pz-J D 473 Eur.
lithophilus Ptz 314	GA		argenteolum Ahr-J D 475 F·G
limacodes Dj Ptz 314	A		[AR
ovatus Ptz 314	Styr		impressum Ilg-J D 477 BSFGA
Pertyi Hr Ptz 315	Helv		striatum Ltr-J D 479 Eur
lævipennis Hr Ptz 315	AP		inserticeps Chd Mosc 50.173 R.
<i>v angustatus Imp Stet 50.</i>			
	† [347	C	
secalis Pk-Ptz 315	BSFGAP		punctulatum Drp-J D 483 Eur
<i>testaceus F</i>			<i>striatum Dft Dj 95</i>
platypterus Stm VI 101	A		ruficollis Ilg-J D 486 Eur
Anophthalmus Stm XV 131			pallidipenne Ilg-J D 487 BSFG
			<i>Andreæ Glh Dj 96</i>
Bilimekii Scht-Stm XIX 114	A		Küsteri Schm J D 489 Medit
Schmidtii Stm XV 135	A		
Scopolii Scht Stm XXI 111	A	D	
Hacqueti Stm XXII 91	A		lætum Brl J D 491 H
hirtus Stm XXII 92	A		flavoposticatum J D Gen 31' H.
			bipunctatum L-J D 493 Eur
Aëpus Sml Lcd Gen I 372			E Læva Dj
marinus Strom-	BF·		ambiguum Dj J D 496 H
<i>fulvescens Sml Dj V 27</i>			<i>bifoveolatum Rmb</i>
Robinii-Lbb Soc 49. 35	F·		curtulum J D 498 T
			splendidum Stm J D 500 A
Elemus Dj			<i>venustulum Dj 76</i>
Trechus J D Soc 52. 223			pygmæum F-J D 501 FGAP
areolatus Crtz-J D Soc 52. 225			<i>chalcopterum Dj 154</i>
[Eur			<i>v bilunulatum Blz</i>
Bembidium Ltr J D Soc			lampros Pbst-J D 503 Eur
51. 441 et 52. 101			<i>celere F Dj 157</i>
A Tachypus Dj			<i>felixianum Hr</i>
flavipes L-J D 464	Eur		<i>v velox Er</i>
festivum J D 467	Cors		nigricorne Glh J D 507 S
pallipes Dft-J D 468	Eur		Grapii Glh J D 215 S
<i>nebulosum Schm</i>			æreum J D 508 Lapon
caraboides Schrk-J D 469 FGA			glaciale Hr J D 510 Helv
<i>nebulosum Rss JD 474 [PI</i>			agile J D 511 Cors
			pyræneum Dj-J D 512 F.P
			caucasicum Mts J D 513 T

versicolor J D 515	T		
Menetriesii Kln Mel I 76	R.		
aspericolle Grm-J D 516	F.GA		
<i>lepidum</i> Dj 474	[187 R.		
subfasciatum Chd Mosc 50.			
hypocrita Dj J D 518	Pyr		
Chaudoirii Chd Mosc 50.179 R.			
Schuppelii Dj J D 519	BGA		
gilvipes Stm-J D 520	BFG R		
<i>Mannerheimii</i> Shlb Dj 467			
normannum Dj-J D 522	BFG A1		
<i>v rivulare</i> Dj 465			
pusillum Glh-J D 525	Eur		
tenellum Er-J D 527	Eur		
doris Pz-J D 529	BFG APR		
F			
maculatum Dj-J D 531	F. AHI		
Sturmii Pz-J D 532	Eur		
articulatum Pz-J D 535	Eur		
g Lophæ Dj			
4guttatum F-J D 537	Eur		
callosum Kst-J D 540	FPH		
<i>laterale</i> Dj 485			
4pustulatum Dj-J D 541	Eur		
4maculatum L-J D 542	Eur		
humerales Stm J D 544	BFGAP		
<i>pulchrum</i> Glh Dj 470			
h Peryphus Dj			
elongatum Dj-J D 546	FH		
Dahlîi Dj-J D 548	F.		
cribrum-J D 549	F.		
albipes Stm-J D 551	F.GA		
<i>crenatum</i> Dj 447			
Nordmanni Chd Mosc 44.452 R.			
rufipes Dft-J D 552	BFGAP		
<i>ruficorne</i> Stm			
<i>brunnipes</i> Dj 444			
<i>v stomoides</i> Dj 446	[14 A		
transylvanicum Blz Herm 52.			
		K	
		modestum F-J D 555	FGAPI
		fulvipes Stm-J D 557	FAP
		<i>distinctum</i> Dj 437	
		nitidulum Msh-J D 559	Eur
		<i>rufipes</i> Glh Dj 444	
		<i>alpinum</i> Dj 445	
		<i>v brunnicorne</i> Dj 444	
		<i>v deletum</i> Dj 422	
		Milleri J D 563	not A
		<i>lateritium</i> Mil	
		fastidiosum J D 563	Illyr
		brunnipes Shlb J D 564	Finl
		<i>Sahlbergii</i> Dj 444	
		monticulum Stm-J D 565	BFG
		<i>fuscicorne</i> Dj 439	[API
		siculum Dj-J D 567	Sicil
		decorum Pz-J D 568	Eur
		perplexum Dj J D 569	Styr
		cordicolle J D 571	T
		Lafertei J D 574	Sard
		castanipenne J D 575	T
		præustum Dj J D 576	F.AM
		Pfeiffii Shlb J D 52. 101	SP
		<i>Hastii</i> Dj 427	
		prasinum Dft-J D 104	SDFGA
		<i>olivaceum</i> Glh	
		Felmanni Mnh J D 106	S
		planipenne J D 107	T
		fasciolatum Dft-J D 109	Eur
		<i>v cæruleum</i> Dj 455	
		<i>v cumatile</i> Schd	
		<i>v tibiale</i> Dft Dj 454	
		<i>v affine</i> Rdt	
		conforme Dj-J D 116	F.GAP
		Erichsonii J D 117	F.AP
		eques Stm-J D 119	F.GAPII
		tricolor F-J D 120	BFGAHI
		<i>v scapulare</i> Dj 404	
		<i>v testaceum</i> Dft	
		<i>obsoletum</i> Dj 418	

- saxatile Glh J D 125 BSPR
 oblongum Dj J D 127 F.
 distinguendum-J D 128 F
 bruxellense Wsm-J D 130 Eur
femoratum Glh
obscurum Rdt
 femoratum Stm-J D 131 Eur.
 dromioides J D 135 Sicil
 hispanicum Dj J D 136 F.H
 Andreae F-J D 137 FGAPRH
cruciatum Dj 444
nigricolle Rdt
 concinnum StpH-J D 139 BF
 lusitanicum Ptz J D 141 Lusit
 fluviatile Dj-J D 142 FGAPH
 ustulatum L-J D 143 Eur
rupestre F Dj 444
andreae Er
 lunatum Dft-J D 148 SBGAP
 ustum Qns J D 150 R.
 signatipenne J D 151 T
 bisignatum Mt J D 152 AP
- I
- laticolle Dft-J D 154 A
 J Notaphus Dj
- ephippium Msh-J D 156 BF.AI
pallidipenne Dj 74
 obliquum Stm-J D 157 BSFGA
 [PR
 Eur
varium Ol-J D 159
ustulatum F Dj 64
v fumigatum Dj 72
 flammulatum Clrv-J D 163 Eur
undulatum Stm Dj 63
tinctum Ztt
- L
- fumigatum Dft-J D 166 BFA
Stictum StpH
- assimile Glh-J D 168 BSFGAP
 Clarkii Dws J D 170 BR.
bisulcatum Chd
 guttulatum Chd Mosc 50.180 R.
- M
- dentellum Dj J D 172 Taur
 N Philochthus StpH
- biguttatum F-J D 174 Eur
v vulneratum Dj 482
 æneum Grm-J D 176 BF.
marinum Schd
 vicinum Luc J D 178 Sard
 guttula F-J D 179 Eur
bipustulatum Rdt
 unicolor Chd Mosc 50. 176 R
 obtusum Stm-J D 182 Eur
 rectangulum J D 184 Sicil
 5striatum Glh-J D 185 Eur
pumilio Dft Dj 48
 rufescens Guér-J D 187 BFGH
- O Tachys Dj
- Fockii Hum-J D 189 FGAP
bisulcatum Ncl
silaceum Dj 50
 globulum Dj-J D 192 H
 hæmorrhoidale Dj-J D 193
 [F.APHT
 4signatum Dft-J D 195 FGPH
 Lucasii J D 197 H
 angustatum Dj-J D 200 F.APH
 parvulum Dj J-D 201 FGAPH
 nanum Glh-J D 202 SFGAPR
 algericum Luc J D 204 H.
 bistratum Dft-J D 205 Eur
elongatum Dj 42
 fulvicolle Dj J D 208 F.AR.
 sulcifrons Chd Mosc 50. 167 R.
 scutellare Grm-J D 209 BF.G

P *Lymnæum* Stph
nigropiceum Msh-J D 211 BR.
 Q *Cillemum* Crt
laterale Sml-J D 213 BFH
Leachii Dj 56
4plagiatum Kst J D 216 Dalm
maritimum Kst J D 216 Dalm
dimidiatum Mts J D 219 H.
luridum Dft J D 219 C

Anillus J D 52. 220

cæcus-J D 222 F.

HYDROCANTHARES.

Aubé Spec Hydroc et Gyrin

DYTISCIDÆ

Cybister Crt A 43

Ræselii F-A 66 Eur
lepidus Apz in Kst XXIV 34 A
africanus Lpt-A 71 Medit

Dytiscus L A 102

latissimus L-A 103 FGPA
marginalis L-A 105 Eur
v conformis Knz A 106
pisanus Lpt-A 107 F. HI
circumcinctus Ahr-A 109 Eur
v dubius Glh A 109
circumflexus F-A 111 Eur
v perplexus Led A 111
lapponicus Glh-A 113 SFGAR
v septentrionalis Glh A 115
dimidiatus Berg-A 118 Eur
punctulatus F-A 119 Eur

Eunectes Er A 123

sticticus L- Eur
griseus F A 124

Acilius Leh A 126

sulcatus L-A 127 Eur
brevis A 129 H
canaliculatus Nel-A 131 Eur
fasciatus Er Fn I 142

Hydatichus Leh A 155

transversalis F-A 180 Eur
Hybneri F-A 190 Eur
Leander Rss A 198 Eur
stagnalis F A 201 Eur
grammicus Grm-A 202 Eur
cinereus L-A 211 Eur
bilineatus de G-A 212 SFGA
zonatus Hp-A 214 SFGAR
v verrucifer Shlb A 217
austriacus Stm-A 215 FGA

COLYMBETIDÆ

Colymbetes Clrv A 218

coriaceus Lpt-A 220 Eur
pustulatus Rss A 224 I
fuscus L- Eur
striatus F A 225
Paykulli Er- Eur
fuscus F A 225
striatus L- Eur
Bogemanni Glh A 231
dolabratus Pk A 232 Eur
pulverosus Stm- Eur
conspersus Glh A 237
notatus F-A 239 Eur
notaticollis A 240 GA
infuscatus Er Fn I 151

collaris Pk-A 253	Eur	paludosus F-A 326	Eur
consputus Stm Fn VIII 83	GPA	bipunctatus F-A 328	Eur
bistriatus Berg	SFGPAR	nebulosus Schd I 467	Dan
<i>agilis</i> A 254		conspersus Msh	Eur
adpersus F-A 255	Eur	<i>subnebulosus</i> Stph A 529	
Grapii Glh-A 269	Eur	confinis Glh-A 333	Eur
		nigricollis Zbk A 335	r.
Ilybius Er A 270		binotatus A 336	Sard
ater de G-A 272	Eur	silesiacus Ltz Schles 43. 4	G
6dentatus Schd I 487	Dan	Kotschyi Ltz <i>id</i> 48. 9	G
obscurus Msh-	Eur	guttatus Pk-A 338	Eur
<i>4guttatus</i> Lcd A 275		frigidus Schd I 477	Dan
fenestratus F-A 277	Eur	dilatatus Brl-A 340	SF.M
subæneus Er Fn I 156	GPA	biguttatus Ol-A 341	Eur.
Prescotti Mnh A 278	r.	<i>nitidus</i> F	
guttiger Glh-A 281	Eur	melas A-342	F.M
angustior Glh A 282	Eur	Hæffneri A 345	S
fuliginosus L-A 284	Eur	Wasastjernæ Shlb A 346	S'R
meridionalis A 285	F.I	opacus A 347	Finl
		affinis Pk A 348	Eur
Agabus Lch A 286		elongatus Glh A 350	S
serricornis Pk-A 287	Eur	vittiger Glh A 351	Eur
agilis F-	Eur	striolatus Glh A 352	SR
<i>oblongus</i> Ilg A 289		melanarius A 353	r
arcticus Pk-A 290	SG	subtilis Er Fn I 157	GPA
fuscipennis Pk-A 292	SGA	bipustulatus L-A 357	Eur
uliginosus L-A 293	Eur	abdominalis Cst Asp 47. 52	I
<i>v Reichei</i> A 294		Solieri A-359	FP
femoralis Pk-A 297	Eur	<i>alpestris</i> Hr 147	
<i>assimilis</i> Stm A 295		Noterus Clrv A 397	
congener Pk-A 299	Eur	crassicornis F-A 398	Eur
Sturmii Glh-A 301	Eur	<i>capricornis</i> Hbst	
chalconotus Pz-A 303	Eur	semipunctatus F-	Eur
nigroæneus Er Fn I 157	GA	<i>sparsus</i> Msh A 400	
neglectus Er Fn I 158	GA	lævis Stm-A 401	Eur.
maculatus L-A 309	Eur		
<i>v pulchellus</i> Hr 149		Laccophilus Lch A 415	
abbreviatus F-A 314	Eur	hyalinus de G-	Eur
didymus Ol-A 316	Eur	<i>interruptus</i> Pz A 416	
brunneus F-A 325	F.H		

minutus L-A 417	Eur	alpinus Pk-A 521	SFA
testaceus A-418	Eur.	<i>bidentatus</i> Glh A 525	
pictus Kst XXIII 9	Sard.	Davisii Cr-A 526	Eur.
variegatus Grm-A 439	FGPAH I	<i>borealis</i> A 524	
HYDROPORIDÆ			
Hyphydrus Ilg A 450			
ovatus L-A 464	Eur	assimilis Pk-	BSFGAR
variegatus Brl-A 466	FAHI	<i>frater</i> Knz A 528	
minor Cst Asp I' 47. 17	I	hyperboreus Glh-A 530	SFGA
Hydroporus Clrv A 468			
inæqualis F-A 469	Eur	septentrionalis Glh-A 531	BSFGP
reticulatus F-A 472	Eur	Sanmarkii Shlb-	Eur.
5lineatus Ztt-A 473	Lap	<i>assimilis</i> Glh A 535	
decoratus Glh-A 476	BSFGA	rivalis Glh-A 534	SBF
cuspidatus Knz A 477	FGAI	<i>fluvialilis</i> Lcd	
carinatus A 485	II	halensis F-A 536	Eur
bicarinatus-Clrv A 488	F.PI	fuscitarsis A 538	Sard
geminus F-A 491	Eur	canaliculatus Lcd-A 540	F.II
hamulatus Glh III 691	S	griseostriatus de G-A 541	Eur
thermalis Grm Fn Eur XX 3	G	Cerisyi A-543	F.I
minutissimus Grm-A 495	F.PHI	<i>salinus</i> Joly	
delicatulus-Schm Stet 44. 198	[GA	picipes F-A 544	Eur
unistriatus Schrk-A 498	Eur	<i>v lineellus</i> Glh A 546	
Goudotii Lpt A 500	Sicil	polonicus A Soc 42. 230	Polon
pumilus A-502	F.A	parallelogrammus Ahr-A 549	[Eur
12pustulatus F-A 504	Eur	<i>v consobrinus</i> Knz A 547	
depressus F-Glh I 526	Eur	9lineatus Stph-	BSG
elegans Ilg-	BGP	<i>Schønherri</i> A 551	
<i>depressus</i> A 506		<i>parallelus</i> A 553	
<i>v marginicollis</i> A 507		nigrolineatus Stv A 556	GR.
Sansii A 509	II	<i>enneagrammus</i> Ahr	
affinis A-511	I	lautus Schm Zeit IV 187	G
Schaumei A Soc 42. 229	Sicil	confluens F-A 557	Eur
fenestratus A 512	Sicil	pallidulus A Soc 50. 300	Sicil
luctuosus A-514	F.GI	pallens A 559	Lap
variegatus A 518	II.	lapponum Glh A 561	BSG
		dorsalis F-A 562	Eur
		opatrinus Grm-A 564	Eur.
		platynotus Grm-A 565	FGA
		Aubei Mls Fmr 209	F
		semirufus Grm Fn XXIII 3	I
		ovatus Stm-A 567	FGPA
		<i>castaneus</i> Hr	

lineolatus Msh Mosc 44. 190 R
 pictus Msh Mosc 44. 190 Finl
 fluviatilis A-23 FGPA
 lineatocollis Msh-A 24 Eur

Cnemidolus Ilg A 34

cæsus Dft-A 35 Eur
 rotundatus A-37 F.I

GYRINIDÆ

Gyrinus Gfr A 655

natator L-A 664 Eur
mergus Ahr
 distinctus A-666 Eur
 colymbus Er GPA
libanus A 667
 bicolor F-A 678 Eur
v angustatus A 679
v elongatus A 676

Suffriani Scrib Stet 55. 280 G
 caspius Mnt A 679 AR.
 minutus F-A 683 Eur
 marinus Glh-A 687 Eur
v dorsalis Glh
v opacus Shlb

nitens Sfr- BFPIT
æneus Stph A 690
 urinator Ilg-A 684 F.PAIM
 strigipennis Sfr- Eur
striatus A 717
 striatus F- Eur.
strigosus A 719

rivularis Cst Asp I' 47. 53 I
 niloticus Wlt Isis 38. 453 T

Orectochilus Led A 726

villosus Ilg-A 746 Eur

PALPICORNES Fmr Fn 224

HYDROPHILIDÆ

Hydrophilus Gfr Fmr 224

piceus L-Fmr 225 Eur
 pistaceus Lpt Fmr-225 F.III
inermis Luc
 aterrimus Esch-Fmr 226 SFG
 [PA]

Hydrous Brl Fmr 226

caraboides L-Fmr 226 Eur
 serobiculatus Pz Fn Germ 67 G
 flavipes Stv-Fmr 226 F.AR.

Hydrobius Lch Fmr 226

fuscipes L-Fmr 227 Eur
 oblongus Hbst-Fmr 228 FGPA
 convexus Brl Fmr 228 F.I
 bicolor Pk-Fmr 228 BSFGA
 æneus Grm Fmr 228 F.IR.
salinus Blz

globulus Pk-Mls 127 Eur
limbatus F Fmr 229
 punctatostriatus Ltz Schles
 [40. 3 G]

Philhydrus Sl Fmr 229

marginellus F-Fmr 229 SFGP
v politus Kst XVIII 9 [AH
 nitidus Hr 485 Helv
 melanocephalus Ol-Fmr 230
v testaceus F [Eur
v ferrugineus Kst XVIII 40
 frontalis Er Fn I 210 GA

Melochares Mls 132

lividus Frst-Fmr 230 Eur
griseus F
 melanophthalmus Mls 137 II

- Laccobius** Er Fmr 230
- minutus L-Fmr 230 Eur
v. globosus Hr 484
- decorus Glh IV 275 S
sinuatus Mts Mosc 49'. 80 H
- Berosus** Lch Fmr 231
- spinus Sty-Fmr 231 FGPA.
aëriceps Crt-Er Fn I 205 BGAR.
signaticollis Chp
- luridus L-Fmr 231 BSEFGPA
murinus Kst I 36 Dalm
suturalis Kst I 37 Dalm
hispanicus Kst XII 80 H
affinis Brt-Fmr 232 F.
- Limnebius** Lch Fmr 232
- truncatellus Thb-Fmr 232 Eur
papposus Mls-Fmr 232 BSFG
nitidus Msh-Fmr 233 F
atomus Dft-Fmr 233 FPA
minutissimus Grm
- Cyllidium** Er Fmr 233
- seminulum Pk-Fmr 233 Eur
- Spercheus** Kgl Fmr 234
- emarginatus Schl-Fmr 234 Eur
- HELOPHORIDÆ**
- Helophorus** F Fmr 235
- rugosus Ol-Fmr 235 Eur.
nubilus F-Fmr 235 BSFGPA
alpinus-Hr 476 Alp
fennicus Pk Glh I 129 BS
cinereus Msh
- borealis R Shlb Ins Fen 4 Finl
intermedius Mls 32-Fmr 236 F.
- tuberculatus Glh I 129 S
grandis Ilg-Fmr 236 Eur
aquaticus Mls 33
- alternans Gn-Kst XXI 1 Sard
frigidus Grl Soc 47. 305 H
villosus Dft Fn I 296 GAI
dorsalis Msh-Fmr 236 Eur
aquaticus L Fmr 237 Eur
granularis L-Fmr 237 Eur
griseus Hbst Glh I 128 Eur
pumilio Er-Fmr 237 FGPA
nanus Stm Fmr 237 F.GPAR.
arvernicus Mls Fmr 236 F
glacialis Hr-Fmr 238 FF
nivalis Giraud Ver Wien I 92 A
subcostatus Kln Mel V 65 R.
- Hydrochus** Lch Fmr 238
- brevis Hbst-Fmr 238 BSFGPA
carinatus Grm-Fmr 238 FGPA
elongatus Schl-Fmr 239 Eur
angustatus Grm-Fmr 239 BFGA
nitidicollis Mls Fmr 239 F
flavipennis Kst XXV 55 Dalm
- Ochthebius** Lch Fmr 239
- granulatus Mls-Fmr 240 F
exsculptus Grm-Fmr 240 FGPA
sulcicollis Stm Fmr 240 FGPA
lividipes Fmr 241 Pyren
gibbosus Grm Fmr 241 F
lacunosus Stm X 67 GA
margipallens Ltr-Fmr 241 FGA
marinus Pk-Fmr 242 SF
crenulatus Mls Fmr 242 F
pygmaeus F-Fmr 242 SFGPA
bicolor Grm Fmr 243 FGA
v. rufomarginatus Er Fn I
[199
- 4fossulatus Wlt 65 H
fossulatus Mls 70 Sicil

exaratus Mls-Fmr 243	F	abdominale F Mls Soc Agr VII
pilosus Wlt 65	H	[176 I
bifoveolatus Wlt 65	H	hispanicum Kst XIII 39 H
pellucidus Mls-Fmr 244	F	dalmatinum Kst XIII 40 Dalm
foveolatus Grm-Fmr 244	FGPA	
metallescens Rsh 27	Tyr	Sphæridium F Fmr 250
difficilis Mls Fmr 244	F	Scarabeoides L-Fmr 250 Eur
punctatus Sph-Fmr 245	BFGP	v <i>amaculatum</i> Kst
<i>nobilis</i> Hr		bipustulatum F-Fmr 250 Eur
<i>hybernicus</i> Crt	[275 F	striolatum Hr 487 Helv
quadricollis Mls Soc Agr VII		marginatum Scrh Glh I 101 SF
Hydræna Kgl Ksw Lin IV 156		[CP
testacea Crt-Ksw 165	FGP	testaceum-Hr 488 Helv
<i>margipallens</i> Hr		
palustris Er Ksw 167	GA	Cercyon Lch Fmr 251
sicula Ksw 168	Sicil	obsoletum Glh-Fmr 251 BCFGPA
carbonaria Ksw 169	Pyren	hæmorrhoidale F-Fmr 252 id
riparia Kgl-Ksw 170	Eur	laterale Msh-Fmr 252 BFG
morio Ksw 172	A	hæmorrhoum Glh-Fmr 252
rugosa Mls Ksw 173	F	[Eur
nigrita Grm Ksw 174	BFGPA	bifenestratum Kst XXIII 15 R.
curta Ksw 425	Pyren	anale Pk-Fmr 252 Eur
angustata Stm Ksw 175	BFGA	granarium Er Fmr 256 FGPA
<i>intermedia</i> Rsh		castaneum Hr Fmr 253 Helv
angulosa Mls Ksw 176	G	pulchellum Hr 492 Helv
polita Ksw 178	FG	pygmæum Ilg-Fmr 253 Eur
dentipes Grm Ksw 181	G	littorale Glh-Fmr 253 SFR
lapidicola Ksw 183	A	aquaticum Sph-Fmr 253 BFGA
gracilis Grm-Ksw 184	FGPAI	melanocephalum L-Fmr 254
flavipes Stm Ksw 186	FGPA	[Eur
<i>pulchella</i> Hr		plagiatum Er-Fmr 254 FGPA
pulchella Grm Ksw 187	FGPA	quisquillum L-Fmr 254 Eur
producta Mls Fmr 248	F	flavipenne Kst XIV 56 H
Sieboldii Rsh-Fmr 249	FGA	unipunctatum L-Fmr 254 Eur
<i>lata</i> Ksw 188		centrimaculatum Stm-Fmr
		[255 Eur
		flavipes F-Fmr 255 Eur
		erythropterum Kst XXII 8 Sic
		minutum F-Fmr 255 Eur
		lugubre Pk-Fmr 256 SFGPA
SPHÆRIDIDÆ		
Cyclonotum Er Fmr 249		
orbiculare F-Fmr 250	Eur	

<i>Pelosoma</i> Mls 184	
<i>Lafertei</i> Mls Fmr 256	F
<i>Megasternum</i> Mls Fmr 256	
<i>boletophagum</i> Msh-Fmr 256	
	[BFGA
<i>Cryptopleurum</i> Mls Fmr 256	
<i>atomarium</i> F-Fmr 257	Eur

PAUSSIDES.

<i>Paussus</i> L Lcd Gen II 14	
<i>turcicus</i> Frw Act Hung II 6	T
<i>Favieri</i> Fmr Soc 52. 76	H.

BRACHELYTRES.

Er Mon Staphyl.

ALEOCHARIDÆ

Myrmedonia Er 35

<i>canaliculata</i> F-Er 36	Eur
<i>tenuicornis</i> Kst XXVIII 3	Sard
<i>memnonia</i> -Mrk Zeit V 199	Eur.
<i>tristis</i> Luc	
<i>plicata</i> Er 36	GA
<i>limbata</i> Pk-Er 37	Eur
<i>similis</i> Mrk Fmr 386	FA
<i>humeralis</i> Grv-Er 38	Eur
<i>cognata</i> Mrk-Fmr 386	GA
<i>funesta</i> Grv-Er 38	Eur
<i>rigida</i> Er 39	FI
<i>tuberiventris</i> Fmr Soc 55. 310	
	[Sicil
<i>laticollis</i> Mrk-Fmr 387	FGA

<i>ruficollis</i> Grim Stet 45. 126	A
<i>lugens</i> Grv-Er 39	FGPA
<i>Fernandi</i> Fmr Soc 55. 309	I
<i>atrata</i> -Hr 309	Helv
<i>fulgida</i> Grv-Er 40	FA
<i>Haworthii</i> Stph-Fmr 388	BFA
<i>collaris</i> Pk Er 43	Eur

Autalia Lcd Er 46

<i>impressa</i> Ol-Er 47	Eur
<i>rivularis</i> Grv-Er 47	Eur

Falagria Lcd Er 48

<i>sulcata</i> Pk-Er 49	Eur
<i>sulcatula</i> Grv-Er 50	Eur
<i>thoracica</i> Crt-Er 52	BFGPA
<i>obscura</i> Grv-Er 54	Eur
<i>nigra</i> Grv-Er 54	Eur
<i>pusilla</i> Hr 351	FP

Bolitochara Mnh Er 57

<i>lucida</i> Grv Er 58	SFGAI
<i>v elegans</i> Fmr Soc 52. 74	
<i>lunulata</i> Pk-Er 58	Eur
<i>elongata</i> Hr 349	Helv
<i>bella</i> Mrk Zeit V 209	A
<i>obliqua</i> Er-59	FGPA
<i>elegans</i> Hr 350	Helv
<i>varia</i> Er 59	PI

Ocalea Er 60

<i>castanea</i> Er 60	FGA
<i>alpina</i> Hr 348	Helv
<i>oblita</i> Hr 348	Helv
<i>badia</i> Er-61	SFGPA
<i>prolixa</i> Glh Er 63	
<i>spadicea</i> Er 61	FGA
<i>procera</i> Er 61	FGA

murina Er 62 FGA
 concolor Ksw Fmr 384 FGA
 decumana—Er 62 F
 rufilabris Shlb 1349 Finl

Calodera Mnh Er 64

nigricollis Pk—Er 64 Eur
 propinqua A Fmr 378 FGA
 Meeh Bd Fmr 377 FI

sulcicollis A Soc 50, 502

forticornis Led Er 65 FGA
 atricollis A Fmr 377 FI
 unicarinata—Fmr 378 F
 picina A Fmr 379 F
 nigrata Fmr 380 F

nigrita Mnh Er 65 FGPA

castaneipennis Fmr 380 F

humilis Er 65 GPA

pusillima Hr 347 Helv

longitarsis Er—66 BFGAI

femoralis Hr 344 (Homal)

rubicunda Er—66 FGA

rubens Er 67 FGA

uliginosa Er 67 SFGP

riparia Er 68 FGPA

æthiops Grv Er 68 FGPA

linearis Hr 597 Helv

umbrosa Er 69 FGA

occulta Hr Fmr 382 FP

Tachyusa Er 69

constricta Er—70 FGPAI

coarctata Er—71 FGPAI

nigrita Hr 344

balteata—Er 71 FGPAI

flavocincta Hr 344

concinna Hr 345 Helv

ferialis Er 71 FI

scitula Er 72 FGA

exarata Mnh Er 72 PAI

læsa Er 73 BI

uvula Er 916 FB

sulcata Ksw Fmr 375 F.I

atra Grv—Er 73 Eur

concolor Er 126 (Homal) FGA

lata Ksw in Kst XIV 42

umbratica—Er 73 FGPA

fugax Er 74 Sard

flavitarsis Shlb—BGAR

halybæa—Er 916

coracina Shlb Er 75 S·R

cærulea Shlb Er 76 AR

carbonaria Shlb—Er 75

Phlæopora—Er 76

reptans Grv—Er 77 Eur

corticalis Grv—Er 77 Eur

Hygronoma Er 79

dimidiata Grv—Er 80 BFGA

Homalota Mnh Er 80

A) graminicola Grv—Er 81 Eur

nigrina A

testaceipes Hr 327 Helv

tenuicornis Ths Vet Ak 52, 134 S

umbonata—Er 82 BFGPAHI

hypnorum Ksw Fmr 393 FPA

amicans Mls Op I 15

Reyi Ksw Fmr 393 F.II

rigidicornis Er—82 FP

fusca Hr 543 (Semiris)

occulta Er 83 FGPA

pagana Er 83 FA

granigera Ksw

subalpina Mls Op I 17 F

arvicola Ths Vet Ak 52, 135 S

vestita Grv Er 84	SFGAR	nigella Er-92	FGA
<i>quisquiliarum</i> Glh		nivalis Ksw Fmr 416	FGAP
morosa Hr Fmr 429	Pyr Alp	<i>picipennis</i> Mls Op I 34	
callicera Grv Er 84	BFGPA	arcana Er-93	FGA
pavens Er-85	FGA	<i>planaticollis</i> A Soc 50.305	
languida Er 86	FGPAM	anthracina Fmr 424	SIF
currax Krtz Fmr 395	F.G	torrentum Ksw Fmr 403	Pyr
longicollis Mls Op I 18	F	plana Glh Er 93	SFGPA
punctipennis Krtz Fmr 395	FG	sculpta Bd 116	I
gracilicornis Er 86	FPA	debilis Er-94	FGA
debilicornis Er 87	Sard	atricapilla Mls Fmr 404	F
gregaria Er 87	FGPAI	gracilentia Er 94	F
<i>immunita</i> Er 946 (Tachyus)		palustris Ksw-Fmr 406	FG
terminalis Glh II 397	S	<i>brunnipes</i> Mls Op I 20	
ravilla Er 88	A	macella Er 95	FGA
labilis Er-88	FGPAI	<i>pallens</i> Mls Op I 35	
ripicola Ksw Stet 44.317	G	cuspidata Er-96	EUR
velata Er-88	FGPA	immersa Er 96	FGA
luteipes Er 89	FGPA	<i>planicollis</i> Ths	
latiuscula Ths Vet Ak 52.134	S	vilis Er 97	FGA
fluviatilis Krtz Fmr 400	FG	thinobioides Krtz Fmr 399	FG
<i>gagatina</i> Mls Op II 37		caesula Er 97	FGA
fragilicornis Krtz Stet 54.126	FG	<i>brachyptera</i> Ths	
fragilis Krtz Fmr 400	FG	tabida Ksw Soc 51.409	G
elongatula Grv-Er 89	Eur	b) brunnea F Er 98	Eur
rugulosa Hr 339	Helv	hirtella Hr 327	Helv
luctuosa Mls Fmr 401	F	laticollis Hr 326	Helv
hygrotophila Krtz Fmr 396	FG	depressa Grv-Er 99	FGA
luridipennis Mnh-Fmr 397	FP	nigrifrons Er 100	FI
<i>producta</i> Mls Op I 22		<i>melanocephala</i> Hr	
<i>uliginosa</i> Ths		atricilla Er 101	PI
nitida Krtz Fmr 397	F	oblonga Er 101	GA
subtilissima Krtz Fmr 401	SF	hepatica Er 102	FGA
linearis Grv Er 91	GPA	<i>major</i> A Soc 50.306	
angustula Glh-Er 91	Eur	incrassata Mls Op I 32	F
tenuis Hr Fmr 406	FP	<i>brevicornis</i> Mls Op I 28	
venustula Hr 340	Helv	divisa Mrk-Fmr 408	FGA
rufipes Hr 340	Helv	<i>impressicollis</i> Mls Op I 27	
vaga Hr 341	Helv	socialis Pk-Er.102	Eur
fracticornis Hr 341	Helv	<i>Perthyi</i> Hr 329	
aequata Er 92	FGA	validicornis-Mrk Zeit V212	FGA

sericans Grv-Fmr 416	FP	subterranea Mls Op II 40	F.
granulata Bd 117	I	exilis Er-115	FGA
brevicollis Bd 118	I	palleola Er-115	FGPA
polita Rsh 10	FA	indocilis Hr 333	Helv
<i>eucera A Soc 50: 307</i>		nigriceps Hr 333	Helv
nigritula Grv-Fmr 416	FP	inquinula Grv-Er 116	FGPA
<i>pubescens Hr</i>		<i>minutissima Hr 334</i>	
<i>erythroceræ Hr</i>		cauta Er 122	FGPA
fungicola Ths Vet Ak 52.143 FS		celata Er-122	FGPA
trinotata Krtz-Fmr 417	F	<i>montana Mls Op I 38</i>	
nitidicollis Krtz Fmr 417	F	<i>indigena Hr 394</i>	
sodalis Er 104	FGAP	sordidula Er 123	FGPA
<i>incisa Mls Op I 24</i>		impressa Hr 335	Helv
coriaria Krtz Fmr 413	FG	luteicornis Er 124	GAP
ochracea Er 104	BFGPA	tibialis Hr 335	Helv
marcida Er 106	FGPA	morio Hr 336	Helv
alpestris Hr 330	Helv	flavipes Grv-Er 124	SFGAR
planiuscula Hr 592	Helv	dilaticornis Krtz Fmr 419	FG
livida Mls Op I 25	FG	lævicollis Mls Op II 42	F.
pilicornis Ths Vet Ak 52.142 S		confusa-Mrk Zeit V 215	FGA
spelæa Er 107	Carint	subsinnuata Er 125	GA
incana Er 109	GA	anceps-Er 125	FGPA
excavata Glh Er 110	SFGPAR	<i>angularis Hr 592</i>	
deplanata Grv Er 110	FGA	c) notha Er 126	FGPA
viduata Er 111	FGA	<i>exigua Hr 312</i>	
atramentaria Glh Er 111	Eur	d) cinnamomea Grv-Er 127	Eur
gemina Er 112	FGA	hospita Mrk Fmr 422	FGA
meridionalis Mls Op II 38	F.	<i>castanea A Soc 50: 307</i>	
<i>v marina Mls Op II 39</i>		grandis Hr 322	Helv
autumnalis Er 113	FGA	semirufa-Er 128	F.
<i>foveola Mls Op I 33</i>		fusicornis Mls Op II 44	F
longula Hr 334	FGPA	albopila Mls Op I 29	Mediter
<i>oblita Er 113</i>		subrugosa Ksw Stet 48.318	A
atrata Shlb Er 198 (Placus) Eur		lævana Mls Op I 30	F
<i>clancula Er 114</i>		ægra Hr Fmr 412	FP
basicornis Mls Op I 42	F.	<i>sericea Mls Op I 41</i>	
gagatina Bd 119	I	longicornis Grv-Er 129	Eur
analis Grv-Er 114	Eur	lividipennis Shlb-Er 129	Eur
contempta Hr 593	Helv	melanaria Mnh	FGA
talpa Hr-Fmr 410	FGPA	<i>testudinæ Er 131</i>	
pusilla Mls Op I 36	F	fungi Grv-Er 131	Eur

- pulla Hr 591 Helv
 vernacula Er 131 Eur
 fuscipes Hr 323 Helv
 orbata Er-132 FGPA
 parens Mls Op. I 44 F
 mutata Fmr 417 F
 conformis Mls Op. I 45
 clientula Er 133 FM
 orphana Er 133 FGPA
 nigerrima A Fmr 424 F
 carbonaria Hr 591 Helv
 aterrima Grv Fmr 423 Eur
 lugens Ksw
 pygmæa Grv- Eur
 obfuscata Grv Fmr 425
 cingulata Hr 324 Helv
 bicolor Hr 325 Helv
 pedicularia Hr 325 Helv
 fossigera Mnh Mosc 43. 77 R
 nigricornis Ths Fmr 414 F
 spreta Fmr 415 F
 angustata Shlb-Er 136 FR
 tenella Mnh Er 136 Finl
 macilenta Shlb Er 137 SR
 fusca Shlb Er 137 Lap
 scapularis Shlb Er 137 Lap
 borealis Shlb Er 138 S
 E) marginalis Grv Er 138 FS
 Mannerheimii Shlb Er 139 R
 parva Shlb Er 139 Finl
 pallidula Mnh Er 140 Finl
 pallens Rdt 662 A
 monticola Ths Vet Ak 52. 143 GS
 intermedia Ths id 145 S
 tenera Shlb Er 140 Finl
 impressifrons Mnh Er 141 Finl
 picipennis Glh IV 489 S
 Leptusa Krtz Fmr 427
 difformis Mls Fmr 428 F
 piceata Mls Fmr 428 FP
 globulicollis Mls Fmr 428 FP
 grandiceps Mls Op II 52 F
 circellaris Grv-Er 98 Eur
 myops Ksw Fmr 427 Pyren
 nivicola Fmr 427 Pyren
 prociua Er 98 GA
 inconspicua Er 446
 Oxypoda Mnh Er 141
 A) ruficornis Glh Er 142 SFGPA
 spectabilis Mrk Zeit V 217 FGA
 nitidula Hr 319 Helv
 luteipennis Er-143 SFGAR
 prospera Er 143 FGA
 leporina Ksw
 opaca Grv-Er 144 Eur
 vittata Mrk-Fmr 431 FGA
 umbrata Glh Er 144 SFGPAR
 attenuata Mls Op II 53 F
 longiuscula Grv Er 144 BEGAR
 elongatula A Fmr 434 F
 planipennis Fmr 435 F
 alternans Grv-Er 145 SFGPAR
 bicolor Mls Fmr 435 F
 lucens Mls Fmr 435 F
 togata Er 145 FGA
 micans Krtz Stet 55. 331 M
 soror Krtz Stet 55. 331 M
 assimilis Krtz Stet 55. 332 M
 rugatipennis Krtz Stet 55. 332 F
 græca Krtz Stet 55. 333 M
 longipennis Krtz id 333 Helv
 hospita Grim Stet 45. 431 GA
 occulta Grim Stet 45. 431 GA
 abdominalis Mnh Er 146 FGAR
 testacea Er 147 GA
 annularis Shlb Er 135 FGPAR
 helvola Er 147
 cingulata Mnh Er 155
 ferruginea Er 147 FGA
 fuscata Mls Op II 58

hæmorrhœa Shlb Er 135	FGPAR	Helv
<i>promiscua</i> -Er 148		
<i>myrmecophila</i> Mrk		
amœna Fmr 436	F	
picea Mkl Mosc 45. 544	Finl	
præcox Er 148	FA	
exoleta Er 149	FGPA	
<i>subflava</i> Hr		
cuniculina Er 149	FGPA	
<i>familiaris</i> Ksw		
formiceticola Mrk-Fmr 440	FGA	
sericea Hr Fmr 432	FP	
myrmecobia Mnh Mosc 43.78	R	
filiformis Rdt 667	A	
exigua Er 150	FGPA	
nitidiventris Fmr 438	Pyren	
cunctans Er 150	FGA	
lentula Er 150	FGA	
curtula Er 151	FGA	
melanaria Shlb Er 151	Finl	
pellucida Mnh Er 152	Finl	
<i>lateralis</i> Shlb Er 152		
<i>infusata</i> Keln		
sericata Mnh Er 153	R	
B) corticina Er-153	FGAP	
rufula Mls Fmr 440	F	
amicta Er 154	I	
analis Glh Er 154	SFGAR	
rufipennis Hr 321	Helv	
gracilis Er 154	FGA	
prolixa Grv Er 155	SFGA	
<i>elegantula</i> Shlb Er 158		
rubricollis Hr 593	BFGPA	
<i>ruficollis</i> Er 155		
fumida-Er 156	FGPA	
<i>similis</i> Keln		
<i>hæmorrhoidalis</i> Hr		
maura Er 156	FGA	
fulvicornis Fmr 441	F	
suturalis Shlb Er 157	Finl	
pulchella Shlb I 377	Finl	
varia Hr 590		
gilvipes Mnh Mosc 44.179	Finl	
latiuscula Mnh Mosc 43.80	FR	
atricapilla Mkl Mosc 46. 166	[Finl	
conviva Mkl Mosc 46.167	Finl	
advena Mkl Mosc 46. 169	Finl	
assecla Mkl Mosc 46. 170	Finl	
Aleochara Grv Er 162		
fuscipes F-Er 163		Eur
discipennis Mls Op II 61		F
rufipennis Led-Er 162		FGPAI
<i>lateralis</i> Hr		
rufipes Mls Op II 63		F.
decorata A Soc 50. 311		F
tristis Grv-Er 162		Eur
bipunctata Ol-Er 163		Eur
scutellaris Luc Alg 103		F
biguttata Hr 315		PA
brevipennis Grv Er 163		Eur
fumata Grv-Er 166		Eur
bisignata Er-166		Eur
nitida Grv-Er 168		Eur
alpicola Hr 317		Helv
lanuginosa Grv-Er 168		Eur
brevis Hr 315		Helv
monticola Rsh 10		Tyr
mœrens Glh-Er 168		Eur
mœsta Grv Er 170		Eur
sparsa Hr 317		Helv
morosa Hr 588		Helv
rufitarsis Hr 317		PA
lugubris A Soc 50. 311		FP
longula Hr 318		Helv
ruficornis Grv Er 170		GPA
erythroptera Grv Er 171		GA
pulla Glh Er 173		SFGA
<i>nidicola</i> Fmr Soc 52. 688		
gentilis Mrk Zeit V 222		GA

spissicornis Er 173	F	pulchella Hr 311	Helv
laevigata Glh Er 174	SPR	congrua Er-187	GA
morion Grv-Er 175	Eur	lucidula Er-187	GPA
crassa Bd 120	Sicil	manca-Er 190	GA
intractabilis Hr 318	Helv	polita Grv Er 190	Eur
angulata Er-175	FGPA	strictula-Er 191	AP
inquinina Mrk Zeit V 223	FGA	<i>laevigata Hr 310</i>	
<i>diversa Mls Op II 64</i>		boleti L Er 191	SFGPAR
prætextata Er 176	FGA	minima Er-192	GA
obscura Grv Er 176	SFGA		
villosa Mnh Er 177	Finl		
*crassicornis Lcd Er 177	F	Placusa Er 194	
crassicornis Glh-Er 134	S	complanata Er 194	FGA
inconspicua A Soc 50. 311	P	pumilio Grv Er 195	SFGAR
clavicornis Rdt 822	A	humilis Er 196	FGPA
		infima Er 196	FGAR
Phytosus Crt Er 177		adscita Er 197	FI
spinifer Crt Er 178	BFGA	depressa Mkl Mosc 45.545	R
nigriventris Chvl Rev 43.42	FG	carbonaria Hmp Stet 50.348	G
Oligota Mnh Er 179		Euryusa Er 199	
pusillima Grv Er 179	Eur	sinuata Er 199	FGPA
punctulata Hr 313	Helv	<i>coarctata Mrk Zeit V 225</i>	
tantilla Mnh Mosc 43.81	Finl	linearis Mrk Zeit V 225	A
atomaria Er 180	GA	optabilis Hr 308	Helv
inflata Mnh-	GPAR	acuminata-Mrk Zeit III 143	[FPA
<i>subtilis Er 180</i>		brachelytra Ksw Soc 51.412	A
granaria Er 181	GAP		
flavicornis Lcd Er 181	FGPA	Dinarda Lcd Er 200	
apicata Er 182	GA	dentata Grv-Er 201	Eur
pentatoma Frst Rheind 49.383	G	<i>Mærkelii Ksw</i>	
		Lomechusa Grv Er 202	
Gyrophæna Mnh Er 182		strumosa F-Er 203	Eur
laevicollis Krtz Stet 54.186	G	paradoxa Grv-Er 203	Eur
complicans Westw Er 183	BGA	emarginata Pk-Er 204	Eur
nitidula Glh Er 183	SFG	inflata Ztt Er 205	Lap
nana Pk-Er 184	Eur		
affinis Shlb-Er 184	Eur		
gentilis Er 185	FA		

Silusa Er 207		laeviusculus Mnh-Er 216	Eur
rubiginosa Er 206	FGPA	nigripes Hr 285	Helv
rufa-Hr 303	FGP	seminulum Er 217	GAP
<i>rubra</i> Er 207		pulicarius-Er 217	GA
alpicola Hr 304	Helv	Conurus Stph Er 218	
Pronomæa Er 207		littoreus L-Er 219	Eur
rostrata Er-208	FGPAI	pubescens Grv-Er 221	Eur
<i>picea</i> Hr 587		bipustulatus Grv-Er 223	SGAP
dalmatina Sach Stet 52.119	A	binotatus Grv Er 224	GA
Diglossa Hld Er 208		fuscus Grv Er 229	FGA
mersa Hld Er 209	B	lividus-Er 229	FI
submarina Fmr 470	F'	pedicularius Grv Er 230	Eur
Myllæna Er 209		bipunctatus Grv-Er 230	SFG [APR'
elongata Krtz Stet 53. 373	G	Tachyporus Grv Er 231	
dubia Grv-Er 210	Eur	obtusus L-Er 232	Eur
intermedia Er-210	FGPA	abdominalis Glh-Er 233	Eur
forticornis Krtz Stet 53. 373	G	formosus Mtw-	FR.
minuta Grv-Er 211	SFGPA	<i>rufus</i> Er 233	
gracilis Hr 303	FGAP	saginatns Grv-Er 234	FGPA
<i>grandicollis</i> Ksw Stet 44.542		erythropterus Pz Er 234	FGAP
glauca A Soc 50. 314	F	<i>Lasserrei</i> Hr (<i>Lamprinus</i>)	
infuscata Krtz Stet 53. 373	A	hypnorum F-Er 234	Eur
minima Krtz Stet 53. 373	G	chrysomelinus L-Er 235	Eur
Gymnusa Grv Er 211		solutus-Er 236	Eur
brevicollis Pk-Er 212	SFGPAR'	tersus-Er 237	FGA
variegata Ksw Stet 45. 223	A	humerosus Er 238	FGA
laticollis-Er 212	FGA	ruficollis Grv-Er 239	FGPAI
TACHYPORIDÆ		pulchellus-Hr 289	FP
Hypocyptus Er 214		pisciformis Hr 289	Helv
longicornis Pk-Er 215	Eur	pusillus Grv Er 239	Eur
ovulum Hr 285	Helv	scitulus Er-240	Eur
discoideus Er 216	GA	transversalis Grv-Er 240	Eur
		brunneus F-Er 241	Eur
		flavipes Mkl Mose 46. 173	R'
		piceus Mkl <i>id</i> 174	Finl
		crassicornis Mnh Mose 44. 180	[R'

- nigricornis Glh Er 242 s
 obscurellus Ztt Er 242 Lap
 nigriceps Mnh Fr 242 Finl
 posticus Frst Rheini 49: 383 G
- Habrocerus Er 242
- capillaricornis Grv-Er 243 Eur
- Tachinus Grv Er 244
- silphoides L-Er 245 Eur
 Fairmairii Lepr Sicil
pictus Fmr Soc 52: 71
 rufipes L-Er 254 Eur
 flavipes F-Er 255 Eur
 humeralis Grv-Er 256 Eur
v rufescens Mls Op II 66
 proximus Krtz Stet 55: 25 FG
 rufipennis Glh Er 266 SA
 subterraneus L-Er 259 Eur
v marginatus F
- bipustulatus F Er 260 Eur
 latiusculus Ksw Stet 48: 320 A
 pallipes Grv-Er 261 FGPAR.
 marginellus F-Er 263 Eur
 laticollis Grv Mls Op II 67 F
 fimetarius Grv Er 264 Eur
 collaris Grv-Er 264 Eur
 elongatus Glh Er 265 SPA
 discoideus Er 266 A
 carus Sperk
 glaber Sperk
- Trichophyus Er 267
- pilicornis Glh Er 268 Eur
- Boletobius Stph Er 268
- analis Pk Er 269 Eur
v Dahlii Hr 298
 cingulatus Mnh-Er 270 Eur
- inclinans Grv Er 271 CPA
 punctulatus Hr 298 Helv
 formosus Grv Er 271 BGA
 cernuus Grv Er 272 Eur
 rufus Er 273 FGPA
 bicolor Grv Er 274 GA
 striatus Ol Er 275 Eur
 atricapillus F-Er 276 Eur
 speciosus Er 277 FA
 lunulatus L-Er 278 Eur
 trimaculatus F-Er 279 SFGPR
 trinotatus Er-279 FGPAR.
 exoletus Er-280 FGAI
 pygmæus F-Er 280 Eur
 pulchellus Mnh Er 281 Finl
 distigma Fmr Soc 52: 72 Sic
- Mycetoporus Mnh Er 281
- splendens Msh-Er 282 FGA
 semirufus Hr 295 Helv
 punctus Glh Er 283 SFGAP
 longulus Mnh-Er 283 FGPA
 lepidus Grv-Er 284 SDFGPAR
 tenuis Mls Op II 67 F
 piceus Mkl Symb 47: 5 Finl
 pronus Er 285 FGPA
 ruficollis Mkl Symb 47: 5 Finl
 crassicornis Mkl *id* Finl
 bicolor Mkl *id* Finl
 longicornis Mkl *id* Finl
 nanus Grv-Er 286 FGPAR
 angularis Mls Op II 69 F
 lucidus Er 286 GA
 splendidus Grv-Er 287 Eur
 debilis Mkl Symb 47: 5 Finl
 elegans Mkl Mosc 46: 176 R
- Tanygnathus Er 268
- terminalis Er 288 FGA

STAPHYLINIDÆ

Platyprosopus Mnh Er 292

elongatus Mnh Er 294 Taur

Othius Stph Er 294

grandis Hch Mose 49.99 Taur

fulvipennis F-Er 295 Eur

melanocephalus Grv-Er 295 id

punctipennis Lcd-Er 296 Eur

fuscicornis Hr 581 Helv

lapidicola Ksw Stet 48.321 GA

pilicornis Pk-Er 296 SFGPAIR

6punctatus Hld Newm Ent 187 B

Vulda J D Soc 54. 695

gracilipes J D Soc 54. 695 F.I

Xantholinus Srv Er 306

fulgidus F-Er 319 Eur

intermedius Kst XIII 8 Sard

angulatus Kst XIII 7 u

glabratus Grv-Er 319 Eur

rufipennis Er 322 AI

elegans Ol-Er 323 F. II

collaris Er-324 FGAI

decorus Er 324 FA

* flavipennis Rdt 692 A

glaber Nrd-Er 325 SBFGA

lentus Grv-Er 325 SFGPAR

punctulatus F-Er 328 Eur

ochraceus-Glh II 352 Eur

atratus Hr 246 Helv

gracilis Sperk

breviventer Sperk

hesperius Er 329 II

procerus Er 331 GAHR.

tricolor F-Er 331 Eur

linearis Ol-Er 332 Eur

longiventris Hr 247 PR.

Leptacinus Er 333

brevicornis-Er 334 FA

parumpunctatus Glh-Er 335

[Eur

batychnus Glh-Er 335 Eur

angustatus Grim Stet 45. 134 GA

formicetorum-Mrk Zeit III 216

[FG

nothus-Er 338 FAR.

Staphylinus L Er 345

hirtus L-Er 346 Eur

maxillosus L-Er 348 Eur

ciliaris Stph V 202 B

nebulosus F-Er 360 Eur

marginalis Gn Er 362 III

murinus L-Er 361 Eur

chrysocephalus Fre-Er 371

[FAI

pubescens de G-Er 372 Eur

chloropterus Pz-Er 372 FA

fossor Sep-Er 377 Eur

erythropterus L-Er 377 Eur

cæsareus Cdh-Er 379 Eur

stercorarius Ol-Er 380 Eur

lutarius Grv-Er 381 FPAR.

chalcocephalus F-Er 381 FGPA

latebricola Grv-Er 382 FGPA

Mulsantii God Mls Op II 20 F

meridionalis Rsh

rupicola Ksw Stet 50. 219 F.

fulvipes Sep-Er 382 Eur

cingulus Cml 14 I

Ocy pus Stph Er 403

olens Mr-Er 405 Eur

curtipennis Mts Mosc 49'. 87 R.		cribratus Er 431	F. AMI
brachypterus Brl	AM	b) lævicollis Led Er 433	FPA
<i>micropterus</i> Rdt 697		<i>montivagus</i> Hr 275	
cyaneus Pk-Er 405	Eur	c) adscitus Ksw Stet 48.322	GA
italicus-Er 406	FI	cyanipennis F-Er 433	FGPAR.
macrocephalus Grv Er 407	GAR	nitidus F-Er 435	Eur
megacephalus Nrd Er 407	A	asphaltinus Er 436	G
alpestris-Er 408	GA	carbonarius Glb-Er 437	Eur
similis F-Er 408	Eur	tenuicornis Mls Op II 71	F
brevipennis Hr 254	Helv	æneus Rss-Er 437	Eur
Chevolati Bd 121	Alp	ærosus Ksw Soc 51. 416	A
æthiops Wlt 56	FI	scutatus Er 438	F. GAI
<i>masculus</i> Nrd Er 409		atratus Grv-Er 439	Eur
picipes Nrd-Er 409	FAPM	lætus Hr 259	Helv
<i>fuscipes</i> Hr 254		decorus Grv-Er 442	Eur
brunnipes F-Er 410	BSFGPAR	lucens Mnh-Er 443	FGPAR.
alpicola Er 411	FA	temporalis Mls Op II 74	Helv
fuscatus Grv-Er 411	Eur	politus F-Er 443	Eur
picipennis F-Er 412	Eur	marginatus F-Er 444	Eur
cupreus Rss-Er 412	Eur	umbratilis Grv-Er 445	Eur
confusus-Bd 121	I	varius Grv-Er 447	Eur
fulvipennis Er 413	FPAR.	frigidus Ksw Stet 48. 323	Tyr
<i>vagans</i> Hr 255		pyrenæus Ksw Stet 50. 219	F.
tataricus Pll Er 414	R.	gilvipes Er 448	GA
pedator Grv-Er 415	BFAP	bimaculatus Grv Er 448	FGPAI
planipennis A Soc 42. 235	Sic	albipes Grv-Er 449	SFGPAR
siculus A Soc 42. 234	Sic	lepidus Grv Er 450	SFGPAR
ater Grv-Er 416	Eur	nitidulus Grv-Er 450	SFGPA
morio Grv-Er 417	Eur	xantholoma Grv-Er 452	Eur
luganensis Hr 256	Helv	variegatus-Er 453	F. I
melanarius Hr 256	Helv	fucicola Crt-Er 454	BF
cerdo Er 417	I	cicatricosus Er 454	F. I
compressus Msh-Er 418	BFA	cephalotes Grv-Er 455	Eur
falcifer Nrd Er 418	AIR.	megacephalus Hr 263	Helv
		simetarius Grv-Er 456	Eur
		sordidus Grv-Er 456	Eur
		consputus Bd 127	I
		costatus Bd 128	I
		fuscus Grv Er 457	SGPA
		placidus Er 458	AR.
		microcephalus Grv-Er 459	F
Philonthus Crt Er 426			
A) splendens F-Er 429	Eur		
intermedius Led-Er 429	FGP		
	[AIM		
laminatus Crtz-Er 430	Eur		

d) ebenninus Grv-Er 461	Eur	pusillus Hr 271	Helv
<i>v irregularis Mnh Er 484</i>		astutus Er 492	PAR.
corvinus Er-462	FGPA	aterrimus Grv-Er 492	Eur
fumigatus Er 463	FGPAH	puella Nrd Er 493	G
corruscus Grv-Er 465	Eur	F) punctus Grv-Er 498	FGPAIR.
caucasicus Nrd Er 466	AR.	parumpunctatus Er 499	SR
turbatus Er 466	Sard	dimidiatipennis Er 500	FI
sanguinolentus Grv-Er 467	[Eur	G) rutipennis Grv Er 504	FGPAI
stragulatus Er 468	F.	binotatus Grv Er 510	A
bipustulatus Pz-Er 468	Eur	ephippium Nrd Er 507	R.
varians Pk-Er 470	Eur	cinerascens Grv-Er 509	Eur
debilis Grv-Er 472	FGPAR.	sericeus Holm-Er 509	BF
ventralis Grv-Er 473	Eur	filum Ksw in Kst XVII 19	F.A
discoideus Grv-Er 474	Eur	pruinus Er 510	Sard
gracilis Ltz Schles 46. 78	G	prolixus-Er 510	FGA
melanocephalus Hr 269	Helv	procerulus Grv-Er 511	FGPA
quisquiliarius Glh-Er 475	Eur	orbis Ksw Soc 51. 418	G
<i>v rubidus Er 475</i>		elongatulus Er 511	FGPA
alcyoneus Er 476	Sard	signaticollis Mls Op II 75	F
rufimanus-Er 476	FPAR.	palmula Grv Er 514	GA
vernalis Grv-Er 478	Eur	lathrobioides Bd 130	I
analisis Hr 268	Helv		
splendidulus Grv-Er 478	Eur	Heterothops Stph Er 515	
immundus Glh Er 479	SPR	prævius Er-516	FGPA
dimidiatus Shlb Er 480	FPR	limbatus Hr 281	Helv
celer Grv Er 480	FP	binotatus Er 516	BF
E) exilis Krtz Stet 51. 293	G	dissimilis Grv Er 517	SFGPAR
thermarum A Soc 50. 316	F	4punctulus Grv Er 517	SFGPA
nigrita Grv Er 481	SFGPA	nitens Nrd Er 518	Taur
fumarius Grv-Er 482	FGPA		
virgo Grv Er 483	SFGPHIR	Acylophorus Nrd Er 519	
micans Grv-Er 484	Eur	glabricollis Led-Er 519	Eur
salinus Ksw in Kst XIV 23	F.A	Wagenschieberi Ksw Soc 51:	
fulvipes F-Er 485	Eur	[419 G	
lividipes Bd 129	I	Quedius Stph Er 523	
rubripennis Ksw in Kst XV 24	A		
tenuis F-Er 488	FGPAR.	a) dilatatus F-Er 524	Eur
pullus Nrd Er 488	FGPA	lateralis Grv-Er 525	Eur
luxurians Er 491	Sard	fulgidus F-Er 525	Eur
exiguus Nrd Er 491	FGPA	cruentus Ol-Er 527	BFGAIR

- chrysurus* Ksw in Kst XII 55 GA
xanthopus Er-527 SFGPARI
gracilicornis Hr 274 Helv
speculator Ksw in Kst XII 57 A
scitus Grv-Er 528 Eur
lævigatus Glh-Er 529 Eur
impressus Pz-Er 530 Eur
punctatellus Hr 275 F, PA
montivagus Hr 275 Helv
curtus Er 534 FI
brevis-Er 535 FGA
 b) *molochinus* Grv-Er 535 Eur
unicolor Ksw in Kst XII 53 GA
frontalis Nrd-Er 526 FAIM
fuliginosus Grv-Er 537 Eur
bicolor Rdt 710 A
picipes Mnh-Er 537 FGAM
planus Er 538 Sard
ochropterus-Er 538 GA
fimbriatus-Er 539 GPAI
peltatus-Er 540 FGPA
præcox Grv Er 540 FGHI
umbrinus Er 541 SGAPR
montanus Hr Kst XXVII 63 Hel
maurorufus Grv-Er 542 Eur
suturalis Ksw in Kst XII 59 FGA
infuscatus Er 543 F
nemoralis Bd 131 I
rufipes Grv-Er 543 Eur
 c) *monticola* Er 544 FAP
paradisianus Hr 278
semiobseurus Msh-BFPI
picipennis Stph Hr 279
collaris Er 545 Volhyn
attenuatus Glh-Er 546 Eur
virgulatus Er 547 Sard
boops Grv-Er 548 SFGPAR
satyrus Ksw in Kst XII 63 GA
alpestris Hr 280 Helv
oblitteratus-Er 549 FI
auricomus Ksw Soc: 51, 420 F.
- scintillans* Grv Er 549 FGPA
flavipennis Bd 132 I
lucidulus Er-550 FGA
riparius Keln Stet 43, 31 G
tenellus Grv Er 551 G
rufocinctus Mnh Er 551 Finl
maurus Shlb Er 551 Finl
vicinus Led-Er 552 F
- Astrapæus* Grv Er 552
ulmi Rss-Er 253 FGPARI
- Euryporus* Er 553
æneiventris Luc 115, III
meridionalis Bd 433
picipes Pk Er 554 Eur
- Oxyporus* F Er 555
rufus L-Er 556 Eur
maxillosus F-Er 556 Eur
Mannerheimii Glh Er 557 S'R
- PÆDERIDE
- Cryptobium* Mnh Er 561
fracticorne Pk-Er 575 Eur
- Doliceon* Lpt Er 577
illyricus Er 577 F, A
hæmorrhous Er 577 Sicil
gracilis Grv Er 578 Lusit
biguttulus Led Er 578 FAIM
- Scimbalium* Er 579
anale Nrd Er 580 Taur
planicolle Er 580 F, I
testaceum Er 581 Sicil
grandiceps J D Soc 52, 699 F.
longicolle Mls Op II 77 F.

Achenium Stph Er 581		dividuum Er 601	Sard
depressum Grv-Er 582	Eur	dilutum Er 602	GA
planum Er 583	G	longulum Grv-Er 602	Eur
ephippium-Er 584	Hung	impressum Hr 580	Helv
basale Er 584	Sard	agile Hr 237	Helv
striatum Ltr-Er 585	FI	stillicinum Er 932	Sard
<i>hæmorrhoidale Luc</i>		scabricolle-Er 603	GPA
humile Nel-Er 586	Eur	brevicornis Ltr Er 604	F
jéjunum Er 587	Sard		
tenellum-Er 587	sicil	Scopæus Er 604	
Lathrobium Grv Er 588		lævigatus Glh-Er 605	Eur
brunnipes F-Er 588	Eur	apicalis Mls Soc Lin 55. 165	F
elongatum L-Er 589	Eur	sericans Mls <i>id</i>	F
fulvipenne Grv-Er 590	SFGAR	rubidus Mls <i>id</i>	F
lævipenne Hr 240	Helv	abbreviatus Mls <i>id</i>	F
alpestre Hr 239	Helv	cognatus Mls <i>id</i>	F
bicolor Hr 240	Helv	didymus-Er 606	FAI
rufipenne Glh-Er 591	SFGPAR	bicolor Bd 435	I
dentatum Keln Stet 44.414	GA	minutus-Er 606	FGPA
multipunctatum Grv-Er 591	[Eur	<i>pumilus Hr (Lathrob)</i>	
striatopunctatum Ksw Stet 50.	[220 G	minimus Er-607	FGPAR.
spadiceum Er 592	GA	pusillus Ksw Stet 43.309	GA
angusticollis Led-Er 593	FGA	Lithochæris Led Er 610	
<i>longicornis Rdt</i>		castanea Grv Er 610	BFGA
bicolor Er 593	Carn	fuscula Mnh Er 611	FGPAR.
picipes Er 594	GA	ripicola Krtz Stet 54. 127	G
labile Er 594	Sard	rufa Mls Op II 79	F
quadratum Pk-Er 595	Eur	brunnea Er-612	FGA
<i>v terminatum Grv</i>		diluta Er 612	GA
seutellare Nrd Er 596	A	rufiventris Nrd Er 613	GA
angustatum Led-Er 596	FA	ferruginea Er 613	A
lusitanicum Grv Er 597	Lusit	melanocephala F-Er 614	Eur
punctatum Ztt Er 600	SFGAR	ochracea Grv-Er 621	Eur
rufipes Mkl Mosc 45. 546	R	obsoleta Nrd-Er 623	FGPA
filiforme Grv-Er 601	Eur	obseurella Er 624	AI
megacephalum Hr 238	Helv	nigritula Er 625	Sicil
pallidum Nrd-Er 601	FGA	Stilicis Srv Er 629	
		fragilis Grv-Er 630	BFGPA

festivus Mts Op II 81	F	ruficollis F-Er 662	Eur
rufipes Grm-Er 631	BFGPA	longicornis A Soc 50. 319	Helv
subtilis-Er 631	FGA	vulgaris Mil Ver Wien II 27	A
similis Er-632	FGPA		
geniculatus Er-632	FGA		
affinis Er-633	FGPA		
fuscipes Er 633	Sard		
orbiculatus Pk-Er 634	SFGPAR		
exiguus Hr 233	Helv		
scabricollis Hr 231	Helv		
Sunius Stp Er 637			
filiformis Ltr-Er 638	Eur		
uniformis J D Soc 52. 700	F.		
anguinus Bd 137	I		
intermedius Er-640	FGPA		
pulchellus Hr 230	F.P		
melanurus Kst XXVI 76	AH		
angustatus Pk-Er 640	Eur		
dalmatinus Kst XXVI 73	Dalm		
neglectus Mrk in Kst XXVI 75	[GA		
bimaculatus-Er 641	FI		
tristis Er 644	Sard		
curtulus Er 645	Sard		
unicolor Crt Nat hist V 277	B		
asper A Soc 50. 317	H		
diversus A Soc 50. 318	F		
Pæderus F Er 649			
littoralis Grv-Er 650	Eur		
cephalotes Mts Mosc 49. 86	H		
lusitanicus A Soc 42. 236	Lusit		
brevipennis Led-Er 651	FGPTA		
longipennis Er-651	Eur		
caligatus-Er 652	F.		
limnophilus-Er 653	FGPAI		
riparius L-Er 653	Eur		
ruiceps Bd 138	I		
melanurus Er 932	Sard		
		PINOPHILIDÆ	
		OEdichirus Er 684	
		pæderinus-Er 685	Sicil
		unicolor A Soc 43. 91	H
		Procirrus Ltr Er 685	
		Lefebvrei Ltr-Er 686	Sicil
		STENIDÆ	
		Dianous Sml Er 688	
		cœrulescens Glh-Er 689	Eur
		Stenus Ltr Er 689	
		A) biguttatus L-Er 690	Eur
		longipes-Hr 214	FP
		bipunctatus Er-691	Eur
		guttula Mlr-Er 691	Eur
		<i>Kirbyi Glh</i>	
		maculipes Hr 215	Helv
		geminus-Hr 215	FP
		bimaculatus Glh-Er 692	Eur
		stigmula Er 693	FA
		juno F-Er 694	Eur
		intricatus Er 693	HI
		asphaltinus-Er 695	FPA
		ater Mnh-Er 696	FGPA
		hispanicus Mts Mosc 49. 85	H
		carbonarius Glh Er 696	GPAB
		alpestris Hr 577	Helv
		labilis Er 697	Finl
		ruralis Er 697	A
		bupthalmus Grv-Er 699	Eur
		morio Grv Er 700	SFGPA

incanus Er-700	FGAR.	subimpressus Er-722	BFGPA
cinerascens Er 701	GPAR.	plantaris Er 722	BSFGPA
atratus Er-701	FGPA	plancus-Er 723	BFGA
decipiens Lepr Soc 51. 201 F		bifoveolatus Glh-Er 723	SFAR
Leprieuri Cuss Soc 51. 29' F		rusticus-Er 724	BFGAP
mendicus Er 702	Lusit	<i>rufimanus</i> Hr 577	
incrassatus Er 702	SGPA	tempestivus Er 724	BFGA
foraminosus Er 703	GA	picipennis Er 725	FGA
nitidus Led-Er 703	FHI	languidus Er 725	Sicil
æmulus Er 704	SFGA	cordatus Grv Er 726	F.HI
canaliculatus Glh-Er 704	Eur	princeps Hmp Stet 50. 349	A
niger Mnh Hr 220	Helv	hospes Er 726	FAT
opacus Er-705	FGA	<i>cribratus</i> Ksw Stet 50. 220	
pusillus Er-705	BFGPA	subæneus-Er 727	BFI
exiguus Er 706	BF	impressipennis JD Soc 52. 701	F
speculator Led-Er 706	Eur	ærosus Er 727	I
providus Er-Led 707	FGPA	glacialis Hr 224	Helv
Guynemeri-JD Soc 50. 51	Pyr	impressus Grm-Er 728	BFGPA
<i>rugosus</i> Ksw Stet 50. 220		geniculatus Grv-Er 728	FGPAR.
scrutator-Er 708	FGPA	obliquus Hr 224	Helv
sylvester Er-708	FGPA	flavipes Er-729	FGA
fossulatus Er 711	GA	palustris Er-729	SFGPAR
lustrator Er-712	FGA	<i>proboscideus</i> Glh	
aterrimus Er-712	FGPA	montivagus Hr 578	Helv
proditor Er 713	GPA	fuscicornis-Er 730	FP
excubitor Er 714	GA	pallipes Grv Er 731	FGPA
argus Grv Er 714	SGPAR	annulipes Hr 225	Helv
cautus Er 715	GA	angustulus Hr 226	Helv
vafellus Er-715	FGA	filum Er-731	BFGPA
fuscipes Grv-Er 716	Eur	d) tarsalis Ljg-Er 732	Eur
humilis Er 716	SFGPAR	oculatus Grv-Er 733	Eur
circularis Grv-Er 717	Eur	solutus-Er 734	F
declaratus Er-717	Eur	cicindeloides Grv-Er 734	Eur
pumilio Er 718	GA	paganus Er-742	BFGA
b) nigritulus Glh-Er 719	Eur	latifrons Er-743	Eur
campestris Er 719	GPA	contractus Er-744	BFGPAI
unicolor Er 720	BFGPAII	rotundatus Ljg Er 745	S
eumerus Ksw Soc 51. 425	Pyr	longitarsis Ths Vet Ak 51. 133	S
opticus Grv-Er 720	Eur	laticollis Ths <i>id</i>	S
formicetorum Mnh Mosc 43. 83	R	brevipennis Ths <i>id</i>	S
c) binotatus Ljg-Er 721	Eur		

Phlœonarus Er 799

cæclatus Grv-Er 800 Eur
cæsus Er-800 Eur

Trogophilœus Mnh Er 801

A) dilatatus Er-802 FGPAR.
omalinus Er 802 BFGA
angustatus Er 803 F.GA
Rosenhaueri Ksw Soc 51.428 A
B) scrobiculatus Er 805 F.GPA
halophilus Ksw Stet 44.373 A
plagiatus Ksw Soc 51.428 F.
bilineatus Sph-Er 806 Eur
v inquilinus Er
obesus Ksw Stet 44.375 FGA
riparius Led-Er 807 Eur
opacus Bd 146 I
elongatulus Er-807 GPA
fuliginosus Grv Er 808 FGPA
corticinus Grv-Er 809 FGAP
affinis Hr 202 Helv
nitidus Bd 147 F.I
politus Ksw Soc 51.431 II
exiguus Er-809 FGPA
pygmæus Hr 574 Helv
punctatellus Er 810 Carint
foveolatus Shlb-Er 810 FGAI
punctipennis Ksw Soc 51.431 F.
incrassatus Ksw Stet 50.221 G
troglodytes Er 810 Sard
pusillus Grv-Er 811 Eur
tenellus Er 811 F.GA
subtilis Er 812 GA

Thinobius Ksw Stet 44.355

longipennis Hr (Homal) FGPA
ciliatus Ksw Stet 44.355
brevipennis Ksw Soc 51.432 FG

Coprophilus Ltr Er 815

striatulus F-Er 816 Eur

Acrognathus Er 816

mandibularis Glh-Er 817 SFGA
cephalotes Er 817 T
palpalis Er-818 FGAR.T

Deleaster Er 818

dichrous Grv-Er 819 BFGPA
adustus Kst IV 48 GR.

Trigonurus Mls Soc Agr X 515

Mellyii Mls *id* 515 F

Syntomium Crt Er 821

aneum Mlr-Er 824 Eur

PIESTIDÆ

Prognatha Ltr Er 836

4cornis Krb-Er 837 BFGA
humeralis Grm-Er 837 AI

PHLOEOCHARIDÆ

Olisthærus Er 843

megacephalus Ztt Er 843 S
substriatus Glh-Er 844 SFR

Phlœocharis Mnh Er 844

subtilissima Mnh-Er 845 Eur
minutissima Hr 173 Helv

OMALIDÆ

Micralymma Westw Er 819

brevipenne Glh-Er 820 SBF

- Anthophagus Grv Er 847**
 A) muticus Ksw Soc 51.433 F
 armiger Grv-Er 848 SFGPA
 forticornis Ksw in Kst VIII 51 GA
 sudeticus Ksw in Kst VIII 52 A
 fallax Ksw in Kst XV 18 GA
 alpinus F-Er 848 Eur
 spectabilis Hr 197 Helv
 omalinus Ztt Er 849 SGPAP
 austriacus-Er 849 GPA
alpestris Hr 196
 caraboides L-Er 850 Eur
 melanocephalus Hr 195 AP
 rotundicollis Hr 195 Helv
 abbreviatus F Er 850 Eur
 gracilis Hr 573 Helv
 scutellaris Er 851 Alp Jura
 testaceus Grv-Er 851 Eur
palustris Hr 572
 præustus Mlr-Er 852 FGPA
 arpedinus Hch Mosc 49.201 R.
 B) **Geodromus Hr 572**
 plagiatus F-Er 852 Eur
v Kunzei Hr 193
 æmulus Rsh 12 Tyrol
Lesteva Ltr Er 855
 bicolor F-Er 855 Eur
 monticola Ksw Stet 47.77 GA
 pubescens Mnh-Er 856 FGPA
 fontinalis Ksw Soc 51.434 F.H
 maura Er 856 AI
 sicula Er 857 Sicil
 punctata Er-857 FGA
 longula Mnh Er 857 FR
Arpedium Er 858
 quadrum Grv-Er 858 SFGPAR
 brachypterum Grv Er 859 SGAR
- troglydites Ksw Stet 47.77 SA**
 humile Er 860 R
myops Hld in Newm 187
Acidota Stph Er 860
 crenata F-Er 861 Eur
 cruentata Mnh-Er 862 SFGPAR
 Heydenii Hr 190 Helv
 ferruginea Led Er 862 SF
Olophrum Er 863
 piceum Glh-Er 864 BSFGAPR.
 fuscum Grv Er 865 GA
 assimile Pk-Er 865 SFGPAR
 boreale Pk Er 866 SR
 rotundicollis Shlb Er 866 SR
 alpestre-Er 867 FPA
alpinum Hr (Acidota)
 consimile Glh-Er 867 SFR
Lathrimæum Er 868
 melanocephalum Hg-Er 869 F
atrocephalum Hr 187 [GPA
 luteum Er 869 Lusit
 atrocephalum Glh-Er 870 BSFGPA
 fuscum Er 870 GA
 canaliculatum-Er 871 FGPA
dentipes Hr 181
 tenuipes Hr 182 Helv
 hirtellum Hr 190 (Acid) Helv
Deliphrum Er 872
 tectum Pk-Er 872 SFGPAR
 crenatum Grv Er 873 GA
 arcticum Er 873 Lapon
 algidum Er 874 A
 angustatum Er 874 GA
Omalium Grv Er 874
 rivulare Pk-Er 875 Eur
 monilicorne Glh-Er 876 SFGPAR
 exiguum Glh Er 876 SGA

oxyacanthæ Grv Er 877	FGA	brevicollis Hld in Newm 187	B
fossulatum Er 877	SFGPAR	angusticollis Stph V 344	B
impressum Hr 176	Helv	Robynsii Wsm Enc Belg 1119	F
cæsum Grv-Er 878	SFGPA	<i>pallipes Cuss Soc 52. 613</i>	
nigriceps Ksw Stet 50.232	F.I	velox Hr 188	Helv
minimum Er 878	GPA		
pusillum Grv-Er 879	Eur	Oncognathus Lcd Gen II 144	
florale Pk-Er 879	Eur	Eugnathus Mls Op I 1	
maculicorne Hr 178	Helv	longipalpis Mls Op I 3	F
alpestre Hr 178	Helv		
nigrum Grv Er 880	SGA	Anthobium Stph Er 890	
salicis Glh Er 880	S		
amabile Hr 567	Helv	florale Grv Er 891	FGAH
cribrosum Hr 568	Helv	triviale Er-892	BFGPA
brunneum Pk-Er 881	Eur	nigrum Er 892	Helv
lucidum Er-881	SFGPAR	<i>atrum Hr 178</i>	
Heerii-Hr 571	Helv	obsoletum Er 892	LUS
vile-Er 882	FGA	excavatum Er 893	AP
striatum Grv Er 882	Eur	<i>robustum Hr 179</i>	
pygmæum Pk Er 883	SFGPA	abdominale Ol-Er 893	FGPA
inflatum Glh Er 883	SFGPAR	fuscipenne Hr 183	Helv
rufulum Er 883	A	limbatum Er 894	GA
brevicorne-Er 884	FI	adustum Hr 182	Helv
lineare Ztt Er 884	SGA	ophthalmicum Pk-Er 894	SFGPA
testaceum-Er 885	FGPA	sorbi Glh-Er 895	Eur
deplanatum Glh-Er 885	Eur	rhododendri-Bd 148	API
concinnum Msh-Er 886	BFGPA	pallens Hr 570	Helv
planum Pk-Er 886	Eur	tempestivum Er 895	Sard
læviusculum Glh Er 887	S	scutellare-Er 895	FAP
Fahræi Ztt Er 888	S	<i>montivagum Hr 184</i>	
fenestrale Ztt Er 888	Lap	minutum F-Er 896	Eur
pubescens Ztt Er 889	Lap	<i>paludosum Hr 179</i>	
alpinum Ztt Er 889	Lap	brevicolle Hr 568	Helv
luridum Glh-Er 889	F Finl	lapponicum Mnh Er 899	Lap
cursor Grv Er 890	Borus	<i>flavipenne Er 896</i>	
		montanum-Er 897	FPA
Boreaphilus Shlb Er 899		<i>alpinum Hr 180</i>	
Chevriera Hr 188		lævicolle Hr 180	Helv
Coryphium Stph V 344		appendiculatum Hr 181	Helv
Henningianus Shlb Er 899	SR	luteicorne Er 897	Sicil

anale Er 898 GAT
 longulum-Ksw Stet 47.78 GA
 rivale Hr 569 Helv
 luteipenne-Er 898 GA
 puberulum Ksw Stet 48.328 A
 longipenne Er-898 SFGA
 Imhoffii Hr 184 Helv
 palligerum Ksw Stet 47.78 A
 impressicolle Ksw Soc 51.437
 [Pyren
 angustum Ksw Soc 51.436 Pyr
 *adustum Ksw Soc 51.438 F.
 umbellatarum Ksw *id* 439 Pyr

PROTEINIDÆ

Proteinus Ltr Er 902

brachypterus F-Er 903 Eur
 brevicollis-Er 903 FI
 macropterus Glh-Er 903 SGPAP
 atomarius-Er 904 FGA

Megarthrus Stph Er 904

depressus Pk-Er 905 Eur
 sinuaticollis Lcd-Er 905 FP
 denticollis Bek-Er 906 Eur
 hemipterus Ilg-Er 906 Eur
 affinis Mil Ver Wien. II 28 A

Phlæobium Er 907

clypeatum Mir-Er 907 FGPA
orticale Lcd 494

Glyptoma Er 908

corticinum Mts Er 909 FAI

Pseudopsis Nwm Er 914

sulcatus Nwm-Er 914 FB

Micropeplus Ltr Er 911

porcatus F-Er 911 Eur
 cælatus Er 912 GA
 fulvus-Er 912 BF
 staphylinoides Msh-Er 913 BFP
 tesserula Crt Er 913 HSAR

PSELAPHIDES.

A Mon Rev Soc 44. 73

Batrisus A 80

formicarius A-81 Eur
 Delaporti A-84 Eur
 venustus A-85 Eur

Brullei A Mon 47

Buqueti A Mon 50

oculatus A-86 FGAR
 exsculptus Hmp Stet 50.257 G

Chennium Ltr A 88

bituberculatum Ltr A 89 Eur

Centrotoma Heyd Stet 49.182

lucifuga Heyd Stet 49.182 G

Tyrus A 89

mucronatus Pz-A 90 SFGAR

Ctenistes Rehb A 96

palpalis Rehb-A 97 Eur
Dejeanii Srv A Mon 48
 Ghilianii A 99 H

Pselaphus Hbst A 100

Heisei Hbst-A 101 Eur
Herbstii Rehb A Mon 20

dresdensis Hbst-A 102	Eur	validus A 130	GR.
<i>longicollis</i> Rchb A Mon 24		nigripennis A 131	BG
longipalpis Ksw Soc 51.401	F	crassicornis Mts A 132	AR.
		<i>Chaudoirii</i> Chd	
Bryaxis Lch A 103		femoratus A 132	GA
sanguinea F-A 104	Eur	longulus Ksw in Kst XVI 98 A	
<i>longicornis</i> Lch A Mon 24		Erichsonii Ksw in Kst XVI 99 A	
<i>v laminata</i> Mts		muscorum Ksw in Kst XVI 100 A	
fossulata Rchb-A 106	Eur	bulbifer Rchb-A 133	Eur
tibialis A 106	FI	<i>glabricollis</i> Glh A Mon 38	
xanthoptera Rchb-A 107	BFGA	Curtisii Lch-A 134	FGPAR
<i>rubripennis</i> A Mon 29		nodicornis A 135	GAP
<i>depressa</i> A Mon 28		securiger Rchb-A 136	Eur
hæmoptera A-108	Eur	<i>macropalpus</i> A Mon 39	
<i>xanthoptera</i> A Mon 29		<i>globulipalpus</i> A Mon 39	
Lefebvrii A-108	Eur	distinctus Chd Mosc 45.177 R	
Helferi Scht A 109	FGAI	Burellii Dnn A 136	BFGPA
<i>pulchella</i> Schm		<i>luniger</i> A Mon 55	
Schuppelii A 110	FA	uncicornis A 137	FR
hæmatica Rchb-A 110	Eur	Mulsantii Ksw Soc 51.422	F
juncorum Lch-A 113	Eur	Amaurops Fmr Soc 52.74	
Chevrierii A 114	AI	Aubei Fmr Soc 52.76	Sicil
opuntiae Scht A 115	Eur.	Trimium A 138	
impressa Pz-A 117	Eur	brevicorne Rchb-A 139	SFGPAR
antennata A-118	FP	brevipenne-Chd Mosc 45.172 A	
nigricans Lch Zool Jour 26.453	I	caucasicum Kin Mel III 31 R.	
		leiocephalum A 139	F
Tychus Lch A 121		Schmidtii Mrk A 151	GAR
niger Pk-A 122	Eur	Faronus A 157	
ibericus Mts-A 123	FGN.	Lafertei A 158	F
<i>v dichrous</i> Scht		Trichonyx Chd Mosc 45.164	
castaneus A 124	HI	sulcicollis Rchb-A 141	BSFGAI
tuberculatus-A 125	F	Mærkeli Led-A 142	BFGPA
		<i>sulcicollis</i> Crt A Mon 52	
Bythinus Lch A 126			
clavicornis Pz-A 127	BSGPAR		
rugicollis Lch Zool Jour 26.448	I		
nigriceps Lch A 128	Alp		
puncticollis Dnn-A 129	Eur		
<i>Chevrolati</i> A Mon 44			

- Euplectus Lch A 140
- Kunzei A 142 APR
 Erichsonii A 143 G
 Fischeri-A 144 FGPA
 Duponti A 145 F
 signatus Rehb-A 145 Eur
Kirbyi Dnn A Mon 54
 sanguineus Dnn-A 146 FGPAR
v nigricans Chd
 Karstenii Rehb-A 146 BSGAPR.
gracilis Chd
 Spinolæ A 147 GP
 nanus Rehb-A 148 FGPAR
 piceus Mts A 148 R.
 ambiguus Rehb-A 149 Eur
pusillus Dnn A Mon 59
 perplexus J D Fmr 367 F
 minutissimus A 150 FGI
 bicolor Dnn A 150 SFGPAR
fennicus Mkl Mosc 45.550
 Easterbrookianus Lch A 151 B
- Claviger Prsl A 151
- foveolatus Mr- Eur
testaceus Pz A 453
 colchidicus Mts A 154 R.
 longicornis Mr-A 154 Eur
-
- SCYDMÆNIDES
 Schm Anal Ent 41.
- Chevrolatia J D Soc 50. 45
- insignis J D Soc 50. 45 FA
Holzeri Imp Stet 50. 552
- Scydmænus Ltr Schm 5
- Godarti Ltr-Schm 6 SFGPAR.
 scutellaris Mr K-Schm 7 id
 Helferii Schm 7 Sicil
- collaris Mr K-Schm 8 SFGPAR.
Chevrierii Hr 368
 propinquus Chd Mosc 45. 183 R
 tuberculatus Chd Mosc id 182 R
 pusillus Mr K-Schm 9 BFGPAR
 exilis Er Fn I 254 BFGAR
bicolor Dnn
vicinus Chd
 minutus Chd Mosc 45. 186 R
 cordicollis Ksw Fmr 347 F
 Dalmanni Glh Schm 10 S
 angulatus Mr K Schm 12 SFG
impressus Shlb [PAR
Wighami Dnn Schm 14
 elongatulus Mr K Schm 12 B
 [FGPAR
 Sparshalli Dnn Schm 13 BFG
 longicollis Mts Mosc 45. 49 R
 rubicundus Schm 13 FA
 helvolus Schm Zeit V 467 GA
 parallelus Chd Mosc 45. 187 R.
 Kunzei Gn Schm 15 Sard
 Schiædtei Ksw Soc 51. 398 F
 pubicollis Mr K-Schm 15 FG
 oblongus Stm-Schm 16 G [PR
 styriacus Schm Zeit V 468 Sty
 denticornis Mr K-Schm 17 FGA
ruficornis Dnn Schm 17 [PR.
 Ferrarii Ksw Soc 51. 399 F
 Læwii Ksw Soc 51. 398 F
 Motschulskii Stm-Schm 16 GA
 rutilipennis Mr K-Schm 19 B
 [FAGP
 conicollis Mts Mosc 45. 49 R.
 hirticollis Ilg-Schm 19 SFGPAR.
 fimetarius Chd Mosc 45. 189 R.
 claviger Mr K Schm 20 GAR.
 Wetterhali Glh-Schm 24 SFGPAI
quadratus Mr K
 Mäklini Mnh Mosc 44. 193 GR
 intrusus Schm Zeit V 470 FI

Schaumei Luc 432
tritonus Ksw Soc 51. 400
nanus Schm Zeit V 471 FGA
exilis Schm 24
minimus Chd Mose 45. 191
punctipennis Sph Schm 25 B
tarsatus Mlr K-Schm 27 SFGAR
tauricus Mts Mose 45. 48 Taur
antidotus Grm-Schm 25 Sicil
Helwigii Hbst-Schm 27 FGPAR
rufus Mlr K-Schm 27 FGPR
conicicollis Fmr 352 F

Eutheia Sph Schm Zeit V 462
plicata Glh- SFGAR
truncatella Er Schm 50
flavipes Mts Mose 45. 50 R.
scydmaenoides Sph- BFGR.
abbreviatella Er Schm 50

Cephennium Mlr K Schm
 Zeit V 459
 [FGPA
thoracicum Mlr K-Schm 29 B
laticolle A Fmr 344 F
Kiesenwetteri A Fmr 344 F
minutissimum A Fmr 344 FR.

Mastigus Ltr Fmr 353
palpalis Ltr-Fmr 353 III
prolongatus-Gr Rev 39.328 II

CLAVICORNES.

SILPHIDÆ

Leptodirus Scht Stm XX 93
Stagobius Schd Fn Subt 78

Hohenwartli Scht Stm XX
troglodytes Schd [97 Illyr
angustatus Scht Stm XXII 85 *id*
sericeus Scht Stm XXII 86 *id*

Necrophorus F Fmr 290

germanicus L-Fmr 291 Eur
v frontalis Fsch
humator Gz-Fmr 291 Eur
sepulchralis Hr 388 Helv
vespillo L-Fmr 291 Eur
vestigator Hrsch-Fmr 291 SFG
v interruptus Brl 160 [PAUL
fossor Er-Fmr 292 Eur
ruspator Er-Fmr 292 Eur
sepultor Chp Fmr 292 Eur
obrutator Er Fn I 225
mortuorum F-Fmr 292 Eur
corsicus Lpt Soc I 390 Cors Sar
funereus Gn Sard II 48

Silpha L Fmr 293

littoralis L-Fmr 293 Eur
thoracica L-Fmr 293 Eur
rugosa L-Fmr 294 Eur
lapponica Hbst-Glh I 273 Lap
ruficornis-Kst XXII 11 II Sard
tuberculata Luc 214
vestita Kst XXII 12 Sard
sinuata F-Fmr 294 Eur
appendiculata Slz
v unicastata Lpt Soc 31. 400
dispar Hbst-Fmr 294 SFGPA
terminata Hum n.
sibirica Gbl Kst XXII 10
opaca L-Fmr 294 Eur
Souverbii Fmr-295 Pyr Alp
alpicola Kst XVII 27
4punctata Schrb-Fmr 295 Eur
carinata Hg-Fmr 295 FGPAI

- lunata* F Kst IV 57 API
atropurpurea Kst XXII 14 R.
italica Kst XXII 15 I
tristis Ilg-Fmr 296 Eur
obscura L-Fmr 296 Eur
oblonga Kst XXII 22 Hung
verrucosa Mnt Kst IV 59 R.
reticulata F-Fmr 296 Eur
perforata-Kst XXII 16 R.
puncticollis Luc-Fmr 296 F.H
hispanica Kst XVII 26 F.H
turcica Kst XXIII 16 T
dalmatina Kst XXII 17 Dalm
lugens Kst XXII 18 T
granulata Ol-Fmr 296 Eur
carniolica Kst XXII 19 Carn
nigrita Crtz-Fmr 297 FGPAH
v alpina Grm
laevigata F-Fmr 297 FGPA
polita Slz
v subrotundata Lch
v gibba Brl 162
atrata L-Fmr 297 FGPAR.
orientalis Brl-Kst IV 64 HTMB.
- Necrophilus* Ltr Fmr 297
subterraneus Dhl-Fmr 298 FGPA
- Pteroloma* Glh IV 418
- Forstræmii* Glh II 111 SGA
- Leptinus* Mlr Fmr 310
testaceus Mlr Fmr 310 FGPA
- Adelops* Telk Fmr 310
- Bathyscia* Schd Fw Subt 79
meridionalis J D Fmr 310 F
Aubei Ksw Fmr 311 Pyr
- Schiodtei* Ksw Fmr 311 Pyr
ovatus Ksw Fmr 311 Pyr
montanus-Schd 79 Pyr A
byssinus Schd 79 Pyr A
Khevenhulleri Mil Ver Wien I
 [131 A
- Choleva* Ltr Fmr 299
Catops Pk Krtz Stet 52.397
spadicea Stm Krtz 399 GAR
intermedia Krtz 401 GA
angustata F-Krtz 402 BSFGPAR
oblonga Ltr
cisteloides Frhl-Krtz 404 Eur
castanea Stm
agilis Ilg-Krtz 405 SFGPA
acicularis Krtz 406 Sic
umbrina Er-Krtz 407 FGAR.
fusca Pz-Krtz 407 BSFGPAR.H
festinans Spc
picipes F-Krtz 428 BFGPAR.
meridionalis A Krtz 428 Helv
nigricans Spc-Krtz 429 BFGPAR.
v fuliginosa Er
v longipennis Chd
coracinus Keln Krtz 431 A
morio F-Krtz 431 BSFGPAR.
dissimulator Spc
nigrita Er-Krtz 432 BFGPAR.
grandicollis Er Krtz 432 FGPA
chrysomeloides Pz-Krtz 432 id
longula Keln Krtz 433 GA
tristis Pz-Krtz 433 FGPAH
v abdominalis Rsh
rotundicollis Keln Krtz 434 FGA
neglecta Krtz 434 FGA
alpina Glh-Krtz 435 FGP
subfusca Keln
sumata Spc-Krtz 436 Eur
Watsoni Spc
brevicollis Krtz 436 Sicil

scitula Er-Krtz 437	FGA	murinus Krtz 172	FAI
velox Spe-Krtz 438	FGPAR	dentipes Shlb Krtz 173	Eur
<i>Wilkini</i> Spe		Zebei Krtz Stet 54.377	Helv
badia Stm Krtz 438	GPA	appendiculatus Shlb Krtz 174	[Eur
præcox Er Krtz 438	Eur		FGA
brunnea Stm Krtz 439	GA	calcaratus Er Krtz 175	FGA
anisotomoides Spe-Krtz 439	[BFGAPR	<i>pygmaeus</i> Er	
	Dalm	nanus Er Krtz 187	FGAPR.
lucida Krtz 439	Dalm	rufescens Krtz 188	GA
strigosa Krtz 441	A	denticulatus Krtz 189	G
valida Krtz 441	Hung	affinis Stm Krtz 189	FGAR
varicornis Rsh Krtz 442	GA	angularis Er-Krtz 190	FGPAR
sericea Pz-Krtz 442	Eur	<i>v rectangularis</i> Chd	
<i>truncata</i> Glh		brunneus Spe Krtz 192	BFGAPR.
<i>v sericata</i> Chd		sinuatus Chd Krtz 193	R
colonoides Krtz 443	G	subdepressus Chd Krtz 194	R
quadraticollis A Soc 50.326	F	latus Krtz 194	GA
montivaga Hr 381	Helv		
ambigua Hr 382	Helv	Agyrtes Frhl Fmr 298	
Leachii Spe Sph III 11	B	castaneus F-Fmr 298	Eur
Kirbyi Spe Sph III 11	B	bicolor Lpt Fmr 298	F
Marshami Spe Sph III 12	B	glaber Pk Kst XXII 23	SGR
		Sphærites Dft Fmr 290	
Catopsimorphus A Krtz 444		glabratus F-Fmr 290	SFGPA
orientalis A Krtz 444	AT	ANISOTOMIDÆ Er Fn II 44	
<i>v dalmatinus</i> Krtz		Triarthron Mrk Er 45	
arenarius Hmp	F	Mærkeli Scht-Er 45	FGPA
<i>pilosus</i> Mls Op II 42		Hydnobius Scht Er 46	
Colon Hbst Krtz Stet 50.163		punctatissimus Sph Er 47	BFGA
viennensis Hbst-Krtz 165	FG	Perrisii Fmr Soc 55.75'	F.
<i>languidus</i> Er	[PAR	punctatus Stm Er 48	FGAR
bidentatus Shlb Krtz 166	SGAR	strigosus Scht Er 49	FGA
armipes Krtz Stet 54.376	G		
puncticollis Krtz 167	FGA	Anisotoma Ilg Er 50	
<i>dentipes</i> Er		cinnamomea Pz-Er 51	BFGA
serripes Shlb Krtz 168	BSFGAPR		
claviger Hbst Krtz 170	FGPA		
fuscicornis Krtz Stet 52.445	GA		
<i>pubescens</i> Krtz 471			

oblonga-Er 53	G	Colenis Er 82	
<i>ferruginea</i> Ilg		dentipes Glh-Er 83	BSFPA
grandis Fmr 316	F	Agaricophagus Scht Er 84	
lucens Fmr Soc 55.76'	F	cephalotes Scht Er 85	FGA
rugosa Sph-Er 54	BFGA	conformis Er 86	GA
<i>armata</i> Stm		Liodes Ltr Er 87	
Triepkii Scht Er 55	FGA	humeralis F-Er 88	BSFGA
rotundata Er 56	FGA	axillaris Glh-Er 89	SFGA
rhaetica Er 57	GA	glabra Kgl-Er 90	SFGA
picea Ilg-Er 58	SFGAR	serricornis Glh Er 90	G
obesa Scht Er 59	SGA	castanea Hbst-Er 91	BSFGA
<i>v brunnea</i> Stm Er 72		orbicularis Hbst-Er 91	SFGA
dubia Pz-Er 60	BFGA	Amphicyllis Er 93	
curvipes Scht Zeit III 167	I	globus F-Er 93	BSFGA
curta Fmr 314	F	<i>staphylæus</i> Glh	
flavescens Scht Er 63	GA	globiformis Shlb-Er 94	FGR
silesiaca Krtz Stet 52.380	G	Agathidium Ilg Er 95	
furva Er 64	G	nigripenne Kgl Er 96	BSFGA
ciliaris Scht Er 65	G	atrum Pk-Er 97	SBFGA
pallens Stm Er 66	FGA	pallidum Glh Fmr 324	SF
ovalis Scht-Er 67	FGA	seminulum L-Er 97	BSFGA
nigrita Scht Er 68	FGPA	badium-Er 98	FG
rubiginosa Scht Er 69	FGA	lævigatum-Er 98	BFGA
scita Er 70	G	intermedium Fmr 325	F
calcarata-Er 71	FGA	mandibulare Stm-Er 99	BFGA
<i>ferruginea</i> Scht		plagiatum Glh-Er 100	SG
ornata Fmr Soc 55. 30'	F	piceum-Er 101	FGA
nitidula Er 74	G	rotundatum Glh-Er 101	SFGA
badia Sph Er 74	BFGA	varians Bck Er 102	GA
<i>mæsta</i> Hmp Stet 50. 354		nigrinum Stm-Er 102	FGA
hybrida Er 75	G	discoideum Er 103	FGA
parvula Shlb Er 76	BSFGAR	marginatum Stm-Er 103	SFGA
vittata Crt Nat Hist V 276	B	hæmorrhoum Er 104	GA
latifrons Crt — —	B	striatum Krnk Mose 32.186 R.	
Cyrtusa Er 77			
subtestacea Glh-Er 78	SFGA		
minuta Ahr-Er 79	FGA		
latipes Er 80	G		
pauvilla Scht Er 81	GPA		

Clambus Fsch Fmr 327		marina Mts Mosc 45.525	Taur
armadillo De G-Fmr 327	F	Guerini Alb Fmr 333	F
minutus Stm-Fmr 327	FG	abbreviatella Hr Er 23	FGP
pubescens Rdt-Fmr 327	FA	<i>curta</i> Glm 92	
punctulus Bek-Fmr 328	SG	sericans Hr-Er 23	Eur
		<i>depressa</i> Glm 51	
Calyptromerus Rdt 159		Montandoni Alb-	FGA
Comazus Fmr 328		<i>v pumila</i> Er 22	
enshamensis Stp-Fmr 328	BFA	<i>sericans</i> Glm 52	
<i>alpestris</i> Rdt 159		<i>v bifoveolata</i> Alb	
Sphaerius Wlt Fmr 329		rivularis Alb	FGR
Microsporus Kln Melet V 64		<i>similis</i> Glm 53	
acaroides Wlt-Fmr 329	FGAR	Chevolati Alb-	FGP
<i>obsidianus</i> Kln		<i>pygmaea</i> Er 31	
TRICHOPTERIDÆ Er Fn II 43		<i>parallelogramma</i> Glm 54	
Trichopteryx Krb Er 18		cephalotes Alb Rev 44. 52	F
taurica Mts Mosc 45.527	Taur	abdominalis Fmr 331	F
brevipennis Er 21	FGA	Titan Nwm Mag Ent II 201	B
<i>clavipes</i> Glm 49		Ptilium Glh Er 24	
picicornis Mnh Mosc 43.84	R	Boudieri Alb	FGR
grandicollis Mnh-Er 20	Eur	<i>transversale</i> Er 28	
<i>fascicularis</i> Glm 43		marginatum A Fmr 336	F
fucicola Alb-Fmr 332	F.	minimum Hbst	FGPAR
brevis Mts Mosc 45.533	R.	<i>foveolatum</i> Alb	
atomaria de G-Er 19	Eur	<i>excavatum</i> Er 27	
<i>flavicornis</i> Wlt.		pulchellum Alb Glm 95	FG
<i>Chevrieri</i> Alb		vittatum Mts Mosc 45. 524	R
alpina Alb Rev 44.52	Alp	minutissimum Ljg-Er 24	SFG
elevata Mts Mosc 51. 252	R.	<i>trisulcatum</i> A	[PR
fascicularis Hbst-Er 19	Eur	canaliculatum-Er 25	FGPA
<i>intermedia</i> Glm 43		<i>minutissimum</i> Hr	
volans Mts Mosc 45. 529	R	myrmecophilum Alb-	FGPAR
thoracica Wlt Glm 48	FGR	<i>inquilinum</i> Er 26	
<i>melanaria</i> Alb		exaratum Alb	FG
attenuata Glm 49	G	<i>affine</i> Er 27	
munda Mts Mosc 51. 252	R.	discoideum Glm 73	FG
		cæsum-Er 26	F.G
		<i>latum</i> Glm 72	
		trisulcatum Stp III 61	B
		curtum Alb Rev 44. 52	F

rugulosum Alb	FGA	kevigatum Er 36	FGA
<i>fuscum</i> Er 28		Gressneri Er 38	G
fuscipenne Frst Fmr 337	G	punctulum Stph III 62	B
Spencei Alb-	FGAR	perpusillum Msh I 80	B
<i>angustatum</i> Er 29		melas Msh I 78	B
<i>oblongum</i> Glm 78		nitidum Stph III 60	B
Kunzei Hr-Er 29	FGPAR	Nossidium Er 17 Fmr 330	
<i>longicorne</i> Mnh		pilosellum Msh-Fmr 330	BFA
saxonicum Glm 81	G	<i>Ferrarii</i> Rdt 151	
suturale Hr Er 30	FGPAR	nitidulum Msh I 78	B
spinipenne Cml 21	I	brunneum Msh I 78	B
bicolor Mts Mosc 45. 512	R	Clypeastridæ Rdt 572	
aterrimum Mts <i>id</i> 507	R	Clypeaster Ltr Rdt 572	
brachypterum Alb Rev 44.53	F	pusillus Glh-Rdt 572	SFGA
filiforme Fmr 338	F	convexiusculus Mts Mosc 49.	[90 H.
testaceum Hr Er 31	FGPA	Scricoderus Stph	
<i>v limbatum</i> Hr Glm 59		Gryphinus Rdt 573	
ratisbonense Glm 61	G	lateralis Glh-Rdt 573	SFAI
gracile-Glm 62	F	piceus Cml-Rdt 573	FGAI
apterum Guér-Er 32	FGPAR	dubius Msh I 234	B
<i>pallidum</i> Er 35		Corylophus Stph Rdt 573	
microscopicum WltGlm 65	GA	cassidoïdes Msh-Rdt 574	BFAI
<i>tenellum</i> Er 33		SCAPHIDIDÆ Er Fn II 4	
angustulum Glm 66	G	Scaphidium Ol Er 4	
nanum Stph III 60	B	4maculatum Ol-Er 5	SFGPA
minimum Msh I 80	B	Scaphium Krb Er 6	
minutum Stph III 61	B	immaculatum Ol-Er 7	BFGPA
Ptenidium Er 234		Scaphisoma Lch Er 8	
punctatum Glh-Fmr 341	SFCR	agaricinum L-Er 9	Eur
<i>alutaceum</i> Glm 84			
formicetorum Krtz Stets 1.467	G		
fuscicorne Er 37	GR		
littorale Mts Mosc 45.517	R.		
evanescens Hr-	Eur		
<i>apicale</i> Er 36			
<i>v elongatum</i> Mts [518	R		
myrmecophilum Mts Mosc 45.			
pusillum Glh-Er 35	SFGPR		
<i>nitidum</i> Hr			
<i>quadrioveolatum</i> Alb			

boleti Pz Er 9	FGPI	unicolor L-Mrs 261	Eur
assimile-Er 10	FG	cadaverinus Hfm-Mrs 291	Eur
limbatum Er 11	A	terricola Grm Mrs 294	FGPA
HISTERIDÆ Mrs Soc 53.-56.		merdarius Hfm-Mrs 297	Eur
Hololepta Pk Mrs 53. 135		distinctus Er Mrs 300	GPA
plana Fuesl-Mrs 143	Eur	binotatus Er-Mrs 303	F.PH
Platysoma Lch Mrs 248		caliginosus Stph Mrs 310	B
frontale Pk-Mrs 268	Eur	fimetarius Hbst-Mrs 428	FGPAR
depressum F-Mrs 271	Eur	<i>sinuatus F</i>	
<i>v deplanatum Glh</i>		græcus Brl-Mrs 429	F.M
oblongum F-Mrs 275	Eur	neglectus Grm-Mrs 430	BSFGP
lineare Er-Mrs 276	SFGPH	uncostratus-Mrs 432	H
angustatum Hfm-Mrs 277	SFGPA	ignobilis-Mrs 432	F
filiforme Er-Mrs 278	F.AH	carbonarius Ilg-Mrs 434	Eur
<i>dalmatinum Kst</i>		ruficornis Grim Fmr 266	F
lævicolle Kst XX 2	Sard	<i>myrmecophilus Mls</i>	
Phelister Mrs 462		ventralis-Mrs 435	F
Rouzeti Fmr Mrs 488	F	purpurascens Hbst-Mrs 536	Eur
Margarinotus Mrs 549		nigellatus Grm-Mrs 538	FGA
scaber F-Mrs 553	H.	marginatus Er-Mrs 540	FGPA
Hister L Mrs 54. 161		stercorarius Hfm-Mrs 546	Eur
major L-Mrs 173	Eur.	sinuatus Ilg-Mrs 553	Eur
inæqualis F-Mrs 184	Eur.	<i>uncinatus Ilg</i>	
4maculatus L-Mrs 204	Eur	4notatus Scrb-Mrs 556	Eur
<i>æthiops Hr</i>		lugubris Trq-Mrs 560	FP
<i>Marshami Stph</i>		mærens Er-Mrs 563	Illyr
pustulosus Gn-Mrs 206	Sard	sepulchralis Er Mrs 565	A
amplicollis Er-Mrs 208	H.	funestus Er-Mrs 571	FAH
grandicollis Ilg-Mrs 209	Lus	bissex striatus F-Mrs 572	Eur
helluo Trq-Mrs 215	FP	sordidus A Mrs 577	H.
14striatus Glh-Mrs 248	Eur	scutellaris Er-Mrs 579	AI
teter Trq-Mrs 259	FP	bimaculatus L-Mrs 582	Eur
		12striatus Schrk-Mrs 586	Eur
		corvinus Grm-Mrs 588	FGA
		puncticollis Rdt Mrs 590	A
		*puncticollis Hr Mrs 591	Helv
		nigritus Stph III 149	B
		striola Shlb Ins Fen I 25	Finl
		4lineatus Wlt Reise 64	H.
		Krynckii Krnk Mosc Leq 174	[R.

Epierus Er Mrs 671		detersus Ilg-Mrs 396	SF.HI
retusus Ilg Mrs 688	AI	<i>melas</i> Kst	
<i>mundus</i> Hmp (<i>Dendr</i>)		concinus Gbl Mrs 400	R
comptus Ilg-Mrs 699	A	nitidulus Pk-Mrs 402	Eur
Carcinops Mrs 55. 83		Godetii Brl Mrs 734	M
minimus A-Mrs 90	Eur	subnitidus-Mrs 404	FRBM
pumilio Er-Mrs 91	F.HI	algericus Pk-Mrs 406	F.HI
Paromalus Er Mrs 100		puncticollis Kst Mrs 755	HI
complanatus Ilg-Mrs 109	FGAP	furfus Er-Mrs 406	F.HM
parallelepipedus Hbst - Mrs		immundus Glh-Mrs 408	SF GAR
[116 FGPA		rugifer Pk Mrs 733	SGA
flavicornis Hbst-Mrs 117	Eur	speculifer Ltr-Mrs 411	Eur
Hetaerius Er Mrs 137		æneus F-Mrs 413	Eur
sesquicornis Prsl-	FGA	prasinus Er Mrs 414	I
<i>quadratus</i> Ilg-Mrs 140		virescens Pk-Mrs 440	Eur
Dendrophilus Lch Mrs 146		<i>v geminus</i> Dst	
punctatus Hbst-Mrs 148	Eur	cribellatus Stv Mrs 442	R.
pygmæus L-Mrs 150	BSFGP	chalcites Ilg-Mrs 445	Eur.
<i>formicetorum</i> A		<i>affinis</i> Pk	
Tribalus Er Mrs 151		lautus Er Mrs 459	FGA
scaphidiformis Ilg-Mrs 157	F.HI	pastoralis J D-Mrs 463	F.
<i>mauritanicus</i> Luc 230		tridens J D-Mrs 501	F.
minimus Rss Mrs 158	API	<i>ciliaris</i> Mls	
Saprinus Er Mrs 327		rotundatus Ilg-Mrs 503	Eur
maculatus Rss-Mrs 356	F.ITR	piceus Pk-Mrs 505	Eur
ornatus Er-Mrs 361	R.	serripes Mrs 677	F.IT
<i>interruptus</i> Fsch		mediocris Mrs 679	F.
externus Fsch-Mrs 365	R.	fulvipes Mrs 680	II
biguttatus Stv-Mrs 366	R.	amænus Er Mrs 681	AHR.
semipunctatus F-Mrs 377	F.GAI	spretulus Er-Mrs 682	LUS
		sabuleti Rsh Mrs 749	G
		longistrius Mrs 684	A
		metallescens Er-Mrs 686	F.I
		æmulus Ilg-Mrs 687	F.H
		corsicus Mrs 688	CORS
		herbeus Mrs 689	HUNG
		arenarius Mrs 691	A
		rufipes Pk-Mrs 692	SFGPAB
		<i>rubripes</i> Er	
		antiquulus Ilg Mrs 732	A
		granarius Er-Mrs 693	F.A

conjungens Pk-Mrs 694 Eur
 4striatus Hfm-Mrs 703 BSGAPI
 specularis Mrs 704 F.GA
 sabulosus Fmr-Mrs 714 F'B
 crassipes Er-Mrs 717 FGANI
 grossipes-Mrs 718 F.H
 rugifrons Pk-Mrs 721 FGPAHMR
metallicus Hfm
 metallicus Hbst-Mrs 722 BFGANI
 radiosus-Mrs 724 F.
 apricarius Er-Mrs 725 FGI
 dimidiatus Ilg-Mrs 730 FHHR.
 semistriatus Stp Mrs 735 B
 violaceus Stp Mrs 736 B
 pullus Rsh Mrs 750 G
 curtus Rsh Mrs 751 Hung

Teretrius Er Mrs F 282

picipes F-Mrs F 283 BSGPA

Plegaderus Er Mrs F 283

saucius Er-Mrs F 283 SF.GA
 vulneratus Pz-Mrs F 283 F
 cæsus Ilg-Mrs F 284 SFG
 dissectus Er-Mrs F 284 FG
 sanatus Trq Mrs Cypr
 discisus Er-Mrs F 284 FG
 Ottii-Mrs F 285 F.
 pusillus Rss-Mrs I

Glymma Mrs

Candezii Mrs Belg

Onthophilus Lch Mrs F 285

sulcatus F-Mrs F 285 BFG
 exaratus Ilg-Mrs F 285 F.
 striatus F-Mrs F 286 Eur
 affinis Rdt-Mrs A

Bacanius Le C Phil 53. 291

rhombophorus A-Mrs F 288 F

Abræus Lch Mrs F 286

globulus Crtz-Mrs F 286 SFGPA

globosus Hfm-Mrs F 286 Eur

granulum Er-Mrs F 287 FGPA

Acritus Le C Mrs F 287

parvulus A-Mrs F 287 FG

punctum A-Mrs F 287 FI

fulvus-Mrs I

atomarius A-Mrs F 287 FG

minutus F-Mrs F 288 SFGA

nigricornis Hfm-Mrs F 288 F

seminulum Kst XV 27 T [GPAI

PHALACRIDÆ Er Fn II 405

Phalacrus Pk Er 109

maximus Fmr Soc 52. 77 H

corruscus Pz-Er 110 BSGF

grossus Er 111 GAN

substriatus Glh-Er 111 Eur

caricis Stm-Er 113 BSGA

Tolyphus Er 108

granulatus Grm-Er 108 F.H

Olibrus Er. 113

corticalis Pz-Er 114 BFGPA

ænescens Kst XXV 60 Sard

æneus Ilg-Er 115 BSGF

bicolor F-Er 116 BSGFH

bimaculatus Kst XIII 26 I

liquidus-Er 117 ANH

discoideus Kst XXV 61 Sard

affinis Stm-Er 118	SGA	hemipterus L-Er 135	Eur
millefolii Pk-Er 118	BSG	<i>v</i> <i>bipustulatus</i> Hr-Er 136	
pygmæus Stm-Er 119	BG	4signatus-Er Zeit IV 257	F.GI
geminus Ilg-Er 120	BSFG	mutilatus-Er Zeit IV 258	III
atomarius L-	BFG	<i>hemipterus</i> F	
<i>piceus</i> Stph Er 121		6pustulatus F-Er 137	FGPA
oblongus Er 122	G	pictus Hr 411	Helv

NITIDULIDÆ Er Fn II 433

Cercus Ltr Er 126

pedicularius L-Er 126	Eur
bipustulatus Pk-Er 127	BSFGPA
sambuci Er-127	FGPA
dalmatinus Er 128	GA
rufilabris Ltr-Er 129	BFGPAI

Brachypterus Kgl Er 130

quadratus Crtz Er 130	GA
gravidus Ilg-Er 130	Eur
laticollis Kst XV 35	Dalm
vestitus Ksw Soc 51, 578	F.
cinereus Hr-Er 131	FGPA
pubescens Er-132	BFGH
unicolor Kst XVIII 29	Sard
urticæ F-Er 132	Eur
ater Mts Mosc 49, '93	H.
meridionalis Kst XV 28	II
fulvipes Er Zeit IV 231	I
labiatus Er Zeit IV 232	I
fulvus Er Zeit IV 232	AI
rubiginosus Hr-Er 133	FGPA
affinis Hr 411	Helv
flavicornis Kst XV 40	I
glaberrimus Pk Glh I 250	S

Carpophilus Stph Er 134

rubripennis Hr-Er 135	PAI
<i>castanopterus</i> Er Zeit IV	

[256]

Ipidia Er 139

4notata F-Er 140	Eur
------------------	-----

Epuræa Er 140

10guttata F-Er 141	BSFGPA
silacea Hbst-Er 142	SFGA
æstiva L-Er 143	BSFGP
<i>v</i> <i>obsoleta</i> Hbst	
melina Er-144	GA
deleta Er-144	FGPA
immunda Er-145	FGAI
variegata Hbst-Er 146	BSGAP
bipunctata-Hr 398	Helv
castanea Dft Er 146	A
neglecta Hr-Er 147	GPAI
obsoleta F-Er 148	BSFGPI
distincta Grim-Er 149	FGA
parvula Stm-Er 150	SGA
angustula Er 150	GA
boreella Ztt Er 151	SGA
pygmæa Glh-Er 152	BFGA
pusilla Ilg-Er 153	BSFGPA
oblonga Hbst-Er 154	BSFGPA
læviuscula Glh IV 299	S
longula Er 154	GA
florea-Er 155	BSFGPAI
melanocephala Msh-Er 156	B
affinis Stph III 40	BF [FGPA
limbata F-Er 157	BSFGPA
terminalis Mnh Mosc 43.95	R

Nitidula F Er 158

bipustulata L-Er 158	Eur
----------------------	-----

<i>flexuosa</i> F-Er 159	FGPAHI	<i>corvinus</i> Er 177	FG
<i>obscura</i> F-Er 160	Eur	<i>subrugosus</i> Glh-Er 178	SGP
<i>apustulata</i> F-Er 160	Eur	<i>substrigosus</i> -Er 178	FGA
<i>guttata</i> R Shlb Ins Fen G Finl		<i>symphyti</i> Hr-Er 180	FGA
		<i>ochropus</i> Stm-Er 180	FG
Soronia Er 161		<i>difficilis</i> Hr-Er 181	FGPA
		<i>Kunzei</i> Er 182	GA
<i>punctatissima</i> Ilg-Er 162	Eur	<i>memnonius</i> Er 183	G
<i>grisea</i> L-Er 163	Eur	<i>morosus</i> Er 184	GA
<i>varia</i> F		<i>brunicornis</i> Stm Er 184	G
		<i>viduatus</i> Stm Er 185	GA
Amphotis Er 165		<i>pedicularius</i> Glh-Er 186	SBFGA
		<i>assimilis</i> Stm Er 187	G
<i>marginata</i> F-Er 165	Eur	<i>serripes</i> Glh Er 187	SEGA
		<i>abdominalis</i> Mts Mosc 49. '92 H.	
Omosita Er 166		<i>umbrosus</i> Stm-Er 188	FG
		<i>maurus</i> Stm-Er 189	FG
<i>depressa</i> L-Er 166	BSFGPA	<i>incanus</i> Stm Er 190	G
<i>sordida</i> F		<i>tristis</i> Stm-Er 191	FGAI
<i>colon</i> L-Er 167	Eur	<i>murinus</i> -Er 191	FGA
<i>discoidea</i> F-Er 168	Eur	<i>seniculus</i> Er 192	FGA
<i>cincta</i> Hr 396	Helv	<i>planiusculus</i> Hr Er 193	GPA
		<i>nanus</i> Er 193	G
Pria Stph Er 168		<i>mæstus</i> Er 194	G
		<i>brachialis</i> Er 195	A
<i>dulcamaræ</i> Ilg-Er 169	DFGPI	<i>fuliginosus</i> Er 196	Styr
<i>pallidula</i> -Er Zeit IV 308	FI	<i>fibularis</i> Er 197	G
		<i>ovatus</i> Stm Er 198	GA
Meligethes Stph Er 169		<i>flavipes</i> Stm Er 198	GA
		<i>picipes</i> Stm-Er 199	GA
<i>rufipes</i> Glh-Er 171	BSFGPI	<i>discoideus</i> Er 200	A
<i>lumbaris</i> Stm-Er 172	SFGA	<i>lugubris</i> Stm-Er 200	GA
<i>hebes</i> -Er 172	FGPA	<i>gagatinus</i> Er 201	G
<i>æneus</i> F-Er 173	Eur	<i>egenus</i> Er 202	A
<i>v olivaceus</i> Glh		<i>obscurus</i> Er 203	G
<i>australis</i> Kst XV 42	H	<i>distinctus</i> Stm Er 203	GA
<i>viridescens</i> F-Er 175	Eur	<i>palmaris</i> Er 204	G
<i>angustatus</i> Kst XV 44	G	<i>fumatus</i> Er 205	GA
<i>coracinus</i> Stm Er 175	GA	<i>erythropus</i> Glh-Er 206	BSFGPI
<i>azureus</i> Hr 406	Helv	<i>ruficornis</i> Hr 404	Helv
<i>pumilus</i> Er 176	FG	<i>exilis</i> Stm-Er 206	FGA
<i>subæneus</i> Stm-Er 177	FGA		

fuscus Ol II 15° 10 Pyr Cors		Cybocephalus Er 216	
<i>barbarus</i> Luc 246		exiguus Shlb-Er 217	FGAR
<i>v bicolor</i> Luc 245		festivus Er 218	A
solidus Ilg Er 207	G	pulchellus Er 218	A
denticulatus Hr Er 207	GPA		
brevis Stm Er 208 A [VIII 2 G		Cyllodes Er 219	
cœruleovirens Frst Rheinl Ver		ater Hbst-Er 219	SFGPA
hæmorrhoidalis Frst <i>id</i>	G	laticollis Hr 407	Helv
carbonarius Frst <i>id</i>	G		
4striatus Frst <i>id</i>	G	Cryptarcha Shuck Er 221	
bituberculatus Frst <i>id</i>	G	strigata F-Er 221	Eur
eristatus Frst <i>id</i>	G	imperialis F-Er 222	Eur
luctuosus Frst <i>id</i>	G	4signata Kst II 15	G
exaratus Frst <i>id</i>	G	sulcata Fsch Mose 44.41	R.
tenebrosus Frst <i>id</i>	G		
ebenus Frst <i>id</i>	G	Ips F Er 223	
carinulatus Frst <i>id</i>	G	4guttata F-Er 223	Eur
decoloratus Frst <i>id</i>	G	4punctata Hbst-Er 224	Eur
atramentarius Frst <i>id</i>	G	4pustulata L-Er 224	Eur
4dens Frst <i>id</i>	G	ferruginea L-Er 225	Eur
funebri Frst <i>id</i>	G		
melanarius Frst <i>id</i>	G	Rhizophagus Hbst Er 226	
aquisgranensis Frst <i>id</i>	G	grandis Glh Er 228	G
*flavicornis Mil Wien Ver I		depressus F-Er 229	SFG
lepidii Mil <i>id</i> 112 A [111 A		cribratus Glh Er 229	SFGA
Khevenhulleri Mil <i>id</i> 113 A		ferrugineus Pk-Er 230	BSFG
		perforatus Er 231	G
Thalycra Er 209		parallelocollis Glh-Er 231	SFGA
fervida Glh-	BSFGPA	nitidulus F-Er 232	G
<i>sericea</i> Stm Er 209		dispar Pk-Er 233	BSFG
		bipustulatus F-Er 234	BSFG
Pocadius Er 210		politus Helw-Er 235	SFGA
ferrugineus F-Er 211	Eur	cœruleus Wlt Er 236	FCA
Xenostrogylus Wlst 127		parvulus Pk-Er 236	BSFGA
histrion Wlst 128	Sic	longicollis Glh IV 639	S
Cychramus Kgl Er 213			
4punctatus Hbst-Er 214	Eur	Nemosoma Ltr Er 238	
fungicola Hr-Er 214	SFGAI	elongata L-Er 239	BSFGAIR
luteus F-Er 215	Eur	cornuta Stm Cat 77	R.

Temnochila Er 241

cærulea Ol-Er 241 F.GAHI
tristis Mls Op II 10 Sicil

Trogosita Ol Er 242

mauritanica L-Er 243 Eur
caraboides F

Peltis Gfr Er 245

grossa L-Er 245 SFGPAI
ferruginea L-Er 246 BSFGPA
oblonga L-Er 247 SFGA
pubescens Er Zeit V 457 R.
dentata F-Er 248 SFGA
Yvanii-Alb Rev 47. 12 F

Thymalus Dft Er 249

limbatus F-Er 249 BSFGAPI

COLYDIDÆ Er Fn II 253

Sarrotrium Ilg Er 259

clavicorne L-Er 260 BSFGA
muticum L
crassicorne-Er 260 A
tereticorne Er 261 G

Corticus Ltr Er 255

tuberculatus Chp-Grm Fn Eur
[XV 4 AR.
tauricus Grm Fn Eur XV 5 R.T
celtis Grm *id* XIV 4 Dalm
foveicollis Cst- Sic
foveolatus Fmr Soc 48.178

Polyscopus Wlt Reise 73

costatus Wlt Reise 74 H.

Diodesma Ltr Er 261

subterranea-Er 261 FGA
v picea Stm XX 15

Endophlœus Er 256

spinosulus Ltr-Luc 340 F.AIT
exsculptus Grm Fn Eur XXIV
squarrosus Grm *id* 3 T [2 R.

Coxelus Ltr Er 263

pictus Stm-Er 264 FGA

Tarphius Er 256

gibbulus Grm Fn Eur XXIV
[4 Sic

Bitoma Hbst

Ditoma Ilg Er 265

crenata F-Er 266 Eur

Colobicus Ltr Er 267

emarginatus Ltr-Er 268 FGA

Synchita Helw Er 269

juglandis F-Er 270 Eur
mediolanensis Vil Er 271 GAI
obscura Rdt 178 A

Cicones Crt Er 272

variegatus Helw-Er 273 BFGA
carpini Crt
pictus Er 273 FGA

Aulonium Er 275

sulcatum Ol-Er 276 FGA
bicolor Hbst-Er 277 FGA

- Colydium** F Er 278
- elongatum F-Er 278 BSFGAI
filiforme F-Er 279 SFG
- Teredus** Shuck Er 281
- nitidus F-Er 282 SFGAI
volvulus F
- opacus Hblm Stet 54. 29 G
- Oxylæmus** Er 282
- cylindricus Pz-Er 283 FGA
cæsus-Er 284 FG
- Aglenus** Er 285
- brunneus Glh-Er 285 BSFGA
- Anommatus** Wesm Er 286
- 12striatus Mlr-Er 286 FGA
- Bothrideres** Stm Er 288
- contractus F-Er 289 SFGA
- Pycnomerus** Er 290
- terebrans Ol-Er 291 FGA
sulcicollis Grm Kst XIII 35 GA
- Apeistus** Mts Mosc 40. 186
- Rhopalocerus** W Rdt
- Rondani Vil Knz Zeit I 386 GR
setulosus Rdt 183
- Philothermus** A Soc 43. 93
- Montandoni A Soc 43. 94 F.
- Pleganophorus** Hmp Sieb
Ver 55. 1
- bispinosus Hmp Sieb Ver 55. 3
[Trans
- Cerylon** Ltr Er 293
- histeroides F-Er 294 BSFGA
angustatum-Er 295 FGA
impressum-Er 295 G
deplanatum Glh-Er 296 SFGA
- THORICTIDÆ**
- Thorictus** Grm in Silb II 150
- Sphærophorus** Wlt Reise 64
[4 F. IT
- grandicollis-Grm Fn Eur XXII
laticollis Mts Mosc 39. 70 T
castaneus Wlt Reise 64 "
- Oochrotus** Luc Rev 55. 337
- unicolor-Luc Rev 55. 340 Sic
- Ceuthocerus** Grm Spec 85
- ovalis Bck- FGR
advena Grm Spec 85
ferrugineus Lch
- Colovocera Mts Mosc 38. 177
- formicaria Mts Mosc 38. 179 F.R.
- RHYSODIDÆ** Er Fn II 297
- Rhysodes** Dlm Er 299
- sulcatus F-Er 300 Eur
exaratus Dlm
europæus Ahr
- exaratus Ilg Er 301 GPAR
sulcatus Grm Zeit II 441 Sic
sulcipennis Mts Op II 6
- CUCUJIDÆ** Er Fn II 302
- Prostomis** Ltr Er 305
- mandibularis F-Er 306 FGA

Cucujus F Er 307	Phlœostichus Rdt Er 314
sanguinolentus L-Er 308 Eur	denticollis Rdt-Er 315 FGA
<i>depressus</i> F	Psammœcus Boud Er 333.
hæmatodes-Er 308 GR	bipunctatus F-Er 334 BFGA
<i>puniceus</i> Grm	Boudleri Luc Rev 43.147 Sicil
Dendrophagus Sch Er 329	Silvanus Ltr Er 335
crenatus Pk Er 330 Eur	frumentarius F-Er 336 BSFG
Brontes F Er 331	<i>sexdentatus</i> F
planatus L-Er 332 Eur	bicornis Er 337 AI
<i>flavipes</i> F	bidentatus F-Er 338 FG
Læmophilœus Er 315	unidentatus F-Er 338 BSFG
monilis F-Er 316 SFG	similis-Er 339 FG
muticus F-Er 317 FGA	advena Wlt Er 339 GII
castaneus Er 318 Tyr	elongatus Glh-Er 340 SFG
Dufourii-Lbb Soc 48. 297 F	dentatus F Ent S-II 503 F.
bimaculatus Pk-Er 319 BSFGA	CRYPTOPHAGIDÆ Er Fn II 341
testaceus F-Er 320 FGA	Telmatophilus Hr Rdt 189
duplicatus Wlt-Er 321 FGA	sparganii Ahr-Rdt 189 FGPA
pusillus Ol Er 321 BFGA	typhæ Fll-Glh II 6' SFGPA
ferrugineus Stph-Er 322 BSFGA	obscurus F- SFGPAI
ater Ol-Er 323 Eur	<i>caricis</i> Ol Glh II 4'
alternans Er 325 FG	Schonherri-Glh I 173 SF
hypobori Per Soc 55. 77' F.	Anthrophagus Ltr Er 343
clematidis-Er 326 FGA	nigricornis F-Er 344 BSFGP
corticinus Er 327 FGA	silaceus Hbst-Er 344 FGA
Lathropus Er 327	pallens Ol-Er 345 SFGPA
sepicola Mlr Er 328 G	Emphylus Er 346
Pediacus Shuck Er 311	glaber Glh-Er 346 BSFGA
depressus Hbst Er 311 G	Cryptophagus Hbst Er 347
dermestoides F-Er 312 BFGA	lycooperdi F-Er 349 BSFGP
fuscus Er 313 BGAR	<i>fungorum</i> Pz
costipennis Fmr Soc 52.78 Sic	

integer Hr 425	Helv	Hypocopus Mts Mosc 39.72
Schmidtii Stm-Er 350	FG	<i>Myrmecinomus</i> Chd
setulosus Stm-Er 351	FGA	formicetorum Mts GR.
pilosus Glh-Er 352	SFGPAI	<i>Hochhuthii</i> Chd Mosc 45.'207
baldensis Er 353	GA	Atomaria Sph Er 375
saginata Stm-Er 354	FGA	ferruginea Shlb Er 377 SGAR
umbratus Er 355	G	fimetarii Hbst-Er 377 SFGPA
scanicus L.-Er 356	Eur	nitidula Hr 429 Helv
lapponicus Glh IV 286	Lap	alpina Hr 430 Helv
badius Stm-Er 357	FGA	fumata Er 378 GA
fuscicornis Stm Er 358	GA	nana Er 379 GP
labilis Er 359	G	umbrina Glh-Er 380 SFGPA
affinis Stm Er 360	GA	rubella Hr 431 Helv
cellaris Sep-Er 361	FGA	rufa Hr 431 Helv
acutangulus Glh-Er 362 BSFGPA		nitida Hr 432 Helv
fumatus Glh-Er 363 BSFGPA		diluta Er 380 FGA
quercinus Krtz Stet 52.228 G		badia Er 381 G
denticulatus Hr 425	FP	prolixa Er 381 G
dentatus Hbst-Er 364	FG	procerula Er 382 F.G
fasciatus Krtz Stet 52.228 GA		pulchra Er 383 GA
distinguendus Stm Er 365 GA		elongatula Er 383 GA
bicolor Stm Er 366	GA	linearis Sph-Er 384 BFGPA
bimaculatus Glh Er 366 SGPA		unifasciata Er 385 FA
dorsalis Shlb Er 367 SGAR		scutellaris Mts Mosc 49.'88 H
subdepressus Glh-Er 368 SFGA		contaminata Er 385 G
vini Pz-Er 369	FGPA	mesomelas Hbst-Er 390 BSFGP
villosus Hr 425	Helv	gutta Sph-Er 387 BFGPA
crenulatus Er 369	SFGPA	rhenonum Krtz Stet 53.96 G
pubescens Stm Er 370	FGA	fuscipes Glh-Er 388 SFGP
populi Pk Hr 423	SFP	peltata Krtz Stet 53.95 G
brunneus Glh I 174	SR	munda-Er 388 FGA
excisus Wlt Isis 38. 271	G	impressa Er 389 GA
		bicolor-Er 390 FGAI
Paramecosoma Crt Er 371		nigripennis Pk-Er 390 BSFGPAI
elongata Er 371	GA	pulchella Hr 427 Helv
abietis Pk-Er 371	BSFGPA	basalis Er 391 GA
pilosula-Er 373	GI	cognata Er 392 FGA
melanocephala Hbst-Er 374		atra Hbst-Er 392 BSFGPA
serrata Glh Er 374 SG [BSFGP		

<i>gibbula</i> Er 393	GA	<i>Monotoma</i> Hbst A Soc 37.453
<i>fuscata</i> Sch-Er 394	FGA	<i>conicicollis</i> Guér-A 455 FGR
<i>salicicola</i> Krtz Stet 53.97	G	<i>brevipennis</i> -Knz Zeit I 383 GA
<i>apicalis</i> Er 395	G	<i>scabra</i> Knz Zeit I 384 GA
<i>gravidula</i> Er 395	G	<i>angusticollis</i> Glh-A 457 SFGA
<i>humeralis</i> Krtz Stet 53.98	HI	<i>quisquiliarum</i> Rdt 203 GA
<i>atricapilla</i> Sph-	BSFGA	<i>trapezicollis</i> Chd Mosc 45.'210 R
<i>nigriceps</i> Er 396		<i>picipes</i> Hbst-A 458 BSFGA
<i>berolinensis</i> Krtz Stet 53 94	G	<i>brevicollis</i> -A 460 FG
<i>pusilla</i> Pk-Er 397	BSFGPA	<i>spinicollis</i> -A 463 F
<i>turgida</i> Er 397	FG	<i>spinigera</i> Chd Mosc 45.'211 R
<i>analis</i> -Er 398	FGPA	<i>4collis</i> -A 465 BSFGA
<i>terminata</i> Cml-Er 399	FGPAI	<i>punctaticollis</i> A Soc 43. 73 F
<i>versicolor</i> -Er 399	GP	<i>longicollis</i> Glh-A 437 SFGA
<i>ornata</i> Hr		<i>flavipes</i> Knz Zeit I 386 GA
<i>pallida</i> Wlst An Nat Hist XVIII	[452 B	<i>4foveolata</i> -A 468 FGA
<i>Epistemus</i> Sph Er 400		<i>rufa</i> Rdt 203 A
<i>globosus</i> Wlt Er 401	FGA	<i>Holoparamecus</i> Crt
<i>palustris</i> Wlst An Nat Hist	[XVIII 453 B	<i>Calyptobium</i> Vil A Soc 43.242
<i>dimidiatus</i> Stm-Er 401	BSFGPA	<i>singularis</i> Bck- BFI
<i>ovulum</i> -Er 402	FGA	<i>Villæ</i> A 243
<i>globulus</i> Pk-Er 402	Eur	<i>caularum</i> -A 244 FA
<i>exiguus</i> Er 403	GA	<i>niger</i> A 246 Sicil
<i>Orthoperus</i> Sph		<i>Lathridius</i> Hbst Mnh Zeit V 67
<i>Pitophilus</i> Hr 433		<i>lardarius</i> de G Mnh 68 BSFGAR
<i>Microsphaera</i> Rdt 159		<i>angusticollis</i> Hum Mnh 71 Eur
<i>atomus</i> -Glh I 185	SFP	<i>variolosus</i> Mnh 73 Lap Finl
<i>atomarius</i> Hr 453		<i>angulatus</i> Mnh 74 GAR.
<i>brunnipes</i> Ghl I 185	BSP	<i>lapponum</i> Mnh 75 Lap
<i>corticalis</i> Rdt 159	A	<i>alternans</i> Mnh 76 A
<i>LATHRIDIDÆ</i>		<i>rugicollis</i> Ol Mnh 76 BSFGAR
<i>Langelandia</i> A Soc 42.227		<i>volgensis</i> Mnh 77 R.
<i>anophthalma</i> A Soc 42.228	FGI	<i>carinatus</i> Glh Mnh 78 BSGAR
		<i>incisus</i> Mnh 80 GAR
		<i>constrictus</i> Hum-Mnh 81 SFGAR
		<i>elongatus</i> Crt-Mnh 83 BSFGP
		<i>clathratus</i> -Mnh 84 FGA

liliputanus Vil Mnh 85	GAI	serrata Pk-Mnh 28	SFGAR
exilis-Mnh 86	FGAP	bella Rdt 208	A
collaris-Mnh 86	F	laticollis Mnh 29	S
nanulus Mnh 87	A	axillaris Mnh 30	R.
concinus Mnh 88	GA	melanophthalma Mnh 30	Finl
hirtus Glh Mnh 89	BSGAR	formicetorum Mnh 31	GR
rugosus Hbst Mnh 90	BSFGAR	illæsa Mnh 33	R.
rugipennis Mnh 92	A	longicornis Hbst Mnh 34	BSGAR
planatus Mnh 93	GAR.	cylindrica Mnh 35	SGAR
transversus Ol-Mnh 94	Eur	umbilicifera Mnh 37	GAR
<i>sculptilis Hum</i>		crenicollis Mnh 37	FR
cordaticollis A Soc 50.332	F	lacerata Mnh 38	Finl
Geni A Soc 50. 332	Sard	foveola Bck Mnh 39	SFGA
minutus L-Mnh 96	Eur	linearis Pk Mnh 40	BSGAR
<i>porcatus Hbst</i>		rubripes Mnh 41	SR
anthracinus-Mnh 97	AR.	fulva Cml Mnh 42	PARI
assimilis Mnh 98	GPAR	longicollis Ztt Mnh 43	SAR
scitus Mnh 99	GAR	lateritia Mnh 44	Finl
consimilis Mnh 99	s Finl	elongata Hum-Mnh 44	ESGAIR
gemellatus Mnh 100	Finl	ferruginea Msh-Mnh 45	BSGAR
parallelocollis Mnh 101	Finl	subacuminata Mnh 46	AR
brevicornis Mnh 102	FGAI	curticollis Mnh 47	Taur
carbonarius-Mnh 103	FG	gibbosa Hbst-Mnh 49	Eur
filiformis Glh-Mnh 104	SFGAR	transversalis Glh-Mnh 51	Eur
elegans A Soc 50. 334	F	taurica Mnh 51	Taur
parallelus-Mnh 106	GA	brevicollis Vil Mnh 52	PAI
tantillus Mnh 106	GA [38 G	hortensis Mnh 52	R
limbatus Frst Rheinl Ver VIII		crocata Mnh 53	GA
nodifer Westw Mnh 109	B	parvula Mnh 54	FAI
testaceus Stph Mnh 109	B	trifoveolata Rdt 211	A
Corticaria Msh Mnh Zeit V 16		fuscula Hum-Mnh 55	Eur
pubescens Ilg-Mnh 18	Eur	similata Glh-Mnh 56	Eur
piligera Mnh 19	APR	subtilis Mnh 57	s Finl
interstitialis Mnh 21	Lap	suturalis Mnh 58	R.
crenulata Glh-Mnh 22	BSFGAR	truncatella Mnh 59	PAIR
denticulata Glh Mnh 23	BSGA	fulvipes Cml Mnh 60	FAI
saginata Mnh 24	AR	distinguenda Cml-Mnh 61	FFAI
impressa Ol Mnh 24	FGA	fuscipennis-Mnh 62	I
badia Mnh 25	AR.	lapponica Ztt Mnh 65	Lap
campicola Mnh 26	R.	nigriceps Wlt Mnh 66	G
		nigricollis Ztt Mnh 66	Lap

- rufula* Ztt Mnh 66 Lap
macularis Fuss Herm V 127 A
angulosa Mts Mosc 49. '90 n.r.
- Dasycerus** Brong Rdt 212
- sulcatus* Brong-Rdt 213 Eur
echinatus Gn Sard I 29 Sard
- Myrmekixenus** Chvl in Silb
 III 267
- subterraneus*-Chvl *id* 268 Eur
epulo Mkt Mosc 46.184 Gn
picinus A Soc 50. 33 Cors
vaporiariorum-Guér Soc 43.
 [70 FG
- Mycetæa** Sph Rdt 197
- hirta* Msh-Rdt 197 BSFA
- Symbiotes** Rdt 198
- latus*-Rdt 198 FA
pygmaeus Hmp Stet 50.353 G
- Agaricophila* Mts Mosc 38.175
- Clemmus* Hmp Stet 50. 353
- troglydytes* Hmp Stet 50.353 G
- MYCETOPHAGIDÆ** Er Fn II 404
- Mycetophagus** Helw Er 406
- apustulatus* L-Er 406 BSFGA
piceus F-Er 407 FGBA
variabilis Helw
- 10punctatus* F Er 409 FGA
atomarius F-Er 410 BSFGA
multipunctatus Helw-Er 411
 [BSFGA
- fulvicollis* F-Er 412 SGA
- populi* F-Er 412 SFGA
4guttatus Mir-Er 413 BSGA
- Triphyllus** Ltr Er 414
- punctatus* F-Er 414 BSFGA
suturalis F Er 415 BGA
- Litargus** Er 415
- bifasciatus* F-Er 416 FGPA
- Typhæa** Crt Er 417
- fumata* L-Er 418 Eur
- Biphyllus** Shuck Rdt 188
- lunatus* F-Rdt 188 Eur
frater A Soc 50. 330 Sard
- Diplocælus** Guér Led Gen II
 447
- fagi* Guér-A Soc 50. 329 F
- Berginus** Er 404
- tamarisci*-Er 404 F.I
- DERMESTIDÆ** Er Fn II 449
- Byturus** Ltr Rdt 216
- fumatus* L-Rdt 216 BSFGPA
tomentosus F-Rdt 216 BSFGPA
- Dermestes** L Er 424
- vulpinus* F-Er 426 Eur
sibiricus Er Kst XXII 29 R.
cadaverinus F R.
domesticus Grm Kst XXII 32
Frischii Kgl-Er 420 Eur
dimidiatus Stv-Kst XX 13 R.

- murinus L-Er 429 Eur
 hirticollis F Kst XIX 37 III
 thoracicus Gn I 22
 pardalis-Bilb in Sch II 90 F.
 coronatus Stv in Sch II 85 R.
 undulatus Brahm-Er 429 Eur
 atomarius-Er 431 FGA
 tessellatus F-Er 432 Eur
 mustelinus-Er 433 Eur
 lanarius Ilg-Er 434 Eur
 sardous Kst VI 49 F. HIM
 diadema Mts Mosc 49. '89
 aurichalceus Kst VI 50 Sard
 ater Ol-Er 435 FGA
 fuliginosus Rss Er 436 AI
 hæmorrhoidalis Kst XXV 64 F.
 lardarius L-Er 436 Eur
 bicolor F Er 437 GA
 latissimus Blz Herm I 180 A
- Attagenus Ltr Er 438
- pellio L-Er 440 Eur
 Schæfferi Hbst-Er 440 SFGPA
 sordidus Hr 438 FP
 megatoma F-Er 441 FGPAI
 dalmatinus Kst X 44 Dalm
 marginicollis Kst XII 76 II
 20guttatus F-Er 442 Eur
 pæcilus Grm- SH
 bifasciatus Ol II 9° 43
 pantherinus Ahr Er 442 GA
 fallax Gn-Kst XXI 2 I
 maritimus Gn Sard II 60 Sard
 obtusus-Glh in Sch II 88 GPH
 verbasci L- SFPI
 trifasciatus F Kst X 44
 bifasciatus-Rss Mant II 79 FHI
 tigrinus F Ent S I 229 I
 pulcher Fld Transe II 226 R.
 brunneus Fld Transe II 226 R.
- Megatoma Hbst Er 443
 undata L-Er 444 Eur
 Hadrotoma Er 444
 marginata Pk-Er 445 SGPAP
 nigripes F-Er 446 FGA
 glabra Shlb Glh IV 282 SR
 Trogoderma Ltr Er 446
 versicolor Crtz-Er 448 GA
 picta Kst XXII 39 Dalm
 variegata Kst XXII 40 Sard
 elongatula F-Er 448 FGA
 nigra Hbst-Er 449 SFGPA
 villosula Dft-Er 449 GA
 holosericea Shlb Glh IV 283 Lap
- Tiresias Stph Er 450
- serra F-Er 451 BSFGP
- Anthrenus Gfr Er 452
- scrophulariæ L-Er 454 Eur
 gravidus Kst XIII 37 Dalm
 isabellinus Kst XIII 38 II
 pimpinellæ F-Er 454 Eur
 delicatus Ksw Soc 54. 579 Pye
 nitidulus Kst X 47 Monten
 apicalis Kst X 48 Dalm
 verbasci-F S El I 107 Eur
 signatus Er 456 A
 musæorum-de G IV 203 Eur
 fuscus-Ol II 14° 5 Eur
 claviger-Er 458 Eur
 molitor A Soc 50. 335 Cand
 minutus Er Kst XVIII 30 III.
- Trinodes Ltr Er 459
- hirtus F-Er 460 Eur

Orphilus Er 461

glabratus F-Er 462 FPAHI

BYRRHIDÆ Stfn Zeit IV 4

Nosodendron Ltr Er Fn II 465

fasciculare Ol-Er Fn II 466 Eur

Syncalypta Stph Stfn 33

setosa Wlt-Er 469 FGPA

paleata Er 470 GA

setigera Ilg Stfn 33 BSFGPA

striatopunctata-Stfn 34 HI

spinosa Rss-Er 471 BSFGPAI

arenaria Stm Stfn 35

Curimus Er Fn II 472

erinaceus Dft-Er 473 PAI

lariensis Vil Er 474 PA

hispidus Er 474 A

insignis Stfn 26 T

decorus Stfn 26 Hung

Byrrhus L Stfn 6

gigas F-Stfn 8 GA

lobatus Ksw Soc 51.580 Pyr

Suffriani Ksw Soc 51.580 Pyr

scabripennis-Stfn 8 A

pyrenæus Dfr-Stfn 9 Pyr

bigorrensis Ksw Soc 51.581 *id*

inæqualis Er 477 Tyr

auromicans Ksw Soc 51.582 Pyr

signatus Pz-Stfn 10 FGA

ornatus Pz-Stfn 11 FGPA

*glabratus Hr Stfn 23**v striatus Stfn 11*

luniger Grm-Stfn 12 GPA

picipes Dft Er Fn II 481 A

regalis Stfn 13 Hung

Dennii Crt Er Fn II 481 BGA

pilula L-Stfn 14 Eur

v arietinus Stfn 17

fasciatus F-Stfn 18 BSFGPA

pilosellus Hr Stfn 20 PI

dorsalis F-Stfn 21 Eur

murinus F-Stfn 24 BSFGAP

sulcatus Ztt Stfn 23 Lap

Cytillus Er Fn II 489

varius F-Stfn 28 Eur

pulchellus Hr Stfn 30 Alp

Morychus Er Fn II 491

æneus F-Stfn 31 BSFGPA [GA

transylvanicus Sfr Soc 51.583

modestus Ksw Soc 51.583 Pyr

nitens Pz-Stfn 32 FGPA

auratus Dft-Stfn 36 GA

Simplocaria Stph Stfn 37

semistriata F-Stfn 38 Eur

metallica Stm Er Fn II 494 BSA

picipes Glh Stfn 39

maculosa Er Fn II 495 A

acuminata Er Fn II 496 A

Limnichus Ltr Er Fn II 497

versicolor Wlt-Er 498 FGPA

pygmæus Stm-Er 498 FGA

sericeus Dft-Er 499 FAI

incanus Ksw Soc 51.584 II'

Bothryophorus Mls Op II 21

atomus Mls 22 F.

GEORYSSIDÆ

Georyssus Ltr Er Fn II 502

pygmæus F-Er 502 BSFGPAI

substriatus Hr-Er 503 FGPA
 læsicollis Grm-Er 503 FGPAI
 cælatus-Er 504 FA

PARNIDÆ Er Fn II 505

Parnus F Er 510

prolificornis F-Er 512 BSFGPA
 striatopunctatus Hr 466 API
 griseus Er 513 FGA
 luridus Er 513 GA
 lutulentus-Er 514 FGAI
 viennensis Hr-Er 514 GPA
 pilosellus Er 515 A
 auriculatus Ilg-Er 516 BSFGPA
 nitidulus Hr-Er 516 FGPA
 hydrobates Ksw Soc 51.585 F.
 caspius Mnt Fld Transc I 232 R.

Pomatinus Stm XXII 62

Dryops Lch Er 517

substriatus Mlr-Er 518 BFGPA
Dumerilii Ltr

Potamophilus Grm Er 518

acuminatus F-Er 519 FGA

Elmis Ltr Er 524

æneus Mlr-Er 526 BSFGPA
 Maugetii Ltr-Er 526 FGPA
 obscurus Mlr-Er 527 FGPA
 Volkmar Ltr-Er 527 BSFGPAR
 Germari-Er 528 FGA
 opacus Mlr-Er 529 FGA
 Mulleri-Er 529 FGAI
 parallelepipedus Mlr-Er 530 *id*
 angustatus Mlr-Er 530 FGA
 pygmæus Mlr-Er 530 FGA
 cupreus Mlr-Er 531 BFGPA

subviolaceus Grm-Er 531 FGPA
 sodalis Er 532 GA
 nitens Mlr-Er 533 BSFGA
orichalceus Glh IV 395
 rugosus Stp V 396 B

Limnius Mlr Er 522

tuberculatus Mlr-Er 523 FGPA
Dargelasi Ltr
 troglodytes-Glh IV 395 S

Stenelmis Dfr Er 534

canaliculatus Glh-Er 535 FGAI
 consobrinus Dfr Sc Nat III' 161
 [F.]

Macronychus Mlr Er 535

4tuberculatus Mlr-Er 536 FGA

HETEROCERIDÆ

Ksw Zeit IV 194 Lin V 281

Heterocerus F Ksw Lin 281

maxillosus Mts Etud 53.15 R.
 parallelus Gbl-Ksw 282 GAR
 cornutus Mts Etud 53.15 GR
 fossor Ksw-282 FGPR.
 bifasciatus Kst Ksw 298 H.
 arenarius Ksw 284 B
 femoralis Ksw 285 BFGIR.
 marginatus F-Ksw 285 FG
 *maritimus Mts Etud 53.20 R
 intermedius Ksw 285 G
 gravidus Ksw 285 Sicil
 pruinus Ksw 286 F.
 hispidulus Ksw-287 BGAR
 arragonicus Ksw 288 H
 obsoletus Crk Ksw 291 BSFGAI
 lævigatus Pz Ksw 291 FGAR
 multicaulatus Mts Etud 53.18

fuscus Ksw 291	FGA [GR.	Sinodendron Illw Er Fn II 943
pulchellus Ksw 292	FG	cylindricum L-Er 946 Eur
minutus Ksw-295	F	
sericans Ksw-295	FGAI	
marmota Ksw 295	F.H	
flavidus Rss Ksw 295	I	
crinitus Ksw 297	Styr	
murinus Ksw 297	FGI	
hamifer Gn Ksw 300	Sard	
nanus Gn Ksw 300	Sard	
maritimus Guér Icon 69	F'	

PECTINICORNES

Lucanus L Er Fn II 933		
cervus L-Er 936	Eur	
<i>v capra Ol</i>		
pentaphyllus Reh Soc 53.71 F.		
<i>v Fabiani Mls Soc Lin 55.250</i>		
turcicus Stm Cat 43. 347	T	
tetraodon-Thb Mem Mosc I		
[188 IT		
Barbarossa F S El II 251 Lus		
Pontbrianti Mls 583	F.	
Dorcus M'L Er Fn II 939		
parallelepipedus L-Er 940	Eur	
musimon Gn-II 28	Sard	
oblongus Chp Mls 592	F.	
Platycerus Gfr Er Fn II 941		
caraboides L-Er 942	Eur	
<i>v rufipes Hbst</i>		
Ceruchus M'L Er Fn II 943		
tenebrioides F-Er 944	BSFGPA	
<i>tarandus Pz Mls 597</i>		
Æsalus F Er Fn II 948		
scarabæoides Pz-Er 949	SFGPA	
		LAMELLICORNES
		Er Fn II 552 Mls Fn
		COPRIDÆ
		Ateuchus Wbr Er 749
		Scarabæus L Mls 43
		sacer L-Mls 45 F.HIR.
		<i>Typhon Fsch</i>
		pius Ilg-Er 752 AITMR.
		<i>v affinis Brl</i>
		<i>v monacus Fld</i>
		puncticollis Ltr Mus V 18 HTR.
		laticollis L-Er 754 F.GHI
		semipunctatus F-Er 753 F.AHI
		variolosus F-Er 753 AHIM
		ciatricosus Luc 249 HM
		Gymnopleurus Ilg Er 754
		Mopsus Pll-Er 755 FGAHIMR
		<i>pitularius Hbst</i>
		Sturmii M'L-Er 756 F.GHIT
		cantharus-Er 757 F.G.AHTIR.
		flagellatus F-Mls 57 F.GH
		serratus Fsch-Mts Mosc 49.
		[102 R.
		Sisyphus Ltr Er 757
		Schæfferi L-Er 758 FGPARM
		Copris Gfr Er 786
		hispanus L-Mls 67 Eur.
		<i>paniscus F</i>
		lunaris L-Er 788 Eur
		<i>emarginatus Ol</i>
		armeniacus Fld Transc I 238 R.

Bubas Mls 76 Er 784		vacca L.-Er 769	EUR
bison L.-Er 785	F.GPAHIT	<i>v affinis</i> Stm	
bubalus Ol.-Er 786	F III	<i>v medius</i> Pz	
Onitis F Mls 84		cœnobita Hbst.-Er 772	EUR
Olivieri Ilg.-Mls 85	F. III	fracticornis F.-Er 773	EUR
Dainetas Stv-Grm Spec 108	R.M	tricornis Fsch Spic 43	R.
<i>Stevenii</i> Brl 170		nuchicornis L.-Er 774	EUR
Jon Ol.-Mls 92	F. III	marginalis Grm-Kst XX 32	H.R.
<i>Vandelli</i> F		<i>andalusiacus</i> Wlt	
humerosus-Pll It Ap 462	R.	<i>maurus</i> Luc	
<i>Menalcas</i> Pll		fissicornis Krnk-Kst XX 30	AR
<i>Chevolati</i> Luc 253		hirtus Ilg.-Kst XX 29	H
inuus-F Spec I 15	M	camelus F.-Er 777	GAB.
irroratus-Rss Fn I 7	IR.	maki Ilg.-Mls 111	F.HM
hungaricus Hbst	F.A.R.	<i>v suturellus</i> Brl 168	
<i>Melybæus</i> Mls 88		viridis Mnt Cat 177	R.
Pamphilus Mnt Ins Lehm 41	R.	leucostigma Grm Kst XX 31	R.
Mæris Pll Icon I 4	R	cruciatus Mnt Cat 175	B.
furcifer-Rss Mant I 7	I	<i>centromaculatus</i> Rdt	
Oniticellus Srv Er 781		lemur F.-Er 776	FGPAH
festivus Stv Kst XXVI 85	R.	punctatus Ilg-	F.
flavipes F.-Er 782	FGAPIT	<i>emarginatus</i> Mls 154	
pallipes F.-Er 783	FGAI	semicornis Pz Er 778	FAGI
<i>concinus</i> Gn		ruficapillus Brl 169	A
Onthophagus Ltr Er 762		ovatus L.-Er 779	EUR
Amyntas Ol-	FSGAHR.T	furcatus F.-Er 778	FGPAHIT
<i>Hybneri</i> F Er 764		melitæus F Ilg Mag II 206	H
<i>Tages</i> Ol Mls 105		nigellus-Ilg Mag II 208	H
taurus L.-Er 766	EUR	histeroides Mnt Cat 180	TR
<i>v capra</i> F		Schreberi L.-Er 780	EUR
<i>morio</i> Brl 169			
nutans F.-Er 767	EUR		
lucidus F.-Kst XX 38	AMR.		
<i>v nitidicollis</i> Brl 168			
austriacus Pz.-Er 768	BSFGPA		
stylocerus Grl Mad 128	H.		
		APHODIDÆ	
		Aphodius Ilg Er 792	
		a) Colobopterus Mls 165	
		erraticus L.-Er 794	EUR
		b) Coprimorphus Mls 168	
		scrutator Hbst.-Er 796	FGPAHIT

- c) *Eupleurus* Mls 170
subterraneus L-Er 797 Eur
- d) *Teuchestes* Mls 176
fossor L-Er 799 Eur
- e) *Otophorus* Mls 172
haemorrhoidalis L-Er 800 Eur
- f) *Aphodius* Mls 178
conjugatus Pz-Er 801 FAT
seybalaris F-Er 803 EUR
foetens F-Er 804 BSFGAP
finetarius L-Er 805 EUR
sulcatus F Er 807 AP
suarius Fld Transe I 254 T
- g) *ater* de G-Er 808 Eur
terrestris F
convexus Er 810 GAI
constans Dfl-Er 811 F.GAP
vernus Mls 193
exiguus Mls 210 F
granarius L-Er 813 EUR
piceus Glh-Er 815 SFGP
alpicola Mls 194
nemorialis Er 816 G
lapponum Glh-I 15 BS
borealis-Glh IV 248 BS
foetidus F-Er 817 SFGP
putridus Stm Er 818 SFGPA
monticola Mls 215 Alp
- h) *hydrochaeris* F-Er 820 FGPH
punctipennis Er Kst XXVIII 32
sordidus F-Er 822 BSFGPA [R.
rufescens F-Er 823 BSFGP
lugens Crtz-Er 825 FGA
nitidulus F-Er 826 EUR
gilvus Scht
longispina Kst XXVIII 33 H.
immundus Crtz-Er 827 FGPA
- j) *alpinus* Sep-Er 829 FGPA
constans Scht
v dilatatus Scht
v rubens Mls 189
Schmidtii Hr. Er 830 Helv
corvinus Er 831 GA
bimaculatus F-Er 833 BSFGAP
plagiatus L-Er 835 BSFGPA
niger Ilg Er 835
ferrugineus-Mls 233 F.
rufus Ilg-Er 836 FA
lividus Ol-Er 837 BSFGAI
cylindricus Reh Soc 56. F.H.
l) inquinatus F-Er 839 BSFGAP
lineolatus Ilg-Mls 237 F.H
lateralis Brl 174
nigrolineatus Rsh
melanostictus Scht-Er 842 BFGP
sticticus Pz-Er 844 BSFGPA
conspureatus L-Er 846 BSFGPA
pictus Stm Er 847 FGP
tessulatus Pk-Er 849 BSFGPA
dilatatus Reh Soc 56. M
m) maculatus Stm Er 851 BSFGPA
Zenkeri Grm-Er 852 FG
N) obscurus F-Er 853 FGPI
sericatus Scht Mls 262
thermicola Stm-Er 854 FAP
obscurus Pz Mls 264 [Dalm
dalmatinus Scht Zeit II 130
cribrarius Brl 171 M
porcus F-Er 855 BSFGPA
lutarius Ilg-Er 856 SGAP
- o) *Trichonotus* Mls 294
scrofa F-Er 857 EUR
p) tristis Pz-Er 859 BSFGP
parallelus Mls Agr 43. 217 F.H
pusillus Hbst-Er 860 BSFGPA
granarius F
tyrolensis Rsh Er 862 Tyr

4guttatus Hbst-Er 863	Eur	luridus Pk-Er 894	Eur
<i>4maculatus F</i>		<i>nigripes F</i>	
4maculatus L-Er 865	Eur	depressus Kgl-Er 896	Eur
<i>macri Cst. Asp I 39</i>		atramentarius-Er 897	FGA
4signatus Brl 172	M	pecari F-Er 898	BFGA
<i>4pustulatus F</i>		v) Plagiogonus Mls 306	
biguttatus Grm-Er 868	FG	arenarius Ol-Er 900	BSFGPA
sanguinolentus Pz-Er 866	FGA	v) Heptaulacus Mls 298	
merdarius F-Er 869	Eur	sus Hbst-Er 901	BSFGP
tersus Er 869	HI [H.	esuriens Er 901	Sicil
exclamationis Mts Mosc 49. 52		furvus Er 901	T
Q) castaneus-Ilg Mag II 194 II		carinatus Grm-Er 902	FGPA
r) Melinopterus Mls 282		<i>nivalis Mls 298</i>	
prodromus Brahm-Er 871	Eur	testudinarius F-Er 904	Eur
<i>v sphacelatus Pz</i>	[BSFG	villosus Glh Er 904	BGPA
punctatosulcatus Stm-Er 872		x) Oxyomus Mls 308	
pubescens Stm Er 874	GP	porcatus F-Er 906	Eur
tabidus Er 876	Dalm	y) hirtipes Fsch Spic 45	R.
limbatus Grm Er 876	A	subalpinus Hardy Nat H XIX	
<i>circumcinctus Scht</i>		retusus Wlt Reise 67 II. [380 B	
consputus Crtz-Er 877	FGPA	striatulus Wlt Reise 67	H.
<i>prodromus Dft</i>		graphicus Kln Mel V 18	R.
serotinus Crtz Er 878	GP	Ammæcius Mls 302 Er 907	
s) contaminatus Hbst-Er 881		brevis-Er 907	SFGAP
affinis Pz-Er 882	GA [BSFGPA	<i>elevatus Pz</i>	
<i>v ciliaris Scht</i>		elevatus Ol-Er 908	F. B
obliteratus Pz-Er 883	FGP	lusitanicus Er 908	Lusit
t) Acrossus Mls 269		<i>elevatus Ilg</i>	
discus Scht-Er 885	FGPHT	gibbus Grm-Er 908	GPAL
montanus Rsh Er 887	Tyr	<i>anthracinus Scht</i>	
pollicatus Er 888	Illyr	transylvanicus Kst XVIII 54 A	
præcox Er 889	Styr	nitidus Kst XVIII 55	Monten
montivagus Er 889	Styr	Rhysemus Mls 314 Er 909	
pleimanus Er 890	Tyr Styr	asper F-Er 910	Eur
<i>Schmidtii Rsh</i>		verrucosus-Mls 316	F. Pl
carpetanus-Grl Soc 47. 306 II.			
gagatinus Mnt Kst IV 74	R.		
rufipes L-Er 892	Eur		
bipunctatus Lepch-Er 893	FGAR		

Godarti Mls Supt F
plicatus Grm Kst XXVIII 58 A

Psammodius Glh Er 912

Pleurophorus Mls 312

caesus Pz-Er 913 BFGAPII

Platytomus Mls 310

sabulosus-Mls 310 FHI

Diastictus Mls 318

vulneratus Glh-Er 914 Eur

sabuleti Mls 319

Psammodius Mls 320

sulcicollis Ilg-Er 915 Eur

porcicollis Ilg-Er 916 F.G

plieicollis Er 916 Sard

rugicollis Er 916 I

laevipennis Cst I

insculptus Kst XVIII 49 Sard

ciliatus Kst XVIII 51 H.

Aegialia Ltr Er 916

sabuleti Pk Er 917 BSGP

rufa F Er 918 G

arenaria F-Er 919 BSFGA

globosa Kgl

HYBALIDÆ

Hybalus Brl Luc Soc 55. 545

Geobius Brl Mls 339

cornifrons Brl-Luc 547 F.IM

dorcæa F Luc 549 IM

Ochodæus Srv Er 921

chrysomelinus F-Er 923 FGPA

HYBOSORIDÆ

Hybosorus M'L Mls 357

Illigeri Rch Soc 53.88 F.HR
arator Ilg Mls 337

GEOTRUPIDÆ

Bolboceras Krb Er 744

unicornis Schrk Er 745 BFAP
idens Stm

gallicus-Mls 350 F.H

Bocchus Er Lusit

fissicornis Mls Soc Agr.XV
[280]

Odontæus Klg Er 742

mobilicornis F-Er 743 Eur

Geotrupes Ltr Er 723

Ceratophyus Fsch Mls 353

Ammon-Pll Icon I 8 n.

dispar F

dispar-Rss Fn I 4 HIR.

Fischeri Fsch II 148

Minotaurus Mls

Typhæus L-Er 726 Eur

fossor Wlt-Er 727 AHITM

subarmatus Fmr Soc 48.472

subarmatus Er 727 M

Momus F-S El I 23 H

Hiostius-Gn I 27 Sard

laevipennis Mls Soc Lin 54. H

Geotrupes Ltr Mls

stercorarius L-Er 727 Eur

Douei Gr- H Sic

siculus Er 727

putridarius-Er 730 BSGAHR.

bicolor Wlt Trq 35	TM	brunnipes Bnl-Er 715	FPAI
<i>distincta</i> Bms		parvula Krnk Mosc Leq 177 R.	
vulpes F-Trq 38	TMR.	Hymenoplia Esch Mls 471	
<i>v humeralis</i> Brl		strigosa Ilg-Bms IV' 148	H
<i>v apicalis</i> Wlt		bifrons Esch	F.I
<i>v hirsuta</i> Bms		<i>strigosa</i> Lpt Hist N II 148	
<i>v psilotrichius</i> Fld		fulvipennis Blch Mus 74	H
<i>v purpuricollis</i> Wlt		sicula Blch Mus 74	Sicil
<i>v anemonina</i> Brl		rugulosa-Mls 473	H
MELOLONTHIDÆ		<i>lineolata</i> Blch Mus 74	
Bms IV		Chevrolatii-Mls 471	F.H
Ihoplia Ilg Er 707		hungarica Blch Mus 74	Hung
philanthus Slz-Er 707	Eur	Triodonta Mls 468 Er 702	
<i>argentea</i> Ptg Bms 184		aquila Lpt-Mls 468	F
<i>pulverulenta</i> Ilg Mls 506		alni-Er 703	Sard
praticola Dft-Er 708	FGAPH	nitidula Rss-Er 703	PAI
Eversmanni Bms 185	R	cinctipennis Luc 29	H Sic
farinosa L-Er 710	BFGPA	<i>pumila</i> Bms 150	
<i>squamosa</i> F Bms 187		Omaloplia Stph Er 700	
<i>argentea</i> Pod Mls 511		ruricola F-Er 701	Eur
aulica L-Bms 179	HI	pruinosa Kst XVIII 42	Dalm
<i>bilineata</i> F		alternata Kst XVIII 43	T
chlorophana Er-	HI	transylvanica Blz Bms 155	AT
<i>aulica</i> Ilg Mag II 228 [S3rd		<i>carbonaria</i> Blch Mus 76	
pubicollis-Kst XVII 62	Cors	limbata Krnk Mosc 32.126 R.	
cærulea Drr-Mls 514	FGPI	Serica M'L Er 696	
Kunzii Scht Bms 191	T	holosericea Scpl-Er 697	Eur
flavipes Grm Bms 188	AM	elata Kst XVIII 39	Monten
minuta Ilg-Bms 189	GI	brunnea L-Er 698	Eur
<i>pulverulenta</i> Pz Bms 189		mutata Glh Bms 178	HI
pilicollis-Er 711	II	Chasmatopterus Ltr Bms IV	
dubia Rss-Bms 191	I	30	
pollinosa-Er 712	R.	villosulus Ilg-Bms 30	II
<i>minuta</i> Ilg Bms 189		<i>Illigeri</i> Per Soc 55. 280	
graminicola F-Er 713	BSGPA		
<i>pulverulenta</i> F			
pulverosa Kst XVII 63	R.		
hungarica-Bms 182	FA		
<i>nuda</i> Er 714			

- hirtus Bleh Mus 57 Lusit
 hirtulus Ilg-Bms 31 H
 hispidulus Grl Per Soc 55.
 pilosulus Ilg-Bms 31 III [282
 parvulus Grl

 Aplidia Hp Bms IV 342

 transversa F-Bms 343 ATM
 hirticollis Bms 344 Sard
 villigera Bms 344 Sicil

 Trematodes Fld Bms IV 354

 tenebrioides Pl Bms 354 TR.

 Lasiopsis Er Bms IV 362

 Henningii Fsch Bms 363 R.

 Geotrogus Guér Bms IV 365

 carbonarius Fld Bms 366 TM
 Friwaldskii Mnt Bleh 448
 sicelis Bleh Mus 148 Sicil
 siculus Bms 369
 Genei Bleh Mus 147 Sard
 sardoüs Bms 371

 Rhizotrogus Ltr Bms IV 373

 Monotropus Er 658

 Nordmanni Bleh Mus 142 R.
 pulvereus Knoch Bms 375 R.
 vulpinus Glh Bms 376 Taur
 æquinoctialis Ol-Bms 376 FAMR
 vernus Grm Bms 377 AM
 vernalis Brt 476
 fraxinicola Hgb Bms 377 A
 tauricus Bleh Bms 379 AR.
 æstivus Ol-Bms 379 FGAR.
- thoracicus Mls-Bms 380 FGPI
 maculicollis Vil
 marginipes Mls-Bms 381 F.G.
 foveolatus Bach Stet 50. 46
 cicatricosus Mls-Bms 381 F.
 flavicans Bleh Bms 382 H.
 monticola Bleh Mus 145 H.
 costulatus Wlt Bms 382 T
 vicinus Mls-Bms 383 F Sard
 rugifrons Bms 384
 insubricus Vil Bms 383 P

 Amphimallus Ltr Mls 448

 solstitialis L-Bms 385 Eur
 subsulcatus Fld Mose Mem IV
 [277 R
 torulosus Wlt Isis 38. 456 T
 pini Ol-Bms 386 F.H
 flavicornis Bleh Mus 144 H
 ochraceus Knoch-Bms 386 Eur
 v Fallenii Glh Mls 447
 tropicus Mls 444
 pygialis-Mls Sup^t F.
 caucasicus Glh Bms 388 TR.
 caninus Esch Zbk Mose Leq 36
 volgensis Fsch Bms 389 R. [R.
 altaicus Stv Bms 389 R.
 ater Hbst-Bms 390 : FGPI
 fuscus Ol
 dahuricus Bleh Mus 144 R
 ruficornis F-Bms 391 Eur
 paganus Ol
 limbatipennis-Vil 34 H
 lusitanicus Glh Bms 392 LUS
 pilicollis Glh Bms 392 AT
 assimilis Hbst-Bms 393 GAPI
 aprilinus Dft
 rufescens Ltr-Bms 394 F.G
 semirufus Glh S IV 91
 quercanus Bms 395 I
 caspius Mnt Cat 184 Casp

- Phlexis Er Wagn 41. 172
Dasysterna Rmb Soc 44. 331
Reichei Rmb Soc 44. 332 M
nigricans Bms 445
Anoxia Lpt Er 665
orientalis Lpt-Er 663 ANTR
australis Glh-Er 664 EUR
matutinalis Lpt-Mls 417 I
scutellaris Mls 422 F.
villosa F-Er 665 FGPAI
pilosa Hr Mls 425
pilosa F-Er 666 ATMR
testacea Plt Er 662 R.
anketeri Hbst
thoracica Krnk Fsch Spic 48 R.
Polyphylla Harr Bms IV 403
fullo L-Bms 404 BSFGP
Boryi Brl Bms 405 M
Olivieri Lpt Bms 405 Sic
hololeuca Plt-Bms 406 R.
Melolontha F Bms IV 409
vulgaris F-Er 671 EUR
albida Lpt-Er 671 FG
candicans Er Bms 413 TM
aceris Fld-Bms 414 A
extorris Er Bms 414 R.
hippocastani F-Bms 415 EUR
v nigripes Cml 24
papposa Ilg Bms 416 II.
hybrida Chp-Bms 417 II
fuscata Blch Mus 160
nigra Wlt Reise 68 II
præambula Kln Mel V 24 R.
Elaphocera Gn Rmb Soc 43. 333
Bedeauvi Er-Rmb 337 II.
v malaccensis Rmb 345
longitarsis Ilg Rmb 344 Lus
hiemalis Er Rmb 345 M
obscura Gn-Rmb 346 Sard
dilatata Er Rmb 348 Sard
granatensis Rmb 349 II
carteiensis Rmb 356 II.
sardoa Rmb 352 Sard
hispalensis Rmb 353 II.
churianensis Rmb 355 II
gracilis Wlt Rmb 357 TM
byzantica Rmb 354
nigroflabellata Bms 456
Pachypus Ltr Er Ent 29
cæsus-Er 35 Sicil
siculus Lpt
Candidæ Ptg I
excavatus F Er 34
cornutus Ol-Er 34 Sard Cors
candidæ Mls 389
impressus Er 33 Sard Cors
Propomacrus Nwm Bms III
702
bimucronatus Plt Bms 703 T
Anisoplia Srv Er 632
leucaspis Lpt-Bms IV 220 MR
fruticola F-Er 633 EUR
zubkoffii Esch Bms 489 R.
syriaca Bms 220 R.
velutina Er 634
straminea Brl Bms 489 M
hypoerita Gn Bms 490 Said
agricola F-Er 635 FG
monticola Er 638 Illyr
depressa Er 635 F. II
lineata F-Bms 490 HIMR.
batica Er 636

CETONIDÆ

	<i>ægyptiaca</i> Gr P	T
	<i>adpersa</i> Wlt	
	<i>exclamationis</i> Fld Bms 452	
Cetonia F Er 593	<i>corvina</i> Mts Mosc 49. '117	H.
	<i>morio</i> F-Er 607	Eur
Oxythyrea Mts 572	<i>excavata</i> Gr P 225	
femorata Ilg Bms 435	<i>aurata</i> L-Er 603	Eur
<i>hispanica</i> Gr P 280	<i>v lucidula</i> F	
squalida L- ⁷	<i>valesiaca</i> Hr Bms 769	
<i>crinita</i> Chp Er 609	<i>carthami</i> Gr P 245	
<i>Reyi</i> Mts 575	<i>asiatica</i> Gr P 244	
<i>v pilosa</i> Brl Bms 437	<i>hesperica</i> Mts Mosc 49. 115	H
sabulicola Mts Mosc 49. '121	<i>cuprina</i> Mts id 117	R.
<i>hirtella</i> L-Er 608	<i>metallica</i> Pk-Er 599	Eur
<i>hirta</i> F Bms 435	<i>ænea</i> Glh Mts 556	
<i>cinctella</i> -Bms 428	<i>volhyniensis</i> Gr P 498	
<i>variegata</i> Gr P 294	<i>florentina</i> Hbst Gr P 491	
<i>stictica</i> L-Er 611	<i>obscura</i> And	
<i>græca</i> Brl-Bms 431	<i>marmorata</i> F-Er 598	Eur
<i>quadrata</i> Gr P 294	<i>opaca</i> F-Gr P 193	F.HI
	<i>cardui</i> Glh Mts 550	
Æthiessa Bms 405	<i>viridiflua</i> Mts Mosc 49. '118	H.
floralis F-Mts 570	<i>flavospila</i> Mts id 120	H.
<i>v barbara</i> Gr P 231	<i>angustata</i> Grm-Er 597	FAI
refulgens Hbst	<i>affinis</i> And-Er 596	F.AI
<i>squamosa</i> Gr P 232	<i>æruginea</i> Drr-	F.GAITMR
<i>floralis</i> Mts 570	<i>speciosissima</i> Scpl Er 595	
<i>v elongata</i> Gr P 228	<i>fastuosa</i> F Gr P 222	
atrocærulea Wlt Isis 38. 460	<i>Jousselinii</i> Gr P 222	
	Osmoderma Srv Er 579	
Cetonia F Mts		
funesta Mnt Bms 440	<i>eremita</i> L-Er 580	Eur
sardoa Gn-Bms 442		
tineta Grm Bms 442		
oblonga Gr P 227-Mts 548		
sibirica Gbl-		
<i>Godetii</i> Gr P 229		
<i>trojana</i> Gr P 221 Bms 449		
viridis F-Er 606		
<i>hungarica</i> Hbst		
	Gnorimus Srv Er 582	
	<i>nobilis</i> L-Er 584	Eur
	<i>variabilis</i> L-Er 583	Eur
	<i>8punctatus</i> F Gr P 401	
	<i>10punctatus</i> -Helf Soc 33. 495	
	<i>v Bartelsii</i> Fld Bms 766	[Sic

Trichius F Er 585
 fasciatus L-Er 586 SFGPAT
succinctus F Gr P 86
 abdominalis Mnt-Er 588 FGR
gallicus Hr Mls 529
 zonatus Grm-KstXXVI 84 Sard
fasciolatus Gn

Valgus Serb Er 590

hemipterus L-Er 591 Eur

STERNOXES

BUPRESTIDÆ Lpt Gr

Julodis Esch Lpt Gr 20

variolaris F-Mnh Mosc 37. 17 R.
 Erhenbergi Lpt-Gr 19 T
 pubescens Ol-Lpt Gr 21 TM
Brullei Lpt Gr 25
 pilosa F Lpt Gr 22 H.
 Onopordi F-Lpt Gr 24 H
 Olivieri Lpt Gr 25 TM
 Yvenii Mnh Gr 22 TM

Acmæodera Esch Lpt Gr 30

tæniata F-Lpt Gr 7 FGAI
 4fasciata Rss-Lpt Gr 8 AI
mutabilis Spn
 18guttata Pil-Lpt Gr 11 GAHI
18punctata Gr 36
Feisthameli Gr 37
 Prunneri Gn Sard II 51 Sard
 pulchra F Gr 33 H
 ottomana Spn Gr 34 T
 sexpustulata-Lpt Gr 12 F.I
 saxicola Spn Gr 35 T

bipunctata Ol Lpt Gr 13 F.
 adpersula Ilg-Lpt Gr 16 AUH
dermestoides Sl
 lanuginosa Glh Lpt Gr 17 H
 ovis Chvl Gr 49 H
 flavolineata Lpt Gr 20 Scio
 dorsalis Spn Gr 43 Sard
 pilosellæ Bnl-Lpt Gr 22 F.AI
 discoidea F-Lpt Gr 23 F.I
 lugens Gr 45 T
 virgulata Ilg Mag II 235 Lus
 cylindrica F Lpt Gr 24 HIM
acuminipennis Lpt Gr 25
 Boryi Brl Gr 45 TM
 cuprifera Lpt Gr 25 M
 hirsutula-Gr 47 H
 inamœna Fld Transe I 138 R.
 parvula F S El II 216 Lus
 villosula Stv Mosc Mem II 11 R.
 convolvuli Wlt in Silb IV 149 H.

Ptosima Srv Lpt Gr 60

9maculata F-Lpt Gr 2 GAIT

Melanophila Esch

Apatura Lpt Gr 130

decastigma F-Lpt Gr 2 F.GPA
 appendiculata F-Lpt Gr 8 SFG
 tarda F-Lpt Gr 10 Eur [PAH
 æqualis Mnh Mosc 37. 71 Daln

Aurigena Lpt Gr 140

lugubris F-Lpt Gr 2 AHMR
 chlorana Lpt Gr 3 M
 tarsata F-Lpt Gr 4 H.
unicolor Ol

Capnodis Esch Lpt Gr 150

miliaris Klg Lpt Gr 2 T

cariosa Pll-Lpt Gr 3 Eur.
 carbonaria KlG Lpt Gr 5 TR.
 porosa KlG Lpt Gr 7 T
 tenebrionis L-Lpt Gr 7 Eur
v area Lpt Gr 9
 tenebricosa F-Lpt Gr 9 AF. HIT
v lugens Kst V 52

Cœculus Lpt Gr 16°

gravidus-Lpt Gr 3 II.
Buqueti Lpt Gr 5
Lawsoniæ Chvl Rev 58. 56
 sibirica F Gn Sard I 13 Sard

Buprestis L Lpt Gr 17°

A) Chalcophora Srv

detrita KlG-Lpt Gr 8 IT
 mariana L-Lpt Gr 9 SF, GHR.
 Fabricii Rss-Lpt Gr 17 I
 stigmatica Dlm-Lpt Gr 18 ITM

B) Dicerca Esch

pisana Rss-Lpt Gr 95 AI
 mæsta F Lpt Gr 96 SGAI
4lineata Hbst Lpt Gr 97
 4lineata Chrp Eur.
 ænea L-Lpt Gr 100 SFGA
 scabrosa Mnh Mose 37.'54 Sic
 berlinensis F-Lpt Gr 102 Eur.
 alni Fsch- GA

fagi Lpt Gr 105
 acuminata Pll-Lpt Gr 106 SGAR

C) Castalia Lpt Gr

Lawpra Rdt

conspersa F- Eur.
plebeja F Lpt Gr 114
 hieroglyphica Mls Op V II
Guiraoi Fmr Soc 53. 515

rutilans F-Lpt Gr 115 F. GAI
 limbata Gbl Gr 115 R.
 festiva L-Lpt Gr 117 F.

D) Ancylocheira Esch

cupressi-Lpt Gr 126 Dalm
 rustica L-Lpt Gr 126 Eur
 punctata F-Lpt Gr 128 Eur
 flavomaculata F-Lpt Gr 134 Eur
 dalmatina Mnh Mose 37.'62
 [Dalm
 8guttata L-Lpt Gr 137 Eur
 splendida Pk Kst XXVII 72 SGA

E) Eurythyrea Esch

micans F-Lpt Gr 150 P. AHI
 austriaca L-Lpt Gr 150 F. GAI
 carniolica Hbst IX 122 GA
 oblita Fld Trans I 145 R.

Chrysobothrys Esch

Lpt Gr 21°

affinis F-Lpt Gr 9 F. GA
 Solieri-Lpt Gr 10 FGA
pini Kling Stet 45. 549
 chrysostigma F-Lpt Gr 44 SFG
 [PA

Agrilus Sl Lpt Gr 28°

Guerinii Led Lpt Gr 14 F
 sexguttatus Hbst-Lpt Gr 40 FG
 biguttatus F-Lpt Gr 41 Eur [AI
 Faldermanni-Lpt Gr 42 R.
 mendax Mnh Mose 37.'21 R.
 subfasciatus Mnt Fld Transe I
 [156 R.
 sinuatus Ol-Lpt Gr 43 Eur
 quercinus Rdt 287 A
 Aubei Lpt Gr 44 F
 distinguendus-Lpt Gr 44 Eur
nocivus Rtz 65

bicolor Rdt 287	A	chryseis Crt II 67	B
capreae Chvl Rev 38. 56	Eur	filum Glh Gr 268	GA
<i>viridipennis</i> Lpt Gr 45		tauricus-Gr 269	AR.
fagi Rtz Rdt 780	Eur		
betuleti Rtz Rdt 786	GA	Coræbus Lpt Gr 32°	
viridis L-Glh I 453	SFA		
Roberti Chvl-	FGA	rubi L-Lpt Gr 7	Eur
<i>linearis</i> Lpt Gr 55		undatus F-Lpt Gr 8	FGAI
cinctus Ol-Lpt Gr 47	Eur	bifasciatus Ol-Lpt Gr 9	F.I
binotatus Gr 236	GI	amethystinus Ol-Lpt Gr 12	Eur.
integerrimus Rtz Rdt 786	GA	purpureus-Lpt Gr 13	FA
aurichalceus Rdt 286	GA	<i>episcopalis</i> Mnh	
cupreus Rdt 286	F.A	pruinus Kst V 53	T
convexicollis Rdt 285	A	elatus F-Lpt Gr 13	Eur.
albugularis Lpt Gr 235	A	subfasciatus Kst V 54	Monten
subuliformis Mnh Mosc 37.' 117		metallicus Lpt Gr 14	F.
cuprescens Mnt Lpt Gr 56 R. [A		cylindraceus Lpt Gr 14	F.
cyaneus Ol-Lpt Gr 52	Eur	æneicollis Vlrs-Lpt Gr 15	F.
<i>cyanescens</i> Ilg Rdt 285		robustus Kst XXIV 62	R.
Sahlbergi Mnh Mosc 37.' 113 R'		parvulus Kst XXIV 63	R.
cæruleus Hbst IX 251	AHI	chalybæus Kst XXIV 64	M
amabilis Lpt Gr 52	G	laticollis Ol Ent II 32° 69	II.
Solieri Lpt Gr 49	F.M	gibbicollis Ilg Mag II 239	Lus
hyperici Crtz-Lpt Gr 56	FGA		
tenuis-Rtz 53	FGA	Anthaxia Esch Lpt Gr 33°	
<i>viridis</i> Lpt Gr 45			
pavidus-Lpt Gr 53	Eur	aurulenta F-	AT
angustulus Ilg-Lpt Gr 54	Eur	<i>auricolor</i> Hbst Lpt Gr 7	
olivaceus-Glh I 454	SFGA	<i>v Hanakii</i> Kst XXIII 18	
auripennis-Lpt Gr 46	F.	manca L-Lpt Gr 8	Eur
coryli Rdt 285	GA	candens Pz-Lpt Gr 9	GA
laticornis Ilg-Lpt Gr 54	F.	lucens Kst XXIV 66	Dalm
rugicollis Rtz Rdt 786	AI	Passerlinii Pehl Lpt Gr 10	AI
scaberrimus Rtz Rdt 786	FGA	basalis Kst II 29	T
graminis Pz Lpt Gr 51	A	præclara Mnh Mosc 37.' 87	A
derasofasciatus Led-Lpt Gr 50		salicis F-Lpt Gr 11	Eur
hastulifer Grm Rdt 786 A [Eur		semicuprea Kst XXIII 21	GA
crassicollis Rtz	A	bicolor Fld-Lpt Gr 13	FTR
emarginatus Rtz	A	saliceti Ilg-Lpt Gr 13 °	HI
pusillus Ol Glh I 460	SFG	scutellaris Gn-	F. AI
Littlii Crt Nat Hist V 365	B	<i>viminalis</i> Lpt Gr 14	

podolica Mnh Mosc 27.'89 Pod		<i>v istriana</i> Rsh 15	
parallela-Lpt Gr 15	F.	pygmæa Brl Lpt Gr 35	TM
Cræsus Vlrs Lpt Gr 15	F.	Spinolæ Lpt Gr 36	I
nitida Rss-	Eur.	angulata Kst XXIII 30	Eur
<i>nitens</i> F Lpt Gr 16		æneiventris Kst XXIII 31	H.
<i>v dorsalis</i> Lpt Gr 17		Cratomerus Sl Lpt Gr 36°	
<i>v azurescens</i> Lpt Gr 18		cyanicornis F-Lpt Gr 1	F.GAI
<i>v grammica</i> Lpt Gr 19		adoxus Kst XXIV 76	R.
cyanescens Gr 284	H	Sphenoptera Sl Lpt Gr 35°	
brevis Lpt Gr 18	TM	Dejeanii Zbk Lpt Gr 3	R
eichorii Ol-Lpt Gr 20	F.GAIH.R.	glabrata Mnt-Lpt Gr 4	R.
<i>millefolii</i> F		coracina Stv-Lpt Gr 5	ATR.
variipennis Kst XXIII 23	Dalm	antiqua Ilg-Lpt Gr 6	AI
inulta Grm-Lpt Gr 21	Eur	iridiventris Lpt Gr 7	F.I
<i>chamomillæ</i> Mnh		<i>litigiosa</i> Mnh	
gemmata Ol Ent II 32° 90	F.	inæqualis Stv Lpt Gr 9	R.
nitidula L-Lpt Gr 24	Eur	dianthi Stv-Lpt Gr 10	R.
<i>læta</i> F Lpt Gr 22		Bassii Lpt Gr 13	IM
cyanipennis Gr 286	A	rauca F-Lpt Gr 13	F.H
hypomelæna Ilg-Lpt Gr 23	Eur.	<i>celtiberica</i> Mnh Gr 302	
nitidicollis Gr 287	H	<i>carduorum</i> Chvl	
signaticollis Krnk-Lpt Gr 24	G	<i>geminata</i> Ilg	
discicollis Lpt Gr 25	T [ATR	gemellata Mnh-Lpt Gr 15	F.
ferulæ Gn-Lpt Gr 26	HI	conica Lpt Gr 16	H
<i>vittaticollis</i> Luc		ardua-Lpt Gr 17	F
lucidiceps Gr 289	R.	lapidaria Brl-Lpt Gr 17	M
Olivieri Lpt Gr 28	Rhod	lineata F Lpt Gr 19	F.HI
umbellatarum Lpt Gr 29	Eur	metallica F Lpt Gr 19	F.AI
confusa Gr 296	F.	parvula Lpt Gr 20	I
granulata Kst XXIII 27	I	chrysostoma Lpt Gr 35	TM
4punctata L-Lpt Gr 30	Eur	subcostata Mls Op I 47	T
nigritula Rtz Kst XXIV 73	FG	inæqualis Stv Mosc Leq 66	R
angulicollis Kst XXIII 28	G	Trachys F Lpt Gr 41°	
Godeti Lpt Gr 31	TR	reflexa Gn-Lpt Gr 4	Sard
morio F-Lpt Gr 31	GPA	minuta L-Lpt Gr 5	Eur
Chevrierii-Lpt Gr 33	FGPAH		
<i>bannatica</i> Gr 297			
Pecchiolii Lpt Gr 33	Sard		
funerula Ilg-Lpt Gr 34	GAH		
sepulchralis F-Lpt Gr 34	F.G		
<i>umbellatarum</i> Ol	[PAI		

Pandellei Fmr Soc 52. 79 Pyr
 intermedia-Lpt Gr 7 H
 pygmæa F-Lpt Gr 7 BFGAI
 *pygmæa Glh I 461 SA
 pumila Ilg-Lpt Gr 8 F.I
 nana Pk-Lpt Gr 9 BSFGA
 ænea-Mnh En Bupr 10 FGI
 troglodytes Glh-Lpt Gr 10 FGA
triangularis Lcd

Aphanisticus Ltr Lpt Gr 400
 emarginatus F-Lpt Gr 4 BFGPA
 elongatus Vil- FI
Lamothei Guér Gr 355
 pusillus Ol-Lpt Gr 5 SFGPAI
 angustatus Luc 160 Sic
 cylindricus Vil Cat 35. 48 I

EUCNEMIDÆ

Melasis Ol Rdt 289

buprestoides L-Glh I 437 BSFGA
flabellicornis F
 elateroides Ilg Glh IV 366 SF

Cerophytum Ltr Rdt 289

elateroides Ltr-Rdt 289 FGA

Drapetes Rdt 290

equestris F-Rdt 290 SFGAR

Eucnemis Ahr Rdt 290

capucinus Ahr-Rdt 290 SFGA
 Feisthameli Grl Soc 47.307 H
 amabilis R Shlb 10 GR
bisbimaculatus Hmp Stet
 barnabita Cml 15. I [50.556

Xylobius Ltr Rdt 291

alni F-Rdt 291 SFGA
 humeralis Dfr Oss 209 Pyr

Microrhagus Esch Rdt 291

pygmæus F-Rdt 291 SFGAR
 lepidus Rsh 14 Tyrol
 Salbergi Mnh Glh IV 363 SGAR
 clypeatus Hmp Stet 50. 350 A
 longicornis Hmp Wien 52.160 A
 nitidus Cst Asp 47. 21 I

Nematodes Ltr Rdt 289

procerulus Mnh Rdt 292 SA
 nigriceps Mnh Eucn 35 R.
 elaterinus Vil Cat 35. I

Hypocælus Esch Rdt 292

cruentatus Mnh-Glh IV 361 SIR
 filum F Rdt 292 AH
 attenuatus Mkl Mosc 45. R
 spondyloides Grm Mag III 233
 unicolor Ltr Soc 34.128 Sic [R

Tharops Lpt in Silb III 169

Isorhapis Lcd Fn 35. 622
 melasoides Lpt-Rdt 292 FGA
Lepaigei Lcd Fn 625

Throscus Ltr Hr 442

Trixagus Kgl

dermestoides L-Hr 442 Eur
adstrictor F
 elateroides-Hr 443 Helv
 pusillus-Hr 443 FP

ELATERIDÆ

Porthmidius Grm

Monocrepidius Esch Rdt 293

fulvus-Rdt 293 GA

Dina Chp Grm Zeit I 233

elateroides Chp-Grm 234 AT
v dalmatina-Kst I 43

Synaptus Esch Germ Zeit I 235

filiformis F-Grm 235 FGR.
unguliserris Glh

Cratonychus Er Zeit III 89

niger F-Er 90 FGA

tristis Kst XXIII 32 Dalm

brunnipes Grm-Er 91 FGAHI

monticola Mnt Er 92 R

tenebrosus Er 93 F.I

dichrous Er 93 HI

castanipes Pk Er 95 SFGAR

fulvipes Glh I 407

longipennis Kst XIV 25 G

rufipes Hbst-Er 96 FGAR

zeulus Er 97 T

crassicollis-Er 98 Eur

brunnipes Lcd Fn 652

cinerascens Kst XXIII 34 Dalm

fusciceps Glh-Er 101 ATMR

*villosus Brl 437**fuscatocollis Brl 437*

fascicularis Kst XXIII 37 T

Agrypnus Esch Grm Zeit II 232

atomarius F-Grm 255 Eur

Adelocera Ltr Grm Zeit II 255

lepidoptera Pz Grm 257 SGA

consersa Glh Grm 257 SR

fasciata L-Grm 257 SFGPA

varia Ol-Grm 258 FGA

Laeon Lpt Grm Zeit II 260

murinus L-Grm 264 Eur

v Kokeilii Kst II 6

crenicollis Mnt Grm 265 R.

Calais Lpt in Silb IV 9

Alaus Esch

Parreysii-Stv Mosc 29. 64 R.

Goryi Gr

Athous Esch Rdt 296

rufus F-Rdt 296 SFGA

rhombus Ol-Rdt 296 FGA

undulatus de G- SFGA

*trifasciatus Hbst Rdt 297**v bifasciatus Glh Rdt 297*

infuscatus Esch Mosc 53. 278 R

hirtus Hbst-Rdt 296 Eur

niger Hbst

cavus Grm Reise 218 Dalm

suturanigra Chvl Rev 40. 15 FH

hæmorrhoidalis F-Rdt 297 Eur

ruficaudis Glh I 409

nalis F Eur

subfuscus Glh I 411

vittatus F-Rdt 297 BSFGA

marginatus Ol

circumductus Mnt FR.

difformis Lcd Fn 640

longicollis F-Rdt 297 Eur

parallelepipedus Brl 133 M

obsoletus Hg Mag VI 2 Lus

canus Dfr Oss 40 Pyr

scrutator Hbst Rdt 787 SGA

læsus Grm Spec 57	GR	bipunctatus F-Er 291	H
mutilatus Rsh 16	F Tyr	Eleonoræ Gn Er 292	Sard
<i>foveolatus</i> <i>Hmp Stet</i> 50.351		rufipes F-Er 293	SFGA
<i>anthracinus</i> <i>Mls Op</i> 11 491		luridipes Lcd Fn 653	F
procerus Ilg Mag VI 1	Lus	vestigialis Er 293	GAH
leucophæus Lcd 641	F	<i>rufipes</i> <i>Ilg Mag</i> VI 8	
Campylus Fsch Grm Lin I 147		tibialis Er 295	T
denticollis F-Grm 149	Eur	nigerrimus-Er 296	SFGA
linearis L-Grm 150	Eur	atramentarius Er 297	GA
<i>v mesomelas</i> L		ebeninus Grm-Er 298	FGR
homalisinus-Ilg Mag VI 14	F.H	melampus Ilg-Er 298	H
borealis Pk Grm 154	SR	<i>advena</i> F	
Limonius Esch Rdt 298		musculus Er 299	GA
violaceus Mlr Rdt 298	GA	asellus-Er 300	FGA
nigripes-Glh I 395	SFA	exaratus-Er 304	F.P
cylindricus Pk-Glh I 394	Eur	cinereus Hbst-Er 310	SFGAI
parvulus Pz-Rdt 299	FGA	incanus Er 311	I
<i>mus</i> <i>Ilg Mag</i> VI 12		equiseti Hbst-Er 311	FGAHI
serraticornis Pk Glh I 400	SGR	rubripes Grm Er 312	GA
minutus L-Glh I 398	Eur	crassicollis Er 313	Taur
longulus Glh I 399	SG	testaceus F Er 313	A
lythroides Grm-Rdt 299	FGA	geminatus Er 314	Taur
Bructeri F-Glh I 401	Eur	formosus Crt An Nat His V	
bipustulatus L-Glh I 404	Eur	obesus Brl 138	M [278 B
tenuicornis Grm Spec 60	R	messenicus Brl 138	M
æreus Brl 139	M	ruficruris Brl 140	M
		pallipes Brl 141	M
		obesus Krnk Mosc Leq 167	Taur
Cardiophorus Er Zeit II 282		Elater L	
thoracicus F-Er 283	Eur	Ampedus Grm Zeit V 153	
discicollis Hbst-Er 283	GAR.	sanguineus L-Grm 155	Eur
ruficollis L-Er 283	SFGA	lythropterus-Grm 156	Eur
collaris-Er 283	Sicil	ephippium F-Grm 157	Eur
ulcerosus Gn-Er 284	Sic	præustus F-Grm 158	SFGPA
argiolus Gn-Er 284	Sard	pomorum Gfr-Grm 158	Eur
anticus Er 285	T	<i>ferrugatus</i> <i>Lpt</i>	
sexpunctatus Ilg-Er 286	H	crocatus Gfr-Grm 159	SFGPA
biguttatus F-Er 290	FHI	ochropterus Grm 160	TR.
		erubescens Esch Grm 160	R.

balteatus L-Grm 161	Eur	navipes A Soc 50. 338	F
elongatulus F-Grm 162	BSFGA	liliputanus Grm 145	Sic
elegantulus Sch-Grm 163	F.A	elongatus Rdt 305	A
<i>elongatulus Hbst</i>		<i>Drasterius Rdt 306</i>	
4signatus Glh Grm 164	FG	crucifer Rss-	R Sic
tristis L Grm 164	SR	<i>Rossii Grm 148</i>	
sinuatus Grm 170	A [GPAR	bimaculatus F-Grm 149	Eur
erythrogonus Mir-Grm 172	SF	4signatus Kst XVIII 16	Eur.
<i>auritus Glh in Sch III 439</i>		variegatus Kst XXII 44	I
Megerlei Lpt-Grm 172	FPA	fenestratus Kst XXII 45	Illyr
æthiops Lcd Fn 657	FGA	atricapillus Grm 150	R.
<i>brunnicornis Grm 173</i>		pallipes Kst XV 19	II
obsidianus-Grm 174	FG	<i>Trichophorus Mls Op II 181</i>	
<i>nigerrimus Lcd Fn 657</i>		Guillebelli Mls <i>id</i> 183	F.
scrofa-Grm 173	FGAR	Ludius Ltr Grm Zeit IV 47	
nigrinus Pk-Grm 175	SFGAR	ferrugineus L-Grm 47	Eur
subcarinatus-Grm 177	FGA	Theseus Grm-47	Dalm
<i>tibialis Lcd Fn 658</i>		<i>Corymbites Ltr Grm Zeit IV 53</i>	
lugens Rdt-Grm 177	FPA	hæmatodes F-Grm 54	BSFGPAIR
Ischnodes Grm Zeit V 180		hæmapterus Ilg Grm 55	Lus
sanguinicollis Pz-Grm 180	BG	castaneus L-Grm 55	Eur
acuticornis-Grm Spec 57 AN [AI		sulphuripennis Grm 55	FI
<i>Cryptohypnus Esch Grm</i>		aulicus Pz-Grm 56	Eur
<i>Zeit V 134</i>		<i>v signatus Pz</i>	
hyperboreus Glh Grm 137	SP	cupreus F-Grm 57	Eur
riparius F-Grm 138	BSGPAIR	æruginosus F-Grm 58	FGA
rivularius Glh-Grm 140	Eur	Heyeri Saxe-Grm 58	FGPA
curtus Grm 141	F.III	pyrenæus Chrp-Grm 58	Alp Pyr
pulchellus L-Grm 142	Eur	pectinicornis L-Grm 59	Eur
4pustulatus F-Grm 142	SFGA	croaticus Grm 59	Croat
<i>quadrum Glh IV 357</i>		tessellatus L-Grm 62	Eur
crux Kst XVIII 15	Sard	<i>v assimilis Glh I 394</i>	
tetragraphus-Grm 143	Eur	affinis Pk Grm 63	SGAR
<i>4pustulatus Pk</i>		quercus Glh-Grm 64	SBFGA
dermestoides Hbst-Grm 143	S		
<i>minimus Lcd Fn 660 [FGAII</i>			
lapidicola-Grm 144	SFGPA		
minutissimus Grm-143	Eur		

Diacanthus Ltr Grm Zeit IV 67		rufipalpis Brl 141	M
holosericeus F-Grm 69	Eur	punctulatus Brl 142	M
bifasciatus Kst X 38	G	rufulus Lcd Fn 373	F
chrysocomus Grm 69	Hung	nudus Kst XXVII 84	G
metallicus Pk-Grm 71	BSFGAR		
impressus F-Grm 71	SFGA	Sericosomus Rdt 311	
cinctus Pk-Grm 73	SFGAR	brunneus L-Glh I 426	Eur
<i>inunctus Lcd Fn 642</i>		<i>fugax F Glh I 428</i>	
guttatus Grm 75	A	Dolopius Esch Rdt 312	
cruciatus L-Grm 75	Eur	marginatus L-Glh I 432	Eur
costalis Pk-Grm 76	SR	umbrinus Grm Kst XXIII 39	F
latus F-Grm 77	FGARI	rudis Kst XIV 34	Dalm. [GA
gravidus-Grm 78	FGA	gallicus Lpt-Kst XXVII 76	FGA
Milo-Grm 78	FGAI	piceolus Kst XXVII 77	Dalm
amplicollis-Grm 80	Pyr	pallidulus Ilg Mag VI 6	GH
melancholicus F-Grm 80	SFGAR	bisbimaculatus Sch-	F. GAI
rugosus Grm-81	GPA	<i>amaculatus F Rdt 297</i>	
aeneus L-Grm 81	Eur	Ectinus Esch Rdt 313	
Pristilophus Ltr Grm Zeit IV		aterrimus L-Rdt 313	SFG
82		xanthodon Mrk Rdt 830	GA
insitivus Grm-87	AR	litigiosus Rss Mant 58	I
famulus Grm 89	Sicil	subaeneus Rdt 313	GA
montivagus Rsh 15	Tyr	<i>jucundus Mrk Stet 47. 80</i>	
Agriotes Esch Rdt 310		castaneus Fmr Soc 52. 81	Sic
pilosus F-Rdt 310	FGA	montivagus Rsh 15	Tyr
sputator L-Rdt 311	BSFG	Adrastus Esch Er Zeit III 117	
ustulatus Schl Hal I 303	GA	terminatus-Er 118	FAM
blandus Grm Spec 48	GA	rutilipennis Ilg-Er 119	FD
lineatus L-	Eur	axillaris Er 122	GA
<i>segetis Brk Glh I 428</i>		limbatus F-Er 123	FGA
obscurus L-Glh I 430	Eur	pallens F-Er 124	SGAR
<i>variabilis F</i>		luteipennis-Er 125	FA
gilvellus Lcd Fn 670	F	lacertosus Er 126	A
sordidus Ilg Mag VI 7	LUS	humilis-Er 127	FA
flavicornis Pz-Rdt 311	FGA	lateralis Ilbst-Er 127	FGA
graminicola-Rdt 311	FGA	pusillus F-Er 128	FGA
incanus Glh IV 358	S		

MALACODERMES

CEBRIONIDÆ

Cebrio Ol Lpt Hist N 1 252

gigas F-Lpt 253 F.

Benedicti-Fmr Soc 49.420 Sic

neapolitanus Cst Asp 47.55 I

Fabricii Lch- F.H

ruficollis F Lpt 253

morio Lch Lpt 254 II

Dufourii-Grl Mad 122 II

melanocephalus Grm Fn Eur

strictus Gn I 17 Sard [XXI 7 I

procerus Gn Cst Asp 47.58 Sard

fuscatus Cst Asp 47.59 I

rufifrons Grl Soc 51. 13 II

Carrenii-Grl Soc 47. 306 II

Moyses Fmr Soc 52. 82 Lus

Amorii-Grl Mad 123 H.

testaceus Lpt 253 II

Phyllocerus Ltr Guér Rev

38. 12

navipennis Ltr-Guér 13 AI

Spinolæ Guér 43 [T

angulosus Grm Fn Eur XXIII 5

CYPHONIDÆ Guér Spec (Nos 3,

4, 9, 13)

Dascillus Ltr Guér XIII

Ατοφα Pk

cervinus L-Guér 3 Eur

cinereus F Guér 4

elongatus Fld Guér 5 R

Elodes Ltr Guér IX

Cyphon Pk

livida F-Guér 3 Eur

variabilis Thb-Guér 4 Eur

pubescens F

coarctata Pk-Guér 6 Eur

grisea F

padi L-Guér 7 Eur

marginata F Guér 8 Eur

serricornis Mlr-Guér 9 Eur

Paykulli-Guér 10 F

deflexicollis Mlr-Guér 11 BFGAI

pallida F-Guér 11 Eur

lata Stph

Genei Guér 12 Sard Cors

Bohemanni Mnh Mosc 44, 196 SK

ochracea Stph Guér 15 B

angulosa Msh Guér 15 B

dubia Stph Guér 16 B

Eubria Rdt 317

palustris Grm-Rdt 317 FGAI

Marchantii J D Soc 54.38' F.

Scirtes Ilg Guér III

hemisphæricus L-Guér 2 Eur

orbicularis Pz-Guér 2 Eur

Eucinetus Grm Guér IV

Nycteus Ltr

[FGAI

hæmorrhoidalis Grm-Guér 2

meridionalis Lpt-Guér 2 FH

LAMPYRIDÆ

Lygistorus Rdt 318

sanguineus F-Rdt 318 Eur

Dictyopterus Ltr Rdt 318

aurora F-Rdt 319 BSFGAI

rubens Glh-Rdt 318 FGA

flavescens Rdt 319 GA

Merkii Mts

hybridus Mnh Mosc 43. 88 FR

affinis Pk Rdt 319 SGA

minutus F-Rdt 319 BSFGAI

Omalisus Gfr Rdt 319

suturalis F-Kst VI 30 FGPAI

sanguinipennis-Kst VI 31 AU

Victoris Mts Op I 79 F.

Lampyris L Mts Et I 46

noctiluca L-Mts 54. 20 Eur

lusitana Mts Et 54. 19 F. II

cineta Mts Et 54. 20 Taur

longipennis Mts Et 54. 21 Pyr

Germari Kst I 17 Dalm

Zenkeri Grm-Mts Et 54. 17 GAIM

mauritanica L-Mts 54. 16 F. II

splendidula L-Mts Et 54. 23 Eur

antiqua Bel 143 M

Mulsantii Ksw Mts Et 54. 22 F.

orientalis Fld Mts Et 54. 18 R.

Phosphæus Lpt Mts Et I 48

hemipterus F-Mts Et 54. 23 FGA

brachypterus Mts Et 54. 23 R

Luciola Lpt Mts Et I 52

mehadiensis Mts Et 54. 50 GART

mingrelica Mts Et 54. 52 AT

lusitana Chp Mts Et 54. 52 H

pedemontana Bn Mts Et 54. 55

italica L-Mts Et 54. 54 F. GAI

obtusangula Mts Et 54. 52 IR.

collaris Mts Et 54. 51 R.

minuta Mts Et 54. 51 Dalm

illyrica Kst Mts Et 54. 54 AT

græca Lpt Soc 35. 147

suturalis Mts Et 54. 55

Drilus Ol Rdt 321

flavescens F-Lpt Hist N I 270 [FGAI]

pectinatus Glh-Rdt 321 GA

concolor Ahr

fulvicollis Aud Lpt Hist N I

[270 FA]

Malacogaster Bss Mag 33. 99

Passerinii Bss *id* 33. 99 Sic

TELEPHORIDÆ Ksw Mrk Soc

54. 589

Telephorus Schf Rdt 321

Cantharis F

A) Podabrus Fsch

lateralis L- BSFGAI

alpinus Pk Glh I 346

lapponicus Glh II 14' SR

bannaticus Rsh 17 Ty

nigriventris Fsch Spic 33 B

lunulatus Fsch Spic 34 B.

B) *Aucystrowycha* Mrk 589

abdominalis F-Glh I 333 Eur

consobrinus Mrk 589 F. A

occipitalis Rsh 18 Ty

violaceus Pk-Glh I 333 SGFA

cordicollis Kst XXVIII 61 R.

atricapillus Ksw Stet 50. 224 PY

c) Telephorus Schf

oculatus Gbl-Kst XXIII 43 FTR

fuscus L-Glh I 329 Eur

rugifrons Lpt Hist N I 271 F

rusticus Fil-Glh I 330 BFA

fuscus Ol

dispar F-Glh I 331	Eur	torquatus Glh IV 340	S
hospes Rsh 19	Tyr	coronatus-Glh in Sch II 62	H
pellucidus F-Glh I 332	BSFGA	discoideus Kst XXVII 85	GPA
nigricans F-Glh I 333	Eur	fulvipennis Grm Kst IX 37	GPA
xantholoma Ksw 590	F.H	oralis Grm Spec 70	G
albomarginatus-Mrk 592	F.GPA	Genei Gn II 55	Sard
fibulatus Mrk 593	Carint	incultus Gn II 55	Sard
tristis F-Mrk 592	F.GPA	præcox Gn I 18	Sard
lineatus Ksw 594	Pyren	boreellus Ztt Ins Lap 83	Lap
obscurus L-Glh I 334	BSFGA	tibialis Brl 145	M
paganus Rsh 20	Tyr	*bicolor Brl 146	M
opacus Grm-Kst XXVII 84	F.	sulcicollis Brl 146	M
<i>discicollis Brl 144</i>	[GAHM	decolorans Brl 147	M
brevicornis-Ksw 595	Pyren	nigritarsis Brl 145	M
assimilis Pk Glh I 340	GA	ephippiger Brl 147	M
<i>dilatatus Rdt 524</i>		immaculicollis Lpt Hist NI 272	[F
rufus L-Glh I 350	F.GAH		
lividus L-Glh I 340	BF.GAH	d) Rhagonycha Esch Rdt 524	
translucidus Krnk Mosc Léq		læta F Lpt Hist N I 275	Eur
ustulatus Ksw 596	F.H [172 GAR.	Redtenbacheri Mrk 601	GA
bicolor F-Glh I 351	Eur	<i>nivalis Rdt 524</i>	
fulvicollis F-	F.GA	planicollis Ksw 601	Sicil
<i>nivalis Grm Kst XXIII 45</i>		punctipennis Ksw 600	F
prolixus Mrk 598	A	signatus Grm-Kst IX 35	F.A
sulcifrons Mrk 599	A	boops Ksw 602	F
fuscicollis Ksw 598	Pyren	melanurus F-Glh I 353	Eur
thoracicus Ol-Glh I 338	SFGA	concolor Mrk 605	GA
<i>fulvicollis Ilg</i>		Mærkeli Ksw 606	G [GAH
lateralis Ol-Glh IV 342	SFGPA	nigripes Rdt-Kst XXVIII 68	F.
humeralis Rdt 323	GA	semiflavus Kst XXVIII 69	H.
lituratus Fl Glh I 348	BSFGA	femoralis Brl-Rdt 325	F.AM
pilosus Pk Glh I 354	BSGA	maculicollis Mrk 607	Carint
palliatu Glh in Sch II 63	H	chloroticus-Gn II 56	Sard
sudeticus Ltz Rdt 830	GA	barbarus F-	GAR
rufescens Ltz Rdt 830	A	<i>fugax Mnh Mosc 43. 89</i>	
clypeatus Ilg-Glh I 349	SFGPA	testaceus L-Glh I 355	Eur
<i>figuratus Mnh Mosc 43. 92</i>		nigricollis Mts Mosc 49. '83	H
niveus Pz Fn 57	F	terminalis Rdt 324	A
pulicarius F-Glh I 338	BSGFPI	nigriceps Wlt Kst XXVIII 66	GA
flavilabris Fl-Glh I 337	BSFG	fuscicornis Ol-Glh I 352	SFGPA
elongatus Fl Glh I 335	SGA		

pallidus F-Glh I 354	Eur	sanguinolentus Fll-Ksw 275	[SFGA
paludosus Fll-Glh I 336	ESGA	marginatus Ltr-Ksw 277	Eur
quadricollis Ksw 607	H	<i>biguttatus</i> Pz	
morio Ksw 609	F.	helveticus Ksw 279	Helv
ater L-Glh I 336	Eur	pellucidus Ksw 280	FGA
viduatus Kst XXVIII 71	Dalm	modestus Ksw 281	H
Diprosopus Mls Op I 72		mysticus Ksw 282	FG
melanurus Mls Op I 73	F.	trifurcatus-Ksw 284	F Carint
Silis Rdt 326		lautus Ksw 285	Hung
nitidula F-Rdt 327	GAR	atramentarius Ksw 286	A
<i>excisa</i> Grm Spec 71		guttifer Ksw 287	FG
rubricollis Chp Hor 194	F.A	alpicola Ksw 289	Carint
ruficollis-F S Ent 206	G	spretus Ksw 290	A
MALTHINIDÆ Ksw Lin VII 230		chelifer Ksw 291	Pyren
Malthinus Ltr Ksw 247		dispar Grm-Ksw 293	FGA
seriepunctatus Ksw-252	F.	flavoguttatus-Ksw 294	FGA
fasciatus Fll-Ksw 252	SFG	<i>minimus</i> Glh I 344	
balteatus Sfr Ksw 254	Eur	debilis Ksw 296	F
glabellus-Ksw 254	FGA	bifurcatus Ksw 297	Sicil
flaveolus Pk-Ksw 255	Eur	maurus Lpt Ksw 298	FGA
axillaris Ksw 256	T	misellus Ksw 299	FG
bilineatus Ksw 257	F	fibulatus Ksw 300	G
incanus Ksw 258	T	profanus Ksw 302	G
biguttulus Pk-Ksw 259	SGA	hexacanthus-Ksw 303	FG
raphidiceps Ksw 261	T	laciniatus Ksw 304	Sicil
scriptus Ksw 262	H	procerulus Ksw 306	I
filicornis Ksw 263	GHI	nigellus-Ksw 307	FGP
frontalis Msh-Ksw 264	BSGP	prodigiosus Ksw 308	Hung
carbonarius Wlt Isis 38, 269	G	siculus Ksw 310	Sicil
lætus Wlt Isis 38, 270	G	quadrispinus Ksw 311	H
fuscus Wlt Isis 38, 270	G	brevicollis Pk-Ksw 312	Eur
Malthodes Ksw 265		crassicornis Mkl Ksw 321	A
sinuaticollis Ksw 274	Dalm	spathifer Ksw 313	FG
		pulicarius Rdt Ksw 315	GA
		<i>dimidiatocollis</i> Rsh 20	
		hamatus Ksw 317	I
		lobatus Ksw 317	G
		forcipifer Ksw 319	Pyren
		subsericeus Ksw 319	Dalm
		validicornis Sfr Ksw 321	H

MALACHIDÆ Er-Ent 44

Apalochrus Er 50

variegatus Er 52	R.
pectinicornis Er 53	R.
femoralis Er 53	GAR.
flavolimbatus Mls Op II 8	F.

Malachius F Er 65

æneus L-Er 66	Eur
scutellaris Er 67	GA
coccineus Wlt-Er 68	R.T
carnifex Er 69	T
rubidus Er 70	GA
flabellatus Wlt Er 70	T
bipustulatus L-Er 71	Eur
lusitanicus Er 72	H
dilaticornis Grm-Er 73	FAM
dentifrons-Er 73	F.
bicornis Cst Asp I' 47. 23	I
cornutus Gbl Er 74	Taur
faustus Er 74	R.
sardous Er 75	Sard
viridis F-Er 75	Eur
rufus F-Er 77	F.
marginellus F-Er 77	Eur
geniculatus Grm Er 78	GAIT
elegans Ol-Er 79	FGAIM
spinipennis Grm-Er 80	GAM
dentipennis Lpt Silb IV 28	F
<i>bispinosus Stph Crt II 167</i>	
parillis Er 80	Sic Sard
spinosus-Er 81	F.HIM
cæruleus Er-82	Lusit
affinis Mntr Er 82	AR.
pulicarius F-Er 83	SFGA
marginalis-Er 84	F.GA
rubricollis Msh-Er 84	BSFGA
ruficollis F Er 85	GAR
cyanipennis-Er 86	FHI

longicollis-Er 86	FI
flavilabris Wlt Er 87	H.
labiatus Brl 149	M
furcatipennis Cml 17	I
limbifer Ksw Stet 50. 224	H
inornatus Kst VI 38	FP
cyanescens Mls Op II 93	F
nigripes Wlt 60	H.
cyaneus Lpt Silb IV 29	I
ovalis Lpt Silb IV 28	I
anthicus Lpt Silb IV 29	F
Nourrichelii Lpt Silb IV 29	I
nodipennis Stv Krnk Mosc Lëq	
apicalis Vil 33. 11	I [173 R.

Attalus Er 89

lusitanicus Er 89	Lusit
erythroderus Er 90	Sic Sard
nigricollis Kst VI 49	Dalm
luxurians Er 90	Sard
dalmatinus-Er 91	AR.
Genei Kst XIII 13	Sard
sicanus Er 91	Sicil

Anthocomus Er 97

sanguinolentus F-Er 97	FGA
equestris F-Er 98	FGR
fasciatus L-Er 98	FGA
<i>v regalis Chp</i>	
cardiacæ L Er 100	SGPA
lateralis-Er 101	F.I
jocosus Er 101	F.I
pictus Ksw Stet 50. 224	H
æmulus Er 102	Sard
sericans Er 102	Sard
festivus Rdt 330	GA
parallelus Kst XIII 14	Sard
parietariæ Er 103	Sicil
lobatus Ol-Er 103	F
coarctatus Er 104	A

constrictus Er 104	Sard	silo Er 127	Sard
ulicis Er 105	Lusit	capitatus Er 127	Lusit
amictus Er 105	F. Lus	verticalis Er 128	H.
analis Pz Er 106	A	marginatus Wlt Er 128	H
labilis Er 106	Sard	brevis Er 128	Sard
pallidulus Er 107	Lusit	limbatus Mink Stef 53. 59	G

Ebæus Er 113

pedicularius Schrk-Er 114	FGA
<i>præustus</i> Glh I 364	
flavicornis Er 114	SFGA
cœrulescens Er 115	GAM
appendiculatus-Er 116	FGA
thoracicus F-Er 116	FGAHI
humilis-Er 116	Sard
collaris Er 117	F.H.
flavicollis 117	APIM
albifrons F-Er 118	F
flavipes F-Er 118	FGA
alpinus Gir Ver Wien 52. 131	A

Charopus Er 119

pallipes Ol-Er 120	SFGPA
flavipes Pk Glh I 365	S
concolor F Er 121	PAHI
rotundatus Er 121	Sard
punctatus Er 122	FPHI
<i>nigripennis</i> Kst (Colotes)	
<i>Javeti</i> JD Soc 52. 705 (Col)	
docilis Ksw Soc 51. 619	F.
grandicollis Ksw Soc 51. 620	H
nitidus Kst XVIII 18	F.I
saginatns Ksw Soc 51. 621	I

Atelestus Er 122

hemipterus Er 123	F.A
<i>brevipennis</i> Lpt	
Erichsonii Kst I 20	Dalm

Troglops Er 125

albicans L Er 126	GA
-------------------	----

Colotes Er 129

trinotatus-Er 130	F.AHI
<i>maculatus</i> Lpt	
obsoletus Er 130	T
rubripes-Per 2° Excur 36	F.

MELYRIDÆ

Dasytes Pk Rdt 333

ciliatus-Grl Soc 42. 221	H
nobilis-Ilg Fn I 309	F.HI
cyaneus-Ol II 21° 8	F
cœruleus F-Kst XIX 24	Eur
<i>cyaneus</i> F	
*æneus Msh I 230	B
cœrulescens Kst XXIV 81	Sard
fuscus Ilg Glh IV 336	SGA
niger L-Kst XIX 23	SFGA
flavipes F-Kst XXI 8	Eur
pulverulentus Kst XIX 27	AT
subæneus Sch-Kst XXI 4	FGAH
scaber Sfr Kst XIX 25	GA
griseus Kst XIX 26	Dalm
nigropunctatus Kst XIX 27	H.
chalybæus Grm Spec 78	Styr
cælatus Brl 151	M
rufitarsis Shlb-Glh IV 337	SR
pectinatus-Kst XIX 18	GI
basalis Kst XIX 19	Dalm
virens Sfr-Kst XIX 21	GA
tarsalis Shlb-Glh IV 337	SFGAR
pini Rdt 335	A
serratus Rdt 335	GA

nigricornis F-Kst XIX 20 Eur
femoralis Ilg Mag VI 302 GAR.
metallicus F S El II 73 GH
aurarius Ilg Mag VI 302
æneus Ilg Mag VI 302 Lus
chalconotus Grm Kst XXI 5 A
punctatus Grm Spec 77 Sty
obscurus Grm-Glh III 685 SGAR
floralis Ol-Glh I 326 SFGA
æneiventris Kst XXI 6 I
nigroæneus Kst XXI 7 I'
rubidus Glh in Sch IV 12 A
bipustulatus F-Kst XIX 16 F.GI
erythromelas Kst XXIV 80 Sic
hæmorrhoidalis-FSEl II 72 II
4pustulatus F S El II 59 F.
communimacula-Cst Asp 47.60
cinctus Gn II 17 Sard [I
lateralis Kst XIX 22 Sard
flavescens Gn Kst XXI 3 Sard
setosus Wlt 61 II
praticola Wlt 61 H
calabrus Cst Asp I' 47. 61 I

Evicopus Stph

armatus Luc 198 II.
hirtus L-Luc 197 Eur
ater F Kst XIX 15
pilosus Mts Mosc 49.'82 R.
scutellaris F-Kst XIX 14 II

Amauronia Wstw

Aplocnemus Stph

impessus Msh Stph III 317 ET
subæneus Wstw

Psilothrix (Kst)

protensus Gn-Kst XXI 9 Sard
smaragdinus Luc 195

Cosmioconus (Kst)

pallipes Pz-Kst XXI 16 FGPA
tomentosus Pz?
cusanensis Cst Asp I' 47. 25 I
mitis-Kst XXI 11 Sard
nigritarsis-Kst XXI 14 G
imperialis Gn-Kst XXI 13 Sard
aurichalceus-Kst XXI 17 I
cervinus Kst XXI 12 Dalm
murinus Kst XXI 15 Dalm
angulatus Kst XXI 10 Monten
picicornis Kst XXI 18 Sard
marginatus-Kst XXII 58 Dalm

Dolichosoma Stph Rdt 336

linearis F-Glh I 328 Eur
similis Brl 154 M

Phloiophilus Wth Stph III 81

Edwardsii Stph 81 FB
Cooperi Stph 82 B
bimaculatus Stph 82 B

Zygia F S El II 22

oblonga F-Kst VIII 67 F.HITM

Melyris F S El I 310

granulata F-Kst XX 50 II.
andalusica Wlt 62

TEREDILES

CLERIDÆ Spn Mon I-II

Cylidrus Spn I 90

Denops Stv

albofasciatus Chp- FGIR.

personatus Gn Spn 94
longicollis Stv
agilis Luc Soc 45. 25'

Tillus Ol Spn I 91

elongatus L-Spn 94 Eur

v ambulans F
v bimaculatus Donv
v hyalinus Stm XI 6

unifasciatus F-Spn 96 FGAI

transversalis Chp-Spn 102 F.AHT

pallidipennis Blz Herm Ver I
 [179 A

Clerus Gfr Spn I 265

brevicollis Spn 266 Hung

Thanasimus Ltr Spn I 181

mutillarius F-Spn 185 Eur

formicarius L-Spn 187 Eur

rufipes Brhm Klq 292 SGA

4maculatus F-Spn 192 FGA

Opilus Ltr Klq 317

Notoxus F Spn I 220

mollis L-Spn 221 Eur

domesticus Stm-Klq 320 CA

tæniatus Klq 320 Dalm

pallidus Ol-Klq 320 FGAI

frontalis Klq 321 T

cruentatus Spn 225

thoracicus Klq 321 T

germanus Chvl Soc 43. 37 I

Tarsostenus Spn I 287

univittatus Rss-Spn 288 BFI

Trichodes Hbst Spn I 296

8punctatus F-Spn 297 FHIM

Dahlia-Spn 300 HI

alvearius F-Spn 301 Eur

apiarius L-Spn 305 FGAI

crabroniformis F-Spn 309 AIT

nobilis Klq 335 TM [MR

sanguineosignatus Spn 311

favarius Ilg-Spn 313 GAR.M

leucopsideus Ol-Spn 318 F.H

4guttatus Stv Klq 338 TMR.

ammios F-Spn 322 HIMR.

v sipylus F Klq 339

Lafertei Chvl Soc 43. 39 T

bifasciatus F Spec I 202 G

Laricobius Rsh 5

Erichsonii Rsh 7 GAI

Corynetes Hbst Spn II 92

cæruleus de G-Klq 343 FGAI

violaceus Pk Spn 96

ruficornis Stm Klq 347 G

pusillus Klq 347 Sard

geniculatus Klq 347 Lusit

Necrobia Ltr Spn II 98

rufipes F-Spn 101 Eur

ruficollis F-Spn 103 BFGA

violaceus L-Spn 105 BFGA

defunctorum Wlt Spn 109 II

bicolor Lpt Spn 109 H

Opetiopalpus Spn II 100

scutellaris Ilg Spn 112 Eur

Enoplium Ltr Spn I 345

serraticorne F-Spn 345 FAI

Orthopleura Spn II 80

sanguinicolle F Spn 82 FGAI

HYLECOETIDÆ

Hylecoetus Ltr Stm XI 64

dermestoides L-Stm 68 SFG

proboscideus F
flabellicornis Pz Glh IV 335 SCR

Lymexylon F Stm XI 53

navale L-Stm 60 Eur

SINOXYLIDÆ

Apate F Rdt 354

capucina L-Kst II 11 Eur

v luctuosa Ol

nigri-ventris Ol-Kst II 12 F.R

varia Ilg- FGAI

Dufourii Ltr Rdt 354

bimaculata-Ol IV 77° 8 F.T

aurita Wlt Isis 38. 468

Dinoderus Sph III 352

elongatus Pk Glh III 375 SA

substriatus Pk Glh III 374 BSA

Sinoxylon Dft Rdt 355

muricatum F-Rdt 354 BGA

Gdentatum-Ol IV 77° 12 FI

præustum Grm Reis 226 Dalm

Enneadesmus Mls Op I 78

trispinosus Ol Mls Op I 77 F.

Xylopertha Guér

sinuata-F S El II 381 BFGP

humeralis-Luc Soc 43.25 PA

Chevrierii Vil 49 I

Rhizopertha Sph III 354

pusilla F-Sph 354 BH.

Psoa Hbst Rdt 355

viennensis Hbst-Kst VI 42 A

italica-Kst VI 43 I'

Herbstii Kst IX 45 IT

Lyctus F Rdt 188

canaliculatus F-Rdt 188 BSFA

pubescens Pz Rdt 189 GAI

v bicolor Cml Rdt 188

impressus Cml 40 I

Xylolemus (Dj)

fasciculosus Glh IV 632 S

Sphindus Chvl in Silb I 8°

dubius-Glh I 243 SFAR'

Gyllenhalii Chvl Rdt 814

CUDÆ Mll Soc 49. 213

Endecatomo Mll 215

Dictyalotus Rdt 348

reticulatus Hbst-Mll 216 FGAP

Xylographus Mll 218

bostrychoides Dfr-Mll 220 F.I

Rhopalodontus Mll 253

perforatus Glh-Mll 234 SF

Cis Ltr Mll 236

boleti Sepl-Mll 238 Eur

rugulosus-Mll 242 FR

setiger-Mll 244	F	Orophius Rdt Mll 381	
fissicollis Mll 247	F		
tomentosus Mll 253	Dalm	mandibularis Glh-Mll 382	SFGI
micans Hbst-Mll 255	SFG		
hispidus Pk-Mll 260	SBF	Octotenus Mll 384	
striatulus Mll 264	F.		
flavipes Luc Mll 265	F.	glabriculus Glh-Mll 385	SF
comptus Glh Mll 268	SFGR		
quadridens Mll 270	FP	ANOBIÆ Stm XI 98	
elongatulus Glh Mll 274	S	Anobium F Stm XI 98	
fissicornis Mll 317	R		
laminatus-Mll 318	F.	tessellatum F-Stm 102	Eur
bidentatus Ol-Mll 322	SFP	pertinax L-St 102	Eur
dentatus Mll 324	FP	<i>striatum F</i>	
nitidus Hbst-Mll 325	SFP	denticolle Pz-Stm 106	SFGAR
Jacquemartii-Mll 328	F	rufipes F-Stm 108	BSFGAPI
glabratus-Mll 329	FPS	striatum Ol Stm 110	SFGA
nitidulus Mll 334	I	nitidum Hbst Stm 112	SFGA
lineatocribratus Mll 336	FP	villosum-Bnl	FI
alni Glh-Mll 338	SFG	fulvicorne-Stm 114	FGA
oblongus-Mll 341	F	castaneum F Stm 140	BSFA
punctifer Mll 344	Helv	<i>cinnamomeum Stm 145</i>	
punctulatus Glh-Mll 345	SF	emarginatum Dft-Stm 119	GA
sericeus Mll 346	F.	pini-Stm 121	GA
alpinus-Mll 347	Pyr Alp	abietinum Glh-Stm 122	SFGAR
festivus Pz-Mll 349	F	longicorne Stm 124	FGA
castaneus-Mll 351	F	angusticolle Rtz Rdt 789	GA
fuscatus-Mll 352	F.	nigrinum Stm 126	GA
vestitus Mll 354	F	plumbeum Ilg-Stm 129	FGA
laricinus-Mll 355	FG	<i>politum Dft</i>	
bicornis Mll 356	FP	molle L-Stm 132	BSFGAI
flavipes Mts Mll 389	R.	explanatum Mnh Mosc 43.94	R'
bidentulus Rsh Mll 391	Tyr	abielis F Stm 133	BSFGA
betulæ Ztt Mll 389	Lap	rufum Ilg Mag VI 20	AN
		paniceum L-Stm 135	SFGAN
Ennearthron Mll 360		minutum F-Stm 137	GA
Entypus Rdt 350		nanum Kst XIX 45	G
cornutum Glh-Mll 362	SFA	immarginatum Mlr-	SGA
affine Glh-Mll 364	F	<i>exile Glh Stm 142</i>	
fronticorne Pz-Mll 365	SFR	costatum Gn I 16	Sard
		gentile Rsh 21	AI

hirtum Rss Ilg Mag VI 19	HI	laticollis Dft Stm 86	SGA
flabelllicorne Hbst V 66	G	testaceus Dft Stm 89	GA
ruficollis Hbst V 65	G	bucephalus Ilg Mag VI 16	GH
pubescens Hbst V 65	G	ornatus Grm Fn Eur XXII 2 A	
thoracicum Rss Fn I 41	I	lævis Ilg Mag VI 17	Lusit
tricolor Ol II 16° 10	F	niger Mr Rdt 353	GA
sericeum Dft Fn III 53	A	<i>murinus</i> Stm 88	
rufipenne Dft Fn III 56	A	<i>pubescens</i> Dft	
parallelum Kst XIX 39	Dalm	hederæ-Dfr Soc 43. 323	F
Dryophilus Chvl Mag 32. 3		rufithorax-Lrn Soc 53. 129	F.
anobioides Chvl Mag 32. 3	F	subrotundatus-Lrn Soc 53.	[130 F.
pusillum Glh-Stm 138	SFGAI	Dorcatoma Hbst Stm XII 1	
compressicorne Mls Op II 17	F.	dresdensis Hbst-Stm 4	SFGA
longicollis Mls Op II 14	F.	striatopunctata Lpt Hist N I	
rugicollis Mls Op II 19	F.	chrysomelina-Stm 7	FCA [294 F
Trypopitys Rdt 346		flavicornis F Stm 10	FCA
carpini Hbst	GAR	bovistæ Hfm-Stm 12	FGPA
<i>serricornis</i> Dft Rdt 347		affinis Stm 15	FCA
<i>excisus</i> Msh		rubens Hfm-Stm 16	FCA
Oligomerus Rdt 347		Ochina Stm XI 91	
brunneus Ol Stm 117	FCA	hederæ Mr-Stm 95	BFGAI
Ptilinus Gfr Stm XI 72		<i>ptinoides</i> Msh	
pectinicornis L-Stm 75	BSFGA	sanguinicollis Dft-Stm 97	FCA
costatus Glh-Stm 77	BSFGAI	PTINIDÆ Bld Soc 54. 77'	
aspericollis Mls Op II 7	Sicil	Hedobia Ltr Stm XII 19	
impressifrons Rdt 353	AT	pubescens F Stm 22	FGAR.
Xyletinus Ltr-Stm XI 80		imperialis L-Stm 25	Eur
cylindricus Grm Reise 202	A	regalis Dft-Stm 27	FCA
pallens Grm Spec 79	Taur	Ptinus L Stm XII 39	
hæmorrhoidalis Ilg Mag VI 18		dilophus-Ilg Mag VI 23	Lusit
pectinatus F-Stm 83	BSGA [F.AH	gibbulus Ilg Mag VI 26	Lusit
ater Pz-Stm 85	GAI	irroratus Ksw Soc 51:622	H
<i>serratus</i> F		alpinus-Bld 78'	F.M
		farinosus-Bld 78'	H

vicinus Sl 582	I	Servillei-Sl 309	Cors Sard
nitidicollis Sl 583	n.	pygmæa-Sl 310	Sard
Peirolerii-Sl 590	Sard	gracilis Esch Sl 312	R.
		convexa Esch Sl 312	R.
Zophosis Ltr Sl 598		Tentyria Ltr Sl 514	
ovata-Brl 190	MR	mucronata Stv-Sl 320	F.H
subinflata-Brl 191	M	oblonga Sl 322	H
<i>barbara</i> Sl 608		nitida-Sl 323	HM
punctata Brl-Sl 609	M	ligurica Gn-Sl 324	Sard Cors
minuta Ltr Sl 615	H	Ramburi-Sl 327	Cors
suborbicularis-Sl 616	H	angusticollis Sl 328	Cors
TENTYRIDÆ Sl Soc 35. 249		lævicollis-Sl 329	Cors
Delognatha Stv Sl 258		Maillei-Sl 331	Cors
hispana Sl 261	H	interrupta Ltr-Sl 331	F.
variabilis Sl 262	M	curculionoides Hbst VIII 58	H
<i>lævigata</i> Brl 199		substriata-Sl 332	F.H
rugata Sl 263	M	marocana-Sl 333	H
impressicollis Sl 263	M	gallica-Sl 333	F.
caraboides Esch-Sl 265	TM	bipunctata-Sl 336	F.R
Audouini Sl 266	T	sardea-Sl 340	H Sard
vicina Brl-Sl 267	M	barbara-Sl 340	HI
<i>quadricollis</i> Brl 199		sicula-Sl 342	I
Calyptosis Sl 269		grandis Sl 343	Sicil
Emondi Sl 271	M	Dejeanii Sl 345	Sicil
Dichomma Sl 271		subdepressa-Sl 346	M
Maillei-Sl 273	HM	angulata Brl Sl 347	M
Pachychila Esch Sl 288		italica Sl 348	I
subovata Esch-Sl 291	Sic	subrugosa Sl 352	H
hispanica Sl 292	H	cylindrica Sl 353	M
Germari-Sl 302	HI	taurica Stv-Sl 354	R.
Microdera Esch Sl 304		Fischeri-Sl 355	R.
sublunata-Sl 308	H	Bassii-Sl 356	H
		Peirolerii-Sl 357	H
		elongata Wlt in Silb IV 153	H.
		lævis-Sl 358	H
		Goudotii-Sl 360	HI
		grossa-Sl 361	TM
		orbicollis Sl 362	M
		Kindermanni Fsch Spic 64	R.
		rotundata Brl 197	M

monticola Gn II 69	Sard	Pimelia F Sl 76	
rugosa-Gn I 33	Sard	A) Latreillei Sl 93	M
Floresii Gn I 34	Sard	denticula Sl 95	H
Olivieri Sl 368	TR.	grossa F-	Sic Sar
Hegeter Ltr Sl 375		inflata Hbst	
amaroides Sl 378	H	barbara Sl 406	
Anatolica Esch Sl 379		latipes Sl 109	M
lata Esch Sl 387	R.	balearica Sl 111	Balear
tristis Sl 388	R.	Schonherri-Sl 117	R.
eremita Stv Sl 389	R	cephalotes Pll-Sl 119	R.
impressa Esch Sl 391	R.	variolosa-Sl 130	H.
PIMELIDÆ Sl Soc 36. 2		Mittrei Sl 134	M
Platyope Fsch Sl 10		maura-Sl 137	H
leucographa Pll-	R	punctata-Sl 148	H
lineata F Sl 42		rotundata-Sl 149	H
unicolor Esch Sl 45		hispanica-Sl 150	H
Trachyderma Ltr Sl 32		cribrata Sl 151	H
hispida F-Sl 34	I	interjecta Sl 152	
angustata-Sl 37	Sicil	ruida-Sl 153	H.
Pterocoma Sl 42		sublævigata-Sl 154	Sicil
Sarpæ Fsch Sl 46	R.	rugulosa Grm-Sl 155	Sicil
Pachyscelis Sl 54		bifurcata-Sl 157	Sicil
granulosa Ltr-Sl 60	TM	Payraudii Ltr-Sl 158	F.I
tenebrosa Sl 60	M	rugatula-Sl 159	I Cors
hirtella Ltr-Sl 62	M	subscabra-Sl 160	Sicil
quadricollis Brl-Sl 63	M	undulata Sl 161	Sard
obscura Sl 65	MT	Goryi Sl 162	Sard
porphyrea Sl 65	M	angusticollis-Sl 163	Cors
Prodhomala Sl 72		sardea-Sl 164	I Cors
suturalis-Sl 74	R.	incerta Sl 166	II LU
		hesperica-Sl 167	H
		lineata Sl 169	H
		gadium Sl 169	H.
		bætica-Sl 170	H
		distincta Sl 172	H
		brevicollis-Sl 172	H
		bipunctata F-Sl 174	F.H
		aspera Grm	
		b) Comphonota Sl 176	
		polita Sl 176	M

Mongeneti Sl 177	M	Ramburii-Sl 438	II.
subglobosa Pll-Sl 179	R.	puncticollis Sl 439	H
verruculifera-Sl 180	M	porcata F-Sl 448	H
muricata F S El I 129	H	brevicostata Sl 449	Balear
græca Stv Sl 181	M	asperata Sl 450	H.
asperula-Sl 182	M	grossa-Sl 453	Sicil
exanthematica Sl 185	M	sicula Sl 455	Sic I
<i>græca Bnl 192</i>		costulata-Sl 455	Lusit
sericella-Sl 185	M	Goudoti-Sl 457	H
phymatodes Sl 187	M	gigas-Dfr Sc Phys VI 309	H
c) <i>Amblyptera</i> Sl 188		ventricosa Sl 458	H
scabrosa Sl 188	H	parallela Sl 459	H
fornicata Hbst-	H.	granifera Sl 460	H
<i>obesa Sl 194</i>		hispanica Sl 461	H
costata Wlt in Silb IV 153 II.		elongata Sl 463	H
ASIDIDÆ Sl Soc 36. 403		lævis Sl 464	H
Asida Ltr Sl 408		depressa Sl 466	Balear
grisea F-Sl 415	Eur	granulifera Chvl Rev 40. 16	H
vicina-Sl 417	FI	Solieri Gn I 37	I
catenulata Mls Op V 92	F	glacialis Gn II 69	Sard
morbillosa F Ent S Sup ^t 45 GA		rustica Gn II 70	Sard
<i>v fascicularis Grm</i>		Combæ Gn II 71	Sard
helvetica-Sl 418	F.GP	* Solieri Rmb Pl 19, 3	II
reticulata Sl 419	H	luctuosa Rmb Pl 19, 4	H
Dejeanii-Sl 420	F.I	dubia Rmb Pl 19, 5	H
lulosa Sl 422	TR.	montana Rmb Pl 19, 6	H
setulifera Kst XVI 25 Monten		lævigata Rmb Pl 19, 7	H
lineatocollis Kst XVI 26 Dalm		rugulosa Rmb Pl 19, 8	H
terricola Kst XVI 27 Dalm		hesperica-Rmb Pl 20, 1 et 2	H
Bayardi Sl 423	I	inquinata Rmb Pl 20, 3	H
Goryi Sl 424	Sicil	oblonga Rmb Pl 20, 4	H
longicollis Sl 425	Cors	minuta Rmb Pl 20, 5	H
carinata Sl 426	Cors	cineta Rmb Pl 20, 6	H
Jurinei-Sl 429	F.HI	gaditana Rmb Pl 20, 7	H
bigorrensis Sl 430	F.	marginicollis Rmb Pl 20, 8	H
sericea Ol-Sl 431	F.HI	elongata Rmb Pl 20, 9 et 10	H
Genei Sl 435	Sard	pygmæa Rmb Pl 20, 11	H
corsica Lpt Sl 436	Cors	AKIDIDÆ Sol Soc 36. 635	
		Elenophorus Ltr Sl 643	
		collaris L-Sl 645	F.HI

Morica Sl 646		TAGENIDÆ Sl Soc 38. 6	
planata F-Sl 648	H.	Microtelus Sl 9	
8costata-Sl 649	Lusit	asiaticus Sl 10	M
obtusa-Sl 650	H	Tagenia Ltr Sl 11	
Akis Hbst Sl 651		angustata Hbst-Sl 15	F.I
punctata Thb-Sl 655	F.I	sardoa Kst XII 83	I
subterranea-Sl 656	FI	intermedia-Sl 17	F.H
acuminata F-Sl 657	HI	sicula Sl 18	AI
elongata Brl Sl 659	M	orientalis Brl Sl 20	M
Sansi Sl 660	H	pilifera Sl 21	M
discoïdea Qns Sl 661	H	hispanica-Sl 25	H
algeriana-Sl 663	H	filiformis F Sl 27	H
Salzei Sl 662	H	græca Brl Sl 28	M
Olivieri-Sl 665	i Sic	hesperica-Sl 29	H
hispanica-Sl 667	H	minuta-Sl 32	F.H
Genei-Sl 668	H	carinata Kst XIV 89	Dalm
spinosa L-Sl 668	HI	corsica-Sl 33	Cors I
Bayardi Sl 670	Lusit	pumila-Sl 33	Sard
lusitanica Sl 670	Lusit	subcostata Sl 34	H
granulifera Shlb-Sl 672	H	punctiventris Esch Atl V 12 R.	
barbara-Sl 673	HI	SCAURIDÆ Sl Soc 38. 459	
italica-Sl 674	HI	Scaurus F Sl 161	
Latreillei Sl 675	M	giganteus Kst XIII 54	Sard
elegans Chp-	H	gigas Wlt in Slb IV 153	H.
<i>carinata</i> Sl 664		tristis Ol-Sl 167	F.HI
trilineata Hbst Kst XIII 50	ITM	vicinus Sl 171	Palma
<i>terricola</i> Mnt		lugens Kst XIII 57	Sard
hybrida Chp Hor 215	H	rugulosus Sl 174	H
depressa Zbl Kst XIV 74	HT	gracilis Kst XIII 61	H
Cyphogenia Sl 677		hespericus-Sl 178	H
aurita L Sl 679	R.	striatus F-Sl 180	F.HIM
ADELOSTOMIDÆ Sl 37. 454		punctatus Hbst-Sl 182	F.H
Adelostoma Dpch Sl 164		atratus F-Sl 185	F.IM
sulcatum Dpch-Sl 167	H	Cephalostenus Sl 184	
		Dejeanii-Sl 186	M
		elegans Brl-Sl 187	TM

MOLURIDÆ Sl Tur Ac 43. '6		Cœlometopus Sl 278	
Sepidium F Sl 12		clypeatus Grm Sl 280	Lus
bidentatum-Sl 15	II.	Elcodes Esch Sl 255	
<i>v castillianum</i> Grl		planata Sl Sup ^t 366	H
siculum-Sl 19	III	Blaps F Sl 291 Fsch Spic 69	
Genei Sl 20	I	obtusa F-Fsch 97	Eur
Servillei-Sl 24	Sicil	<i>Chevrolati</i> Sl 298	
tricuspidatum F Sl 26	H.	ovata Sl 305	AR
BLAPTIDÆ Sl Bd Stud 449		<i>brevis</i> Fsch 96	
Enoplopus Sl 158		mortisaga L-Sl 306	Eur
caraboides Ptg-	FGAIT	confusa Fsch 81	Podol
<i>dentipes</i> Pz Sl 160		canaliculata Fsch 81	R.
Misolampus Ltr Sl 183		fatidica Stm-Sl 308	Eur
Iusitanicus Brm Rev 42.82 Lus		mucronata Sl 309	F.R
gibbulus Hbst-Sl 185	II	convexa Fsch 92	Podol
Ramburii Brm Sl 186	II	confluens Fsch 84	Pod Volh
scabricollis-Gril Soc 51. 15 II		microphthalma Fsch 86	Podol
Læna Ltr Sl 188		carbo Stv Fsch 87	R.
pimelia F-Sl 189	BA	subquadrata Brl 204	M
pubeilla Sl 190	T	<i>græca</i> Sl 312	
pulchella Fsch Ent II 201 R.		pterosticha Fsch 93	Podol
ruferruginea Kst V 68	Dalm	dorsata Fsch 98	Podol
Platyseelis Ltr Sl 206		proxima Sl 313	F.
hypolithos Pll-Sl 209	R.	parvicollis Sl 318	R.
rufifrons Fsch-Sl 210	R.	Krynickyi Krnk Fsch 101	R.
Spinolæ Sl 211	Taur	damascena Fsch 101	Podol
melas Fsch Sl 212	AR	reflexicollis Sl 314	AR.
gages Fsch-Sl 213	R.	longicollis Stv Fsch 83	R
Gnaptor Fsch Sl 275		Dahlî Sl 317	Hung
spinimanus Pll-Sl 278 GAMR.		producta Brl-Sl 320	F.HM
græcus Kst XIII 64	M	australis-Sl 322	HI
		corrosa Fsch 74	Volh Pod
		hians Fsch 78	Podol
		hispanica Sl 333	H
		gigas L-	Eur
		<i>gages</i> L Sl 334	
		plana Sl 338	H
		ecaudata Kst III 45	Dalm

striolata Kst VII 46	Sard	similaris Mls 212	Lusit
sulcata F-Kst III 41	Sard	Godarti Mls 214	Cors
abbreviata-Sl 339	ITR.	byzantinus Wlt Mls 216	T
<i>brachyura Mnt Kst XIII 66</i>		sulcatus Mls 218	Cret
sublineata Brl 204	M	pectoralis Mls 220	M
subrugosa Dft Fn II 284	A	cylindricus Wlt Isis 38.462	TR
<i>Peltarium Fsch 106</i>		PANDARIDÆ Mls Op V 45	
ovatum Fsch 107	Volh Pod	Isocerus Ltr Mls 45	
<i>Nyctipathes Sl 285</i>		purpurascens Hbst-Mls 46	H
<i>Dyla Fsch Spic 111</i>		<i>ferrugineus F</i>	
cylindrica Hbst-Sl 290	R	Pandarus Mls 50	
<i>attenuata Fsch 115</i>		carinatus Mls 58	Sard
<i>pastica Fsch Sl 290</i>		tristis Lpt-	FI
PEDINIDÆ Mls Op IV 148		<i>coarcticollis Mls 60</i>	
Pedinus Ltr Mls 148		pectoralis Mls 62	H
punctulatus-Mls 150	TR.	Aubei Mls 64	H.
Olivieri Mls 157	Cret	insidiosus Mls 67	H.
quadratus Brl-Mls 159	IM	sinuatus-Mls 69	T
helopioides Grm-Mls 162	AM	græcus Brl Mls 71	M
<i>gibbosus Gr</i>		stygius Wlt Mls 73	ITM
gibbosus-Mls 165	AM	simius Mls 76	M
<i>affinis Brl 206</i>		lugens-Mls 77	I
fallax-Mls 168	AIR	dalmatinus Grm-Mls 80	AIT
gracilis Mls 171	Dalm	<i>emarginatus Grm</i>	
punctatostriatus-Mls 172	FHI	plicatulus Brl 210	M
meridianus-Mls 175	F.I	obscuripennis Brl 212	M
fatus Mls 178	Sicil	Victoris Mls 84	T
oblongus Mls 179	Cret	mæsius Mls 87	TMR.
subdepressus Brl Mls 184	TM	cribratus Wlt-Mls 90	T
curvipes-Mls 189	TR	carbonarius Wlt Isis 38.463	ITR
femoralis L-Mls 191	FGPAI	punctatus Srv-Mls 93	R.
curtulus Mls 196	TR	extensus Fld Mls 95	R.
tauricus Mls 197	Taur	messenius Brl Mls 98	M
volgensis Mls 203	R.	<i>gravidus Brl 210</i>	
Colpotus Mls 208		ottomanus Mls 101	T
strigicollis Mls 210	I	tentyrioides Brl Mls 102	M
<i>strigosus Cst Asp 17. 144</i>		subcylindrus Mts Mosc 49. 125	n

Pandarinus Mls 105		foveipennis Mls 203	II
tenellus Mls 106	M	lineatopunctatus Mls 205	II.
caelatus Brl-Mls 108	M	indiscretus Mls 208	II
elongatus-Mls 111	II	abbreviatus Ol-Mls 211	F.P
		<i>hybridus</i> Ltr	
Biophanes Mls 117		viaticus Mls 218	II
meridionalis-Mls 118	F.	Heliopathes Mls 227	
Litoborus Mls 126		lusitanicus Hbst-Mls 229	F.II
Moreletti Luc-Mls 127	HI	transversalis Mls 232	II
planicollis Wit?-Mls 128	H.I	montivagus Mls 233	II
Phylax Brl Mls 131		ambiguus-Mts 235	Sicil
variolosus Ol-Mls 138	II	ibericus-Mts 235	II
littoralis-Mls 141	F.	rotundicollis Luc-Mls 237	II.
		agrestis-Mls 239	II.
Micrositus Mls 148		luctuosus Srv-Mls 240	F.III
		emarginatus F Mls 242	II
orbicularis Mls 155	Cret	<i>subvariolosus</i> Luc 330	
montanus Mls 160	II	Opatroides Brl 220	
ulyssiponensis Grm-Mls 161	II	punctulatus-Brl 220	M
nivalis-Gn II 72	Sard	Crypticus Ltr Mls Fn 125	
agricola Mls 164	II	quisquilius L-Mls 126	Eur
obesus Mls 165	II	<i>glaber</i> F	
baeticus Mls 166	II	gibbulus Qns-Kst X 65	FII
miser-Mls 168	II	adpersus-Kst XXIII 51	II
Heeri Mls 171	II.	helvolus Kst XXIV 83	Sicil
gibbulus Mts Mls 173	II.	alpinus Cml 26	I
semicostatus Mls 178	II.	viaticus Fmr Rev 51. 528	II
furvus-Mls 181	II	<i>ulomoides</i> Fmr Soc 52. 85	
subcylindricus Mts Mls 183	II	pruinosis Dfr Sc Phys VI 310	II
longulus Mls 185	II		
Olocrates Mls 194		COSSYPHIDÆ	
saxicola Mls 193	II	Cosyphus Ol Brm II 15	
collaris Mls 195	II.	tauricus Stv-Brm 15	R.
gibbus F-Mls 197	Eur	insularis Lpt-Brm 16	Sic
fossulatus Mls 200	II	Hoffmanseggii Hbst-Brm 19	II

Dejeanii—Brm 21 H.
 incostatus—Brm 25 H.
 tuberculatus Brm 27 H.

OPATRIDÆ Mls Fn 160

Opatrum F Mls 165

verrucosum Grm—Kst II 27 AHIM
 sabulosum L—Kst II 26 Eur
 terrosus Kst II 28 Sard
 Dahlii—Kst XVI 34 Sard
 geminatum Brl Kst XVI 35 T
 triste Mnt—Kst XVI 36 GR.
 perlatus Grm—Kst XVI 37 F. III
 melitense Kst XVI 38 Melit
 alternatum Kst XVI 39 T
 arcolatum Kst XVI 40 T
 lucifugum Kst XVI 41 Dalm
 distinctum Vil Kst XIX 48 I
 gibbum—Kst XVI 42 T
 granulatostriatum Kst XVI 43
 dardanum Kst XVI 44 TR [TR
 sulcatum Kst XIX 49 T
 Parreysii Kst XIX 50 T
 intermedium Fsch Spic 127 R.

Gonocephalum Mls 168

vestitum—Kst XVI 45 Eur.
 obscurum Kst XVI 46 Sicil
 setulosum—Kst XVI 47 H
 fuscum Hbst—Kst XIX 51 F. II.
 hespericum—Mts Mose 49, 126 H.
 famelicum Kst XVI 48 M
 substriatum Kst XVI 49 I
 lugens Kst XVI 50 Sard
 patrulee—Kst XVI 51 F.
 assimile Kst XVI 52 Sard
 costatum Brl 218 M
 rusticum Ol Mls 171 F. III
 modestum Kst XVI 55

lineare Kst XVI 54 T
 rugulosum Kst XVI 55 T
 nitidulum Kst XVI 56 T
 meridionale Kst XVI 57 I
 nigrum Kst XVI 58 F.
 ragusanum Kst XIX 52 Dalm
 interstitiale Kst XVI 59 T
 pusillum F—Kst XVI 60 FGAM
 viennense Dft—Kst XIX 53 AT
 pygmæum—Kst XVI 61 F.
 pedestre Rsh 21 Tyr
 Sturmii Kst XVI 62 Hung
 pesthiense Kst XVI 63 Hung
 granigerum Brl 214 T
 elevatum Brl 215 T
 muricatum Brl 215 T
 hispidosum Brl 217 M

Cnemoplata Cst Asp 47.64

atropos Cst Asp 47. 66 I

Microzoum Rdt Mls 177

tibiale F—Kst X 64 Eur

Leichenum Rdt Mls 21

pictum F—Kst XVI 64 AI
 pulchellum—Kst XVI 65 F. I
 variegatum Kst XVI 66 II

Pachypterus Luc 325

mauritanicus—Luc 325 H. Cors

CORISOPTERIDES

DIAPERIDÆ Mls Fn 186

Ammobius Guér Mls 186

rufus Luc—Mls 186 F. III

- Trachyscelis Ltr Mls 188
 aphodioides Ltr-Mls 188 F.II
 Chirodes (Dj)
 sardous Gn Kst XX 55 Sard
 Erelus Mls Op II 185
 sulcipennis Mls Op 186 Sic
 Phaleria Ltr Mls 190
 hemisphærica Kst-Mls 191 F.II
 cadaverina F-Mls 192 F.III.
 v bimaculata Hbst
 acuminata-Kst XXV 69 Sard
 oblonga Kst XXV 70 II
 cadaverina Wlt
 Lithophilus Frl Rdt 199
 connatus F Rdt 199 A
 Pentaphyllus Ltr Mls 196
 melanophthalmus-Mls 197 FH.
 testaceus Helw-Mls 198 FGAI
 Scaphidema Rdt Mls 200
 genea Pk-Mls 201 SFGPA
 v bicolor F
 Alphitophagus Sph
 Phylethus Rdt Mls 205
 apustulatus Sph-Mls 204 FGA
 populi Rdt 589
 Diaperis Gfr Mls 205
 boleti L-Mls 206 FGAI
 bipustulata-Lpt Brl 13 II
- Platydema Lpt Brl Mls 211
 europæa Lpt Brl-Mls 211 FH
 azurea Wlt Isis 38. 463 AT
 violacea F-Mls 213 SFGA
 parallela Fmr Soc 55. 316 Sic
 Dejeanii Lpt Brl-Mls 214 GAR
 tristis Lpt Brl 35 R.
- Oplocephala Lpt Brl Mls 215
 hæmorrhoidalis F-Mls 216 SFGPAI
 bituberculata Ol Mls 217 F
- Eledona Ltr
 Bolitophagus Ilg Mls 219
 reticulata L-Mls 220 FGA
 crenata F
 interrupta Ilg Mls 226 GPA
 armata Pz-Mls 222 FGAI
 agricola Hbst-Mls 224 BSFGPAI
 agraricola Pz
- Tetratoma Hbst Rdt 202
 fungorum F-Rdt 202 SFA
 Desmarestii Ltr F
 ancora F Rdt 202 SBFGA
- Phthora Mls 228
 crenata Grm-Mls 229 F.I
- Uloma Rdt Mls 231
 culinaris L-Mls 233 Eur
 picea-Kst IV 77 Dalm
 læviuscula Cr II 311 B
- Alphitobius Sph Mls 234
 Heterophaga Rdt 594
 diaperinus Pz-Mls 235 FGAIIR.

piceus Ol-Mls 237	BFPA	Bius Mls 266	
<i>mauritanicus F</i>			
<i>fagi Pz</i>		thoracicus F-Mls 267	SF
chrysolinus Hbst-Mls 239	FA	Boros Hbst Mls 269	
Cataphronetis Luc Mls 240		Schneideri Pz-Mls 270	SF
brunnea Luc-Mls 241	SF.I [4	<i>corticalis Pk</i>	
<i>crenata Grm Fn Eur XVIII</i>		Upis F Glh II 595	
attenuata Mts Mosc 49. 121 H.		ceramboides L-Glh II 594	Lap
Tribolium M'L Mls 244		Anthracias Stv	
Margus Rdt 593		bicornis Stv-	R Hung
ferrugineum F-Mls 244	FGA	<i>cornutus F Fsch Ent II 499</i>	
<i>castaneum Hbst</i>		Calcar Ltr Mls 272	
bifoveolatum Dft Fn II 204	A	procerus-Mls 272	F.
madens Chp Rdt 593	GAR.	crassipes Fsch Spic 123	R.
Cerandria Luc Mls 247		elongatus Hbst-Mls 274	PH
cornuta F-Mls 247	F.G	sulcatus Fsch Spic 124	R.
Hypophloeus Helw Mls 250		Tenebrio L Mls 276	
depressus F-Mls 250	SFGA	molitor L-Mls 277	Eur
castaneus F-Mls 252	SFGA	obscurus F-Mls 284	Eur
ferrugineus Crtz-Mls 254	SFGA	picipes Hbst VII 245	A
<i>fraxini Kgl Rdt 592</i>		opacus Dft Mls 286	F
pini Pz-Mls 256	SFGA	transversalis Dft-Mls 289	FAI
rufulus Rsh Mls 257	FGA	<i>noctivagus Mls Op II 9</i>	
bicolor Ol-Mls 257	SFGA	Menophilus Mls 291	
longulus Glh IV 517	S	curvipes F-Mls 292	FGAHI
fasciatus F Mls 259	SFGA	loripes Ilg Glh II 592	SGA
linearis F-Mls 261	SFGA	HELOPIDÆ Kst XXI	
piceæ Rtz	GA	Helops F Mls Fn 295	
fagi Rtz	G		
suturalis Pk Glh II 580	S	gibbus Kst XXII 60	T
Ratzeburgli Wism Stet 48.77	G		
TENEBRIONIDÆ Mls Fn 264			
Sitophilus Mls 264			
Solieri Mls 265	F.		

tenebricosus Brl Kst 19	TM	Steveni-Kst XXII 65.	TR.
<i>obesus</i> Wlt <i>Isis</i> 38. 464		lacertosus-Kst II 30	T
anthracinus Grm-Kst I 47 Sic		coriaceus-Kst XXII 66	H
Germari Kst 20	I [Lus	Cerberus Mls 316	F
Fulei Kst 21	T	robustus-Mls 320	F
melas Kst 22	II	impressus Kst 51	R
maurus Wlt Kst 24	T	lanipes L-Kst V 69	BFGPAI
nitidipennis Kst 23	Sicil	incurvus Kst 54	Eur.
interstitialis Kst 25	II	cordatus Kst 53	FI
rugosus Kst 26	R	tenebrioides Grm Kst 52	Lus
Schmidtii Grm-Kst 27 Hung		tuberculatus Kst XXII 67	M
<i>subrugosus</i> Dft II 264		clypeatus Kst XXII 68	Sic
damascenus Kst 28	R.	brunnitarsis Kst XXII 69	Illyr
farsatus Kst 29	Hung	exaratus Grm-Kst V 70	Dalm
Sturmii Kst XXII 61	R	asphaltinus Kst 55	Hung
grandicollis Kst XXII 62	R	nigropiceus Kst 56	T
mucoreus Wlt Kst 30	T	badius Rdt-Kst 57	F Hung
nigroæneus Kst 31	H	meridianus-Mls 370	F
crassicollis Kst 32	II	interspersus Kst 58	Sicil
carbo Kst 33	H	parvulus-Kst 59	II
convexicollis-Kst 34	F.	nanus Kst 60	Sicil
æneoniger Kst 35	F	æmulus Kst 61	Sicil
assimilis-Kst 36	F.	lapidicola Kst 62	Dalm
Foudrasi Mls 361	F	rufescens Kst XXII 59	T
obtusangulus Kst 37	Cors I	pallidus Crt-Mls 302	BFHI
pygmæus Kst 38	Lus Sic	<i>testaceus</i> Kst 63	
siculus Kst 39	Sicil	graniger Kst 64	Lusit
consentaneus Kst XXII 63	T	gagatinus Kst 66	Lusit
rotundicollis-Kst 40	F.	zabroides Kst 67	R
<i>agonus</i> Mls 377		longipennis Kst 68	F.
juncorum Kst 41	Sicil	dryadophilus-Mls 337	F
lagenoides Kst 42	Sicil	amaroides Kst 69	Eur.
gracilis Kst 43	T	Ecoffeti-Kst 70	F
corvinus Kst 44	T	striatus Frc-Mls 331	FGPA
tumidicollis Kst 45	M	<i>caraboides</i> Pz Kst 71	
azureus Brl Kst 46	TM	dermestoides Ilg-Kst 72	GA
celestinus Wlt Kst 47	T	Genei Gn Mls 365	FI
quadraticollis Kst 48	M	harpaloides-Kst 73	F
foraminosus Kst XXII 64	T	laticollis Kst 76	F
cæruleus L-Kst 49	F. AI	convexus-Kst 74	FPAI
Rossii Grm-Kst 50	FAIT	lævigatus Kst 79	A

quisquilius F-Kst 77	FGPAI	barbata Ltr-	SFGPA
picipes Kst 78	Dalm	<i>linearis</i> Ilg Kst XXI 95	
brevis Kst 75	Taur	brevis Ilg Kst XXI 98	SFGAI'
brevicollis Krnk Kst 80	r.	rudis Kst XXI 97	T
picipus Kst 81	Helv	4maculata-Kst XXI 100	F'AI
planipennis Kst 83	I		
plebejus Kst 84	M	Omophilus Sl Rdt 604	
distinguendus Kst 82	T	lepturoides F-Kst XIX 56	F.G.
arboreus Grm Kst 85	Taur	dispar Cst Asp 47.72	I [ANIM
Terrenii Kst XXII 70	Cret	elongatus-Kst XX 59	FA
tentyrioides Kst XXII 71	M	flavipennis Kst XIX 57	T
sphaericollis Kst 87	I Sic	rugicollis-Kst XIX 60	FG
gibbicollis Kst 86	I	abdominalis-Kst XX 68	H
pubescens Kst 88	II	atripes Kst XX 61	Volhyn
foveicollis Kst XXII 72	H	curtus XX 60	T
metallescens Kst VII 47	Sard	cœruleus F Kst XIII 67	H.
pyrenæus-Mls 374	F	ruficollis F-Kst XII 81	H
mori Brl 222	M	distinctus LptHist NII 246	F.H
Stenotrachelus Ltr Reg		pinicola Rdt-Kst XIX 59	GAI
An V 40		betulae Hbst Kst XX 63	G'
æneus Pk Glh II 513	S	picipes F-Kst XX 66	FGA
CISTELIDÆ		curvipes Brl-Kst XIX 58	F.HIM
Allecula F Rdt 601		sericeicollis-Kst XX 64	F.H
morio F-Kst XVIII 59	SFGA	rufiventris Wlt-Kst XX 67	F.H
aterrima-Kst XVIII 58	A	armillatus Brl-Kst XX 62	T
Hymenorus Mls Op I 68		alpinus Mil Wien Ver 52.112	A
Doublieri Mls Op I 69	F.	ameriæ Crt II 622	B
Mycetocharis Ltr Rdt 605		tibialis Cst Asp 47. 74	I
flavipes F-Kst XXI 93	SF.GA	Cistela Gfr Glh II 622	
bimaculata Mnh Mosc 44.197	R'	A) Prionychus Sl Soc 35.237	
axillaris Pk-Kst XXI 99	SG'	atra F-Kst X 71	Eur
bipustulata Ilg-Kst XXI 94	SFGA	fusca Pz Fn Grm XXV 19	FG
morio Rdt 605	GA	melanaria Grm Kst XXI 89	G
scapularis Ilg Kst XXI 96	SGPA	B) Cistela Sl Soc 35. 237	
humeralis F S El II 19	Eur.	ceramboides L-Kst X 70	Eur
		saperdoides Kst XX 71	Hung
		varians-F Mant I 85	FGA
		lugens Kst XX 70	Sicil

laevis Kst XX 69 GAI
rufipes-F Kst X 73 Eur
gravida Kst XX 77 A
fulvipes F-Kst X 72 SFGA
quadricollis Brl 224 M
rugosicollis Brl 225 M
ferruginea-Kst XX 78 Sard Sic
metallica Kst XX 73 FI
subænea Kst XX 72 M
murina L-Kst XXI 91 Eur
ochropus Kst XXI 92 Dalm
antennata-Kst XX 79 FA
semiflava Kst XXV 71 Helv
icteropa Kst XXV 72 Helv

c) *Ctenioyus* St Soc 35.246

sulphurea L.-Kst XVIII 56 Eur
bicolor F-Kst XVIII 57 SFGA
lutea-Kst XII 82 II.
sulphuripes Grm-Kst XX 74 GA
oblonga Ol-Kst XX 76 SF
collaris-Kst XX 75 AR
altaica Gbl Kst XXI 90 R.

d) *Megischia* St Soc 35.247

nigrita F-Kst X 74 GPAIT
lugubris Kst XX 80 T
convexicollis Kst XX 81 T

CLINOCEPHALIDES

SERROPALPIDÆ

Eustrophus Ilg Rdt 610

desmestoides F-Rdt 610 FGPA

Orchesia Ltr Rdt 614

micans Ilg-Glh II 532 SFGA

undulata Krtz Stet 53. 256 BG

fasciata Pk-Glh II 531 SFGA
laticollis Rdt 611 A
grandicollis Rsh 33 Styr
sepicola Rsh Rdt 815 SA

Hallomenus Helw Rdt 610

humeralis F-Glh II 527 SFGA
fuscus Glh II 528 SGA
affinis Pk-Glh II 529 SFGPAR'
flexuosus Pk-Glh II 529 SFGA

Abdera Stph V 37

4fasciata-Stph V 38 BF

Direæa F Rdt 609

discolor F-BSFGA

laevigata Hell Glh II 517

rufipes Glh II 519 SR

4guttata Pk-Glh II 520 SFGAR'

variegata-F S El II 90 F

triguttata Glh II 524 S

griseoguttata Fmr Soc 49.423 F

tenuis Rsh-Rdt 815 F.GA

undata-Per Soc Lin 52.44 F.

Xylita Pk Fn I 349

ferruginea Pk Glh II 521 SGR'

Mycetoma (Zgl)

suturalis-Pz Fn Grm XLV 12

Osphya Ilg Rdt 621 [FGA

Nothus Ol Enc VIII 385

præusta Ol-Rdt 621 FGA

bipunctata Ilg Mag VI 535

ancipennis Krehb Stet 48.163

[Helv

Hypulus Pk Rdt 608

bifasciatus F-Glh II 522 SFGA
 quercinus Pk Glh II 523 SFGA

Serropalpus Hell Rdt 609

barbatus F- SFGAR*
striatus Hell Glh II 545

Vaudoueri-Ltr FG
 tenuis Hmp Stet 50. 355 G

Conopalpus Glh II 547

testaceus-Ol II 21° 15 BSFA
flavicollis Glh II 547
nigricornis Grm

brevicollis Krtz Stet 55.374 G

Scotodes Esch Peterb VI 454

annulatus-Esch Pet VI 454 SR.

Melandrya F Rdt 606

caraboides L-Glh II 533 ESFGA
serrata F Stm II 272

canaliculata F Glh II 535 SGA
 flavicornis Dft Kst XX 58 GA

Goryi Lpt Hist N II 249 F

Phryganophilus Shlb Rdt 607

ruficollis F Glh II 536 SGAR
 nigriventris Hmp Stet 50.355 A

Scraptia Ltr Rdt 611

dubia Ol- F.H.
fusca Ltr Kst XXVII 91

fuscata Mr-Glh II 525 SFA
 bifoveolata Kst XXVII 90 A

Trotomma Ksw Soc 51.625

pubescens-Ksw Soc 51.624 F.

MORDELLIDÆ

Ctenopus Fsch Ent II 176

melanogaster Fsch Ent II 176 R
 Sturmii Kst V 72 Dalm

Mordella L Rdt 613

Gacognii Mls Op I 57 F
 12punctata Rss Rdt 613 GAI

guttata Pk Glh II 607 SGAR
maculosa Næz Rdt 615

bisignata-Rdt 613 GA

fasciata F-Rdt 614 FG

biguttata Lpt-Rdt 614 A

aculeata L-Rdt 614 Eur

humerosa Rsh 38 Tyr

villosa Schrk Rdt 614 GA

grisea Frl- GA

troglydytes Mnh Mosc 44.198 R

parvula-Glh IV 519 SGA

pumila-Glh II 605 SFGA

pusilla-Rdt 614 FGA

micans Grm-Kst XVI 81 Dalm

6punctata Hbst Arch 148 A

abdominalis F-Rdt 615 BSFGPAI

ventralis F Rdt 614 BSFGPA

humeralis L-Rdt 615 BSFGPA

axillaris-Glh II 611 BSGA

variegata F-Rdt 615 FG

testacea F Glh II 613 SGR

brunnea F-Rdt 615 GA

flavescens Msh I 490 BG

leucaspis Kst XVI 80 Dalm

briantea Vil Cml 28 I

aurofasciata Vil Cml 29 I

decora Chvl Rev 40.16 FH

arctica-Ztt Fn I 290 Lap Finl

Anaspis Gfr Rdt 615

frontalis L-Rdt 616 BSFGA

rufilabris-Glh IV 521	GS	binotatus Fsch Mosc Leq 157 R.
lateralis F-Rdt 616	SGAR	fulvipennis Kst V 71 Dalm
humeralis F-Rdt 615	FGA	apicalis Stv Kst XIII 79 H. R.
<i>Geoffroyi Mlr</i>		
bimaculata Rss Fn I 245	I	Myodites Ltr Reg An V 56
ruficollis F-Rdt 616	BFGA	subdipterus F-Kst XIX 61 F. H
4maculata-Glh in Sch IV 37 F.		Rhipidius Thb Rdt 612
4guttata Ltr	F	blattarum Sundv Rdt 612 A
phalerata Grm Rdt 815	GA	
4pustulata Mlr Rdt 815	GA	
obscura Msh-Rdt 616	SBFGA	
<i>maculata Gfr</i>		
bicolor-Ol III 65° 5	FP	
nigricollis Msh I 492	B	
flava L-Rdt 616	SFGA	
badia-Rsh 39	Tyr	
basalis Er		
thoracica L-Rdt 616	SFGAR	
biguttata Msh I 492	B	
atra F Ent S II 115	GA	
fusca Schrk Enum I 229	G	
testacea Msh Ent I 493	B	
rufitarsis Luc Rev 54.35	Cret	
<i>Pelecotoma Fsch Ent II 37</i>		
fennica Pk Glh II 621	SGR	
<i>mosquensis Fsch</i>		
Stevani Fsch Mosc 29. Leq 69 R.		
<i>Ptilophorus (Dj)</i>		
Dufourii-Ltr Diet XXV 135 F. A		
<i>Rhipiphorus F Rdt 612</i>		
paradoxus L Glh II 609	BSFGA	
<i>Emenadia Lpt Hist N II 261</i>		
flabellata F-Kst XIII 77	F. H	
bimaculata F-Kst XIII 78	F. G	
	[PAH]	
TRACHELIDES		
CANTHARIDÆ		
Meloë L Brd Er Mon		
proscarabæus L-Brd Er 13	Eur	
violaceus Msh-Brd Er 16	Eur	
autumnalis Ol-Brd Er 20	Eur	
tuccius Rss-Brd Er 21	F. GHIT	
luctuosus Brd Er 22	Sic [R.	
brevicollis Pz-Brd Er 23	Eur	
scabriusculus-Brd Er 25	GAR.	
rugosus Msh Brd Er 26	Eur	
murinus-Brd Er 27	Sard Sic	
variegatus Donv-Brd Er 28	Eur	
purpurascens Grm-	IM	
<i>sardous Gn Kst XXVII 95</i>		
ciatricosus Leh Brd Er 30	BF	
coriarius-Brd Er 31	FGAR. [GAH	
<i>rufiventris Grm</i>		
erythrocnemus Pll Brd Er 32	AI	
rufipes Bremi Stet 55.199	G	
limbatus F-Brd Er 34	GATR.	
uralensis Pll Brd Er 36	AR.	
decorus Brd Er 37	GA	
corallifer Grm-Brd Er 38	H	
majalis L-Brd Er 39	F. H	
lævigata Ol Kst XII 83	H.	

- vittata Brl 232 M
 lutea Wlt Isis 38. 467 T
- Epicauta Rdt 624**
- dubia Ol-Fisc 21 FAI
verticalis Ilg Fisc 24
 flabellicornis Grm Reis 161 ATR.
sibirica Fisc 24
 erythrocephala Pll-Fisc 20 ATR
- Zonitis F Rdt 617**
- præusta F-Rdt 617 FGAHIT
v nigripennis F
 mutica F-Rdt 617 FA
 Gmaculata-Ol Ent III 52° 5 F
 fulvipennis F Ent S II 49. R
 4punctata F S El II 84 F.H.R.
 bifasciata Swrt in Sch II 340 A
 caucasica Pll-Kst I 52 TR.
 atra Swrt in Sch II 340 A
 puncticollis Guér Mls Op I 173 T
 pubescens Wlt Isis 38. 467 T
- Nemognatha Ilg Lpt**
 Hist N II 280
- chrysolina-F Ent S II 49 F.H
 nigripes Sfr F.
 rostrata F Ent S II 50 H.
- Apalus F Ghl II 486**
- bimaculatus L-Kst I 53 Eur
 bipunctatus Grm-Kst IX 60 F.A
 neydaleus Pll Kst II 93 R. [HTR.
- Sitaris Ltr Lpt Hist II 278**
- humeralis F-Kst XVI 82 FGI
 Solieri Pchl Soc 39.529 I
- rufipennis Kst XVI 83 H.
 apicalis Ltr-Lpt Hist II 279 F.H
 melanura Kst XVI 84 F.H
- ANTHICIDÆ Lft Spec**
- Agnathus Grm Lft 32°**
- decoratus Grm-Lft 3 FGA
 Steropes Stv Lft 19°
- caspicus Stv Lft 3 R.
- Notoxus Gfr Lft 21°**
- hispanicus Mts Mosc 49.'128 H.
 brachycerus Fld-Lft 5 FGAH
major Scht Stet 42. 85
 monoceros L-Lft 9 Eur
 excisus Kst XIII 68 H Lus
cavifrons Lft 11
 platycerus-Lft 12 FH
 siculus Lft 14 Sicil
 cornutus F-Lft 15 Eur
v armatus Scht Stet 42. 86
 miles Scht Lft 22 A
- Mecynotarsus Lft 22°**
- rhinoceros F-Lft 2 FGPAI
- Formicomus Lft 25°**
- cœruleipennis Lft 4 H
 pedestris Rss-Lft 8 FGAHITR
 latro Lft 21 Sicil
 canaliculatus-Lft 22 Sicil
 hispanicus Mts Mosc 49.'131 H.
- Tomoderus Lft 26°**
- compressicollis Mts-Lft 6 FIR

Anthicus Pk Lft 27°		dichrous Lft 135	Sicil
Rodrighii Ltr-Lft 6	FH	nectarinus Pz-Lft 138	FG
<i>pulchellus</i> Scht Stet 42.195		sanguinicollis-Lft 140	FHIMR
humilis Grm-Lft 24	Eur	<i>ruficollis</i> Scht Stet 42. 172	
lateralis Kst XVI 77	Dalm	<i>v terminatus</i> Scht id 128	
minutus Lft 32	FAHI	mylabrinus Gn Lft 142	I
<i>sardous</i> Scht Stet 42. 174		terminatus Lft 144	AMR.
agilis Kst XVI 75	Dalm	Dejeanii Lft 145	AI
bimaculatus Ilg-Lft 47	SFGR	corsicus Lft 146	Cors
floralis L-Lft 50	Eur	fasciatus Chyl-Lft 147	FAHI
bifasciatus Rss-Lft 55	FGPAHI	<i>Antoniæ</i> Lft Soc 42. 249	
sellatus Pz-Lft 62	Eur	<i>monogrammus</i> Scht 475	
instabilis-Scht Stet 42.184	F.H	venustus Vil Lft 149	F.AIT
<i>tibialis</i> Crt Lft 65	[IMR.	<i>unifasciatus</i> Scht Stet 473	
<i>mauritanicus</i> Luc Rev 41.146		Ghilianii Lft 150	H
gracilis Pz-Lft 67	FGPAHIR.	andalusiæcus Lft 151	H
subfasciatus Lft 79	F.HI	zonatus Lft 153	I
longicollis Scht Lft 87	AI	ocreatus Lft 153	Sicil
optabilis Lft 88	I'	olivaceus Lft 154	H
tenellus Lft-89	FHIM	posticus Lft 157	H
<i>amænus</i> Scht Stet 42. 176		plumbeus Lft-158	F
tristis Scht-Lft 96	F.HI	<i>callosus</i> Scht Stet 42. 181	
antherinus L-Lft 99	Eur	<i>melanarius</i> Scht id 178	
4oculatus-Lft 102	FHI	<i>brevis</i> Scht id 180	
4maculatus Luc Lft 104	F	capito Lft 160	H
4guttatus Rss-Lft 109	Eur	velutinus Lft 162	Pyren
hispidus Rss-Lft 110	Eur	velox Lft 162	Sicil
ater Pz Lft 114	DSGAR	caliginosus Lft 163	A
morio Lft 116	IM	unicolor Scht Lft 164	FGAI
fuscicornis Lft 116	FH	validicornis Lft 165	A
luteicornis Scht Lft 118	FGA	serobicollis Lft 166	H
biguttatus Lft 119	Sard	Friwaldskyi Lft 168	Hung
Genei Lft 120	Sard	tenuicollis Rss Lft 173	I
flavipes Pz-Lpt 123	Eur	limbatus F Lft 173	G
fenestratus Scht Lft 126	FI	tibialis Wlt Lft 177	H
axillaris Scht Lft 127	FGAI	nigrinus Ztt Lft 178	Lap
fumosus Luc Lft 129	I	occipitalis Dfr Oss 71	Pyt
Paykulli Glh S II 55	H	amicitiæ Dfr	
<i>insignis</i> Luc Lft 130		pallierus Dfr	
longiceps Lft 134	Sicil	Palicari Lpt Lft 178	H
		nigriceps Mnh Lft 179	R'

genistæ Rsh Tyr
 Schmidtii Rsh Tyr
 bijubatus Mts Mosc 49. 129 II.

Ochthenomus Scht Lft 51°

punctatus Lft 3 FI

sinuatus Scht Lft 4 F. AHIR

angustatus-Lft 6 F. GAHI

tenuicollis Scht Stet 42. 198

melanocephalus Kst IX 57 A

Xylophilus Bnl Rdt 635

oculatus Pk-Glh II 501 SFGA

fennicus Mnh Mosc 43. 98 R

amabilis Shlb GR [50. 356

bisbimaculatus Hmp Stet

populneus F-Glh II 500 FGA

testaceus Kln Mel V 38 Dalm

pygmæus de G Glh II 502 BSGA

nigrinus Grm Rdt 816 GA

PYROCHROIDÆ

Pyrochroa Gfr Rdt 629

coccinea L-Kst I 49 BSFGAI

rubens F-Kst I 48 BFGPAI

pectinicornis L-Kst VII 48 SFGAR

Kiesenwetteri Fmr Soc 49. 424 I

PYTHIDÆ

Pytho Ltr Rdt 607

depressus L-Kst XXIII 52 SGAR

kolwensis Shlb Fn Fen I 445 SR

LEPTODERIDES

LAGRIDÆ

Lagria F Rdt 628

pubescens L-Rdt 629 SFGA

hirta L

glabrata-Ol Ent III 49° 5 F.

lata- F S El II 70 H

lurida Krnk Mosc 32. 180 R.

ŒDEMERIDÆ Scht Lin I 4

Calopus F Scht 18

serraticornis L-Scht 19 SGAR

Sparedrus Scht 22

testaceus And-Scht 22 A

Ditylus Fsch Scht 24

lævis F-Scht 26 FPAR

Nacerdes Scht 28

melanura L-Scht 29 BSFGA HTR.

notata F

sardea Scht 34 Sard

Xanthochroa Scht 35

carniolica Gisl-Scht 35 F.A

gracilis Scht 37 Styr Dalm

Asclera Scht 38

sanguinicollis F-Scht 39 BFGAT

hæmorrhoidalis Scht 43 T

cærulea L-Scht 43 EUR

Dryops F Scht 46

femorata F Scht 47 BFGAT

Œdemera Ol Scht 50

podagrariæ L-Scht 51 EUR

penicillata Scht 54 T

ventralis-Scht 55 AH

brevicollis Scht 56	I	tureica Scht 120	T
flavimana-Scht 57	II	alpina Scht 121	A
similis Scht 59	AT	azurea-Scht 122	FGA
flavescens L-Scht 69	Eur		
flavipennis Scht 62	T	Chrysanthia Scht 125	
marginata F-Scht 63	BGPAIT	viridissima L-Scht 125	SFGAIR
melanopyga Scht 66	Sicil	viridis-Scht 128	SGAHIT
lateralis-Scht 67	AR.		
cærulea L-Scht 69	BFGPAIT	Probosca Scht 130	
rufofemorata Grm Scht 71	A	viridana-Scht 130	F.I
cyanescens Scht 72	Dalm Sic	unicolor Kst XII 87	H.
unicolor Scht 74	Lus	ineana Scht 132	T
tristis Scht 75	GA		
afrata Scht 77	F.I	Chitona Scht 134	
brevicornis Scht 78	A	connexa F	HI
croceicollis Glh Scht 80	SGAR	<i>variegata Grm Scht 135</i>	
barbara F-Scht 81	F.PAHIT	ornata Kst VII 88	H.
flavipes F-Scht 83	Eur	<i>strigilata Sfr Stet 48. 165</i>	
virescens L-Scht 85	SA		
lurida Msh-Scht 86	Eur	Stenostoma Ltr Scht 138	
basalis Kst XVIII 70	H.	rostrata F-Scht 138	F.AHI
ænea Cst Asp 28. 125	I		
		Mycterus Ol Scht 140	
Stenaxis Scht 87			[Eur
annulata Grm-Scht 88	A	curculionoides Ilg Scht 142	
Lethonymus Scht 90		umbellatarum F-Scht 144	Eur.
difformis Scht 90	T	pulverulentus Kst XX 85	Sard
		tibialis Kst XX 86	T
Anoncodes Scht 92			
adusta Pz-Scht 94	GAITR.	SALPINGIDÆ	
geniculata Scht 99	T	Salpingus Ilg Rdt 630	
rufiventris Sepl-Scht 100	FGPAT	ater Pk Glh II 642	BSGA
ustulata F-Scht 105	FGAR.	bimaculatus Glh II 644	S
fulvicollis F-Scht 109	SF.AI	denticollis-Glh III 715	SA
coarctata Grm-Scht 112	R.	4guttatus Srv-Rdt 630	FA
ruficollis F-Scht 114	FAI	cursor Glh III 716	S
viridipes Scht 116	AIR.	castaneus Pz-	GA
amœna Scht 118	F.AI	<i>picea Grm Rdt 630</i>	
		lituratus Cst Asp 47. 76	I

Rhinosimus Ltr Rdt 651

aneus-Ol V 86° 455	BFGA
<i>foveolatus</i> Ljung, <i>Glh IV 524</i>	
planirostris F-Glh II 641	BFGA
ruficollis Pz-Rdt 631	BFGA
roboris F-Rdt 631	BFGA
<i>ruficollis</i> Hbst <i>Glh II 640</i>	
Geni Cst Asp 47. 27	I
Spinolæ Cst Asp 47. 29	I

RHYNCHOPHORES

Sch Cure Syn I-VIII

ORTHO CER I

BRUCHIDÆ Sch V 4

Bruchus L. Sch 4

a) acaciæ Glh S 129	Dalm
<i>Germari</i> Kst II 57	
b) obscuripes Glh S 21	F.
gilvus Glh S 30	Taur
biguttatus Ol-Fhr S 43	FR.
fulvipennis Grm-Bhm S 44	A
variegatus Grm-Fhr S 45	F.AIR.
magnicornis Kst II 36	Dalm
dispar Glh S-46	FAI
<i>v braccatus</i> Glh S 56	
persicæ Wlkn Fn I 230	F
dispergatus Glh S-46	F
lubricus Glh S 46	H.
decorus Bhm Fhr S 47	Taur
<i>pæcilus</i> Grm <i>Spec 180</i>	
marginellus F-Fhr S 48	FGR.
astragali Bhm Fhr S 48	Taur
Fischeri Hum Fhr S 49	Taur
lucifugus Bhm S 50	Taur
picipes Grm S 56	Dalm
inspergatus Glh S-56	F

larsalis Glh S-56	F
femoralis Glh S-56	Dalm
varius Ol-Glh S 56	FPI
imbricornis Pz-Glh S 57	FGI
basalis Glh S 58	Lusit
siculus Fhr S 58	Sicil
pusillus Grm-Bhm S 59	FA
cisti F-	FGAHR.
<i>canus</i> Grm <i>Glh S 61</i>	
debilis Glh S-61	F
olivaceus Grm-Bhm S 61	GP
virescens Bhm S 62	G
varipes Bhm S 63	Dalm
tibiellus Glh S 64	G
nanus Grm Bhm S 64	Dal Taur
cinerascens Glh S-65	F.I
misellus Bhm S 67	Dalm
perpavulus Bhm S 68	F
tibialis Bhm-S 68	Taur
pauper Bhm S 69	R.
pygmæus Bhm S-70	FA
foveolatus Glh S 70	Dalm
miser Fhr S 70	F
sericatus Grm Fhr S 71	Taur
antennalis Glh S 71	Taur
carinatus Glh S 72	Taur
anxius Fhr S 72	F
c) pisi L-Glh S 73	Eur
rufimanus Bhm S-74	SE.GAR.
sparsus F Fhr S' 74	H.
affinis Frl-	F.GA
<i>flavimanus</i> Bhm S 75	
sertatus Ilg Bhm S 76	GI
Wasatjernæ-Fhr S 77	S
troglodytes-Fhr S 78	F
brachialis-Fhr S 79	F
tristis Bhm S-81	FI
tristiculus-Fhr S 81	F
signaticornis Glh S-82	FA
<i>pallidicornis</i> Bhm S 82	
luteicornis Ilg-Fhr S 83	FGAR.

nubilus-Bhm S 76	FAR.	obsoletus Bleh <i>id</i> 83'	Sic
griseomaculatus-Glh S 83	F	taorminensis Bleh <i>id</i> 83'	Sic
nigripes Glh S-84	FAR.	concolor Bleh <i>id</i> 84'	Sic
Fahræi Glh S 85	S	ovalis Bleh <i>id</i> 84'	Sic
loti Pk-Fhr S 88	BSR'	minimus Bleh <i>id</i> 84'	Sic
<i>lathyri</i> Stph IV 244		pini Cst Asp 28. 149	I
lividimanus Glh S 89	F		
lentic Bhm-Glh S 90	FGAI	Spermophagus Sch 133	
laticollis Bhm S 90	FR.		
velaris-Fhr S 90	I	rufiventris Bhm S 136	Taur
<i>plumbeus</i> Luc 402		cardui Bhm-Glh S 136	SFGPAR
longicornis Grm-Fhr S 93	HI	variolosopunctatus Glh S 137	
<i>v histrio</i> Bhm Glh S 94		convolvuli Glh S-141	AR. [AR.
<i>v jocosus</i> Glh S 94		<i>v glabratus</i> Glh S 141	
<i>v meleagrinus</i> Gn		sulcifrons Kst XV 52	Dalm
5guttatus Ol Kst XXV 78	Dalm	euphorbiæ Kst XV 54	Monten
discipennis Fhr S 95	M		
Steveni Glh S 99	Taur	Urodon Sch 144	
pubescens Grm-Glh S 79	AR		
ater Msh-	Eur	rufipes F-Glh S 142	Eur
<i>cisti</i> F Fhr S 109		pygmæus-Glh S 143	FGAI
murinus Bhm S 110	H.R	suturalis F-Glh S 143	FGPAR
seminarius L-Bhm S 111	Eur	conformis Sfr Kst XII 90	FG
<i>granarius</i> Pk Fhr S 76		argentatus Kst XII 91	H
alni Fhr S 113	F	flavescens Kst XX 88	Sard
nigritarsis Fhr S 113	M	albidus Kst XIII 82	H
inornatus Kst XIX 72	Sicil	canus Kst XIII 83	H
bipunctatus F Sch 130	Helv	parallelus Kst XIII 84	H
fasciatus Ol Sch 131	F		
fulviventris Bleh Soc 44. 82'	Sic	ANTIIRIBIDÆ Sch V 447	
albolineatus Bleh <i>id</i> 82'	Sic	Brachytarsus Sch 166	
obscuricornis Bleh <i>id</i> 82'	Sic		
grandicornis Bleh <i>id</i> 83'	Sic	scabrosus F-Glh S 166	Eur
albopunctatus Bleh <i>id</i> 83'	Sic	varius F-Glh S 167	BSFGR'
laticornis Bleh <i>id</i> 83'	Sic	areolatus-Bhm S VIII' 344	Sic
oblongus Bleh <i>id</i> 84'	Sic	tessellatus Bhm-S 167	AT
lutescens Bleh <i>id</i> 84'	Sic	nebulosus Kst XX 91	G
costatus Bleh <i>id</i> 84'	Sic		
calabrensis Bleh <i>id</i> 82'	Sic	Tropideres Sch 206	
gracilis Bleh <i>id</i> 82'	Sic		
latus Bleh <i>id</i> 83'	Sic	albirostris Hbst-Glh S 206	Eur'
		dorsalis Thb Glh S 206	SAR'

undulatus Pz-Fhr S 210	FG	Rhynchites Hbst Sch 320
Edgreni Sch 211	F	hungaricus F-Glh S 320 A
<i>undulatus</i> Glh IV 526		splendidus Krnk Mosc 32. 181 R.
sepicola Hbst-Fhr S 211	SFGPN	giganteus Mnt Glh S 324 R.
pudens Glh S 212	F	auratus Sep-Glh S 325 Eur
niveirostris F-Fhr S 213	SF	rectirostris Glh S-325 FR
bilineatus Grm	A	bacchus L-Glh S 326 Eur
<i>bisignatus</i> Fhr S 213		parellinus Glh S-327 Carn
cinctus Pk-Glh S I 156	SF	cæruleocephalus Schl-Glh S
Enedreytes Sch 215		[327 Eur
hilaris Fhr S 216	F	æquatus L-Sch 327 Eur
Cratoparis Sch 217		cupreus L-Sch 327 Eur
centromaculatus Glh S 225	I	versicolor G Cst 27. 10 I
Platyrhinus Clrv Sch 230		æneovirens Msh- BFGP
latirostris F-Glh S 230	Eur	<i>obscurus</i> Glh S 328
Anthribus Gfr Sch 240		<i>v fragariæ</i> Glh S 330
albinus L-Glh S 244	Eur	planirostris Ilg Glh S 328 AR
Choragus Krb		interpunctatus Stph Sch 338 B
Allicopus Vil Sch 275		[SFGP
Sheppardi Krb- BFGPI		<i>megacephalus</i> Grm Sch 328
<i>Galezii</i> Vil Sch 275		conicus Ilg-Glh S 329 Eur
bostrichoides Fhr S 169	G	<i>alliarie</i> F
ATTELABIDÆ Sch V 278		pauillus Grm-Sch 329 BSFGIR.
Apoderus Ol Sch 278		<i>atrocæruleus</i> Stph Sch 338
coryli L-Glh S 278	Eur	germanicus Hbst SFG
<i>avellanæ</i> L		<i>minutus</i> Glh S 330
intermedius Ilg-Glh S 279	FCR	nanus Pk-Sch 332 Eur
morio Bnl Fn Subalp 175	I	<i>cylindricus</i> Krb Sch 337
Attelabus L Sch 299		populi L-Sch 333 Eur
curculionoides L-Sch 299	Eur	betuleti F-Sch 333 Eur
<i>v maculipes</i> Vil Kst III 64		sericeus Hbst-Glh S 334 FGA
		splendidulus Ksw Soc 51. 626 H
		pubescens Hbst-Glh S 334 Eur
		<i>cavifrons</i> Glh S 334
		olivaceus Glh S 334 F.
		ophthalmicus Stph- BF
		<i>cyanicolor</i> Glh S 334
		<i>comatus</i> Glh S 334
		præustus-Bhm S VIII' 362 AI
		luridus Bhm S VIII' 363 A

- tristis F-Grm S 334 G
 tomentosus Glh S 335 FG
 megacephalus Grm BGR [564
 laevicollis Stph Bhm S VIII
 cyaneopennis Stph Sch 338
 constrictus Glh S 535
 betulæ L-Sch 336 Eur
 melas Hbst Sch 337 A
 Rhedi Schrk Sch 337 A
 fulgidus Fre Sch 337 F
 craccæ F Sch 337 G
 cyaneus F Sch 337 Eur
 smeraldinus G Cst Asp 27.111
- RHINOMACERIDÆ Sch V 339**
 Rhinomacer F Sch 354
 attelaboides F-Glh S 344 Eur
 lepturoides F-Bhm S 345 FA
 Diodyrhynchus Grm Sch 345
 austriacus-Grm S 345 SFGA
 Auletes Sch 345
 maculipennis-J D Gen 8 Sard
 tubicen Bhm Sch 346 Dalm
 meridionalis-J D Gen 8 Sic
 pubescens Ksw Soc 51. 627 II
 ilicis Gn II 36 Sard
 basilaris Glh S 346 Hung
 politus Bhm Fhr S 347 Taur
- APIONIDÆ Sch V 364**
 Apion Hbst Sch 369
 A) pomonæ F-Grm S 369 Eur
 cerdo Gstk Stet 54. 235 GA
 craccæ L-Sch 370 Eur
 subulatum Krb-Bhm S 371 Eur
 Marshami Stph Bhm S 372
- serobicolle* Glh S 374 B
 ochropus Grm-Sch 376 FG
 neglectum Glh S 377 Taur
 stolidum Grm- BSFR
 confluens Glh S 378
 confluens Krb FB
 stolidum Glh S 379
 betulæ-Glh S 379 F
 vicinum Krb-Bhm S 379 BSFG
 atomarium Krb-Bhm S 379 B
 acium Glh S 380 [FGR,
 palpebratum Glh S 380 Taur
 cylindricolle Glh S 380 Taur
 Hookeri Krb-Sch 381 BSFR
 Sahlbergi Hum Glh S 381 SR
 penetrans Grm Bhm S 381 G
 basicorne Ilg Bhm S 382 FGP
 tenue Krb-Sch 383 BFP
 pubescens Krb-Bhm S 383 BSFG
 civicum Grm Sch 445
 salicis Glh S 445
 æneum F-Sch 385 Eur
 radiolus Krb-Sch 385 BSFGR
 nigrescens Stph Sch 584
 onopordi Krb-Sch 385 BSFGR
 carduorum Krb- BSFGR
 gibbirostre Glh S 385
 dentirostre Gstk Stet 54. 236 II
 armatum Gstk Stet 54. 237 G
 setiferum Glh S-385 F
 lævigatum Krb-Sch 386 BSFR
 brunnipes Bhm S 386
 lævithorax Glh S 446 [SGI
 c) hydrolapathi Krb-Sch 387 B
 Chevrolati Glh S-387 F.
 tamarisci-Glh S 388 FG
 aciculare Grm-Sch 388 FG
 rugicolle Grm-Sch 388 FG
 brevirostre Hbst Bhm S 389 FG
 n) longirostre Ol Glh S 389 ATR
 holosericeum Glh S 390 AR

- pallipes Krb-Sch 391 BSFG
 Germari-Walt Nat H 44.456 F
 flavimanum Glh S-391 F
 semivittatum Glh S 392 Taur
 ulicis Frst-Sch 392 BFG
 fuscirostre F-Sch 393 Eur
 difficile Hbst-Sch 393 FGP
 argentatum Gstk Stet 54.258 I
 genistæ Krb-Sch 393 BFG
 bivittatum Gstk Stet 54.259 H
 squammigerum J D Gen 9 F.
 Steveni Glh S 393 R.
 rufirostre F-Sch 394 BFGIR.
atritarse Glh S 402
 fulvirostre Glh S 394 Taur
 crocifemoratum Glh S 396 M
 flavofemoratum Hbst-Sch 397
 malvæ F-Sch 399 Eur [FGP
 vernale F-Sch 399 Eur
pallidactylum Glh S 394
 rufescens Glh S-399 HIM
pallidulum Glh S 400
 vicinæ Pk Sch 402 Eur
 obscurum Msh Sch 402 B
 difforme Grm Bhm S 402 BF
 dissimile Grm Bhm 404 BFG
 varipes Grm Sch 404 Eur
 fagi L Sch 404 BSFG
apricans Hbst Sch 404
 dentipes Gstk Stet 54.260 Sic
 ononidis Glh-Sch 405 SG
 Bohemanni Bhm S 405 S
 lævicolle Krb-Bhm S 406 B
 Schænherri Bhm S 406 B
 flavipes F-Sch 407 Eur
 trifolii L- SBFGR.
æstivum Grm Sch 407
Leachi Stph Sch 410
 ruficus Grm Glh S 407 G
 assimile Krb-Sch 409 Eur
 angusticolle Glh S 409 R.
- nigrifarse Krb-Sch 409 BSFG
Waterhousei Bhm S 408
 miniatum Grm S-411 FPR.
 hæmatodes Krb- BSFG
frumentarium Pk Sch 411 [D
 rubens Stph Walt Nat H 44.452
 sanguineum de G-Sch 411 SBFR.
 cruentatum Walt Nat H 44.452 B
 f) Gyllenhalii Krb-Sch 412 BSFG
 elongatum Grm GPAR
incanum Bhm S 414
millum Glh S 390
 seniculus Krb-Glh S 415 Eur
 denominandum-J D Gen G
trifolii Glh S 415
 Curtisii Walt Nat H 44. 23 B
 validum Grm-Glh S 416 GAR.
 columbinum Grm S 417 BSFG
 tubiferum Glh S-418 F.H
 aleyoneum Grm Sch 418 G
 ebeninum Krb-Bhm S 419 BSF
Kunzei Bhm S 419 [GR
 languidum Glh S 420 G
 furvum Shlb Sch 420 R.
 oblongum Glh S 421 Taur
 ononis Krb-Sch 422 SBFGP
glaucinum Glh S 379
mecops Bhm S 415
 platalea Grm Sch 422 G
 cyanescens Glh S 422 F.
 ervi Krb-Sch 422 Eur
 perplexum Glh S-423 FG
 validirostre Glh S-423 F
afer Glh S 420
 loti Krb-Sch 423 Eur
angustatum Krb Sch 420
glabratum Grm Sch 425
 scutellare Krb-Sch 423 BF.
Kirbyi Grm Sch 425
ulicicola Per

<i>filirostre</i> Krb-Sch 423	BFG	<i>sorbi</i> Hbst-Sch 439	BSFG
<i>morio</i> Grm Sch 422		<i>dispar</i> Grm Glh S 439	G
* <i>meliloti</i> Krb-	BFG	<i>immune</i> Krb-Grm S 440	BFP
<i>bifoveolatum</i> Stph Sch 386		<i>aquilinum</i> Bhm S 440	S
<i>meliloti</i> Sch 424	BFG	<i>humile</i> Grm-Sch 441	Eur
<i>virens</i> Hbst-Grm S 424	Eur	<i>sibiricum</i> Bhm S 442	R.
<i>simile</i> Krb-Sch 424	Eur	<i>interstitiale</i> Bhm S 443	F
<i>superciliosum</i> Glh S 417		<i>sedii</i> Grm Glh S 443	GR
<i>punctirostre</i> Glh S 425 A [GR.		<i>simum</i> Grm-Sch 444	FG
<i>punctigerum</i> Grm-Sch 425 BSF		<i>minimum</i> Hbst-Sch 445	BGR
<i>Spencei</i> Krb-Sch 426 BSFGR.		<i>foraminosum</i> Glh S 445	
<i>foveolatum</i> Krb Sch 426		<i>violaceum</i> Krb-Sch 445	Eur
<i>intrusum</i> Glh S 426		<i>aterrimum</i> L-Sch 447	Eur
<i>sulcifrons</i> Hbst Bhm S 426 SG		<i>marchicum</i> Hbst Glh S 445	
<i>aethiops</i> Hbst-Sch 426	Eur	<i>spartii</i> Krb Bhm S 459	
<i>vleptocephalum</i> A Soc 50.339		<i>affine</i> Krb-Glh S 445	BSFPR
<i>livescerum</i> Glh S-427	FG	<i>limonii</i> Krb-Sch 446	BF
<i>reflexum</i> Glh S 424			
<i>translatitium</i> Glh S 427			
<i>gracilicorne</i> Glh S 428	Lus		
<i>incisum</i> Bhm S 428	Helv		
<i>Waltoni</i> Stph-	B		
<i>Curtisii</i> Bhm S 450			
<i>astragali</i> Pk-Sch 431	BSGI		
<i>elegantulum</i> Grm-Sch 431	FGP		
<i>coracinum</i> Glh S 422			
<i>facetum</i> Glh S 431	Taur		
<i>pullum</i> Glh S 432	Taur		
<i>vorax</i> Hbst-Sch 433	BSGR		
<i>pallicorne</i> Glh S-438			
<i>pavidum</i> Grm-Sch 433	FGA		
<i>plumbeum</i> Glh S 434			
<i>juniperi</i> Bhm S 433	Helv		
<i>orbitale</i> -Bhm S 434	FP		
<i>amplipenne</i> Glh S 435	M		
<i>Sundevalli</i> Bhm S 435	S		
<i>striatum</i> Msh-Sch 438	BFG		
<i>atratum</i> Grm Sch 440			
<i>pisi</i> F-Grm S 438	BSFGR.		
<i>æratum</i> Stph Sch 418			
<i>cyanipenne</i> Bhm S 438	SGM		
		<i>RAMPHIDÆ</i> Sch V 454	
		<i>Ramphus</i> Clrv Sch 454	
		<i>flavicornis</i> Clrv-Sch 454	Eur
		<i>tomentosus</i> Ol Sch 454	Helv
		<i>æneus</i> Bhm S-454	R
		<i>BRENTHIDÆ</i> Sch V 465	
		<i>Amorphocephalus</i> Sch 485	
		<i>coronatus</i> Grm-Glh S 487	AI
		<i>GONATOCERI</i>	
		<i>BRACHY CERIDÆ</i> Sch V 605	
		<i>Brachycerus</i> F Sch 605	
		<i>lateralis</i> Glh-S 653	F.H
		<i>undatus</i> F-Glh S 653	F.H
		<i>corrosus</i> Glh S 654	Cors
		<i>albidentatus</i> Glh S 654	Sic Lus

- Besseri Krnk-Glh S 656 TR
 lutulentus Glh S-657 I Taur
 sculus Glh S-657 Sic
 Chevrolati-Fhr S 657 Sic
 plicatus Glh S-659 II
 algius F-Glh S 659 F.
 planirostris Glh S 660 I
 lutosus Glh S-660 F.I
 cirrosus-Glh S 660 Sic P
 perodiosus Glh S 661 II Sic
 superciliosus Glh S 662 R.
 muricatus F-Sch 662 Hung
 ovatus Brl 235 M
- PACHYRHYNCHIDÆ Sch V 800**
Psolidium Ilg Sch 827
 maxillosum F-Bhm S 827 AR.
 sculpturatum-Bhm S 828 T
 interstitiale Bhm S 829 Taur
 vittatum Bhm S 831 T
Homalorhinus Sch 850
 thistls Glh S 851 R.
- BRACHYDERIDÆ Sch V 853 VI**
Barypeithes J D Gen 15
 rufes J D Gen 13 et 35 F
 sulcifrons Bhm S VII 143
 (Omas) B
Thylacites Grm Sch 854
 cataractus Shlb Bhm S 854 Lus
 mus Hbst Bhm S 855 Lus
 fritillum Pz-Glh S 856 Pyr
 tessellatus Glh S-856 II Lus
 turbatus Glh S-857 II Lus
 oblongus Grl Soc 51. 22 II
- chalcogrammus Bhm S-857 II
 umbrinus Glh S-857 Lus
 glabratus Glh S 857 Lus
 lasius Bhm S 857 Lus
 vittatus Bhm S 857 II
 pilosus F-Bhm S 858 GAR.
 Guinardi J D Soc 52. 708 F.
- Cneorhinus Sch 860**
 barcelonicus Hbst-Glh S 860 II
 prodigus F-Glh S 860 II
 ludificator Glh S-861 II
 † meridionalis J D 14 F.
 geminatus F-Bhm S 861 Eur
albicans Bhm S 862
scrobiculatus Msh Sch 889
 exaratus Msh-Bhm S 862 BF
plumbeus Msh Sch 862
 carinirostris-Bhm S 863 Lus
 pyriformis Bhm S-867 II Lus
 hypocyanus Bhm S 867 Lus
 amplicollis Bhm S 867 Lus
 lateralis Grl Soc 51. 21 II
- Foucartia J D Gen 14**
 Cremieri-J D Gen 15 F
Strophosomus Bilb Sch 868
 obesus Msh- Eur
coryli Bhm S 877
 coryli F Walt Nat Hist 44.77 F.R
illibatus Bhm S 878
 fulvicornis Walt Nat H 44.77 B
 retusus Msh- BF
alternans Bhm S 878
oxyops Bhm S 882
 faber Hbst-Glh S 882 Eur
 limbatus F-Glh S 882 Eur
 cristatus Bhm S-883 II

- tubericollis Fmr Soc 52.86 Pyr
 hirtus Bhm S VIII' 399 F Helv
 squamulatus Hbst-Glh S 884
 [Eur
 setulosus Grm Bhm S VIII' 400
 hispidus Bhm S-884 FAR. [RP
 subsulcatus Bhm S-887 AI
- Sciaphilus Sch 912
- muricatus F-Bhm S 913 Eur
 costulatus Ksw Soc 51.629 Pyr
 meridionalis Bhm S 913 Sic
 barbatulus Grm-Bhm S 914 T
 smaragdinus Bhm S 915 AT
 scitulus Grm-Bhm S 916 GA
 bellus Rsh 39 Tyr
 setulosus Grm-Bhm S 916 A
 hispidus Rdt 455 A
 viridis Bhm S-916 I
 oblongus Bhm S 918 H
 ningnidus Grm Bhm S 918 G
 pusillus Stph Sch 919 B
 carinula Ol Bhm S 919 Lus
 aurosus Bhm S VIII' 494 I
- Platyarsus Sch 919
- setiger Glh S 921 A
- Brachyderes Sch 931
- lusitanicus F-Bhm S 932 F.H
 gracilis Bhm S 932 Lusit
 opacus Bhm S 932 F
 illæsus Bhm S 932 Lus?
 incanus L-Bhm S 932 Eur
 lepidopterus Glh S-933 F
 pubescens Bhm S-934 F.
 suturalis Grl Mad II 145 H
- Eusomus Grm Sch 938
- ovulum Grm-Bhm S 938 FGR.
 virens Bhm S-939 Hung Pod
- elongatus Bhm S 941 Taur
 tæniatus Krnk Sch 942 Taur
- Phænognathus Sch Mant II 23
- thalassinus Sch 28 M
Dohrnii Kst XVIII 75
- Amomphus Dhrn Stet 48.359
- Aspidiotes Sch Mant II 26
- Westringii Sch 28 H
 concinnus Kst XVIII 77 H
- Tanymecus Grm Sch VI 221
- palliatu F-Fhr S 222 Eur
 variegatus Gbl Glh S 227 R.
 vittiger Glh S 242 Hung
- Sitones Grm Sch VI 255
- ambulans Glh S 254 I
 latipennis Glh S 255 Lus
 gressorius F Glh S II 97 H
 griseus F-Glh S II 98 BFGA
intermedius Kst IX 66
 callosus Glh S-255 Taur
 gemellatus Sch 255 H
 cinerascens-Fhr S 256 F
 cambrius Stph Sch 281 BAG
cratricollis Glh S 256
 constrictus Fhr S 257 G
 regensteiniensis Hbst Glh S 257
ulicis Stph Sch 278 [BFG
 globulicollis Glh S-258 F
 mauritanicus Fhr S 258 H
 striatellus Glh S 259 Taur
 chloroloma Fhr S 260 Sard
 virgatus Fhr S 261 Sic?
 setosus Rdt 453 A
 tibialis Hbst-Glh S 262 FG
geniculatus Fhr S-263
v brevicollis Glh S-264

meliloti Walt Nat II 44.70 B
 ambiguus Glh S-264 Eur
 sulcifrons Thb-Fhr S 264 Eur
 Waterhousei Walt Nat II 44.72
 languidus Glh S 264 Taur [B
 areticollis Glh S 264 Taur
 crinitus Ol-Glh S 265 Eur
 v lineellus Glh S 262
 variegatus Fhr S 265 Sard Sic
 puncticollis Stph- Taur Pod
 insultus Glh S 268
 conspectus Fhr S 268 Sic ?
 flavescens Msh- Eur
 8punctatus Fhr S 269
 tenuis Rsh 40 Tyr
 cylindricollis-Fhr S 269 F
 lateralis Glh S-270 Taur
 medicaginis Rdt 452 A
 altritrus Glh S 271 Taur
 discoideus Glh S-271 AHR.
 humeralis Stph-Sch 280 BF.R
 promptus Glh S 274
 longicollis Fhr S 271 Taur
 cachecta Glh S 272 II
 lineatus L-Glh S 272 Eur
 elegans Glh S-274 SG
 anchora Glh S 275 Taur
 argutulus Glh S 275 I
 bicolor Fhr S 275 Dalm
 inops Mnt Glh S 276 BAR
 trisulcatus Glh S 276 Eur.
 hæmorrhoidalis Glh S 277 A
 fædus Glh S 277 Taur
 tibiellus Glh S 277 A
 hispidulus F-Glh S 277 Eur
 ocellatus Kst XVII 69 II

 Mesagroicus Sch VI 284
 piliferus Bhm S 281 A
 obscurus Bhm S 282 IR. [11' A
 occipitalis Grm Fn Eur XXIV

Chærodrys J D Gen 18

setifrons-J D Soc 52.710 F.

Scytropus Sch VI 301

mustela Hbst-Glh S 302 G

squamosus Ksw Soc 51.631 II

Chlorophanus Grm Sch VI 426

viridis L-Glh S 426 Eur

rugicollis Glh S-427 II

pollinosus F-Glh S 427 AI

salicicola Grm Sch 427 G

sibiricus Glh S-428 Taur

voluptificus Glh S-429 GA

graminicola Glh S-429 FGP

excisus F Sch 432 AT

nobilis Grm Fhr S 428

caudatus Fhr S 432 R.

micans Stv Fhr S 433 R.

sellatus F-Fhr S 435 SR

fallax Grm-Sch 436 Hung

Polydrosus Grm Sch VI 442

A) undatus F-Glh S 442 Eur

intermedius Ztt Sch 443 S

fulvicornis F-Glh S 443 S

ornatus Stv Glh S 443 Taur

ferrugineus Bhm S 443 Taur

viridicinctus Glh S 444 ATR.

B) planifrons Glh-S 444 F

armipes Glh S 445 Sicil

impressifrons Glh S-445 FGA

flavipes de G-Glh S 445 Eur

pterygomalis Bhm S-445 FG

coruscus Grm-Sch 446 GR

herbeus Glh S II 444

flavovirens Glh S 446 A

xanthopus Glh S 446 Lus

bardus Glh S 447	R.	morbillosus E-Glh S 5	F. AHI
cervinus L-Glh S 447	Eur	ibex Bhm S Mant VIII 426	Cret
astutus Glh S 447	Taur	testatus Glh S-5	I
vilis Glh S 447	Taur	achates-Fhr S 5	Hung
<i>inustus Grm Spec 453</i>		nebulosus L-Fhr S 8	Eur
<i>Martini Hum Sch V 942</i>		guttulatus Glh S 9	s Finl
chrysomela Ol-Glh S 447	BFGAH	turbatus Shlb-Fhr S 9	Eur
confluens Stph-Sch 456	BFG	<i>glaucus Glh</i>	
<i>perplexus Glh S 448</i>		vittiger Fhr S 11	Taur
sparsus Glh S-449	FAI	pruinus Glh S 12	R?
picus F-Glh S 449	Eur	Helferi-Chvl Icon 144	Sic
c) sericeus Schl-Fhr S 450	BSF	ophthalmicus Rss-Fhr S 12	Eur
thalassinus Glh S-451	Taur (GA	<i>v posticus Grm S</i>	
mollis Bhm S 451	Lus	ocellatus-Fhr S 12	Dalm Sic
lateralis Glh S 452	AI	concinus Glh S 26	Podol
dorsualis Glh S 452	M	microgrammus Glh S 27	R.
leucaspis Bhm S 453	Sard	obliquus F-Glh S 32	Eur
micans F-Glh S 454	Eur	tabidus Ol-Glh S 32	F. PHI
squalidus Glh S 454	R	megalographus Fhr S 33	Sic
vittatus Glh S 454	A	sulcicollis-Fhr S 34	Sic
amœnus Grm-Bhm S 454	CP	excoriatus Glh S-36	FAH
d) rubi Glh-S 456	S	ericæ-Fhr S 36	F
salsicola Fmr Soc 52. 689	F	trisulcatus Hbst-Fhr S 37	SFG R
Metallites Grm Sch VI 457		ocularis F-Bhm S 39	AI
mollis Grm-Bhm S 457	FGPR	roridus F-Glh S 39	AI
atomarius Ol-Glh S 457	FGP	mœrens Fhr S 40	Taur
elegantulus Bhm S 457	G Dalm	grammicus Pz-Glh S 41	SFGPI
marginatus Stph-	BFA	costatus F-Glh S 43	Eur
<i>ambiguus Glh S 458</i>		cinereus Schrk-Fhr S 43	Eur
murinus Glh S-459	F.	cunctus Glh S 44	F. R.
tibialis Glh S 459	Istr	alternans Ol-Glh S 44	Eur
globosus Glh S-459	F.	Miegii Fmr Rev 55. 108	II
cylindricollis Bhm S 459	Illyr	cœnobita Ol Fhr S 45	FI
Fairmairii Ksw Soc 51. 633	II	nanus Glh S 46	I
cristatus Grl Mad 145	II	misellus Glh S 46	Lus
CLEONIDÆ Sch VI 4		palmatum Ol-Glh S 46	FG
Cleonus Sch 4		sulcirostris L-Fhr S 55	Eur
marmoratus F-Glh S 4	FGR	scutellatus Bhm-Glh S 55	FAIR
sparsus Glh S 4	I	6maculatus Zbk Fhr S 62	R.
		4vittatus Zbk-Sch 64	Taur
		<i>bicarinatus Glh S</i>	

Diastochelus J D Gen

plicatus Ol-Glh S 61 F.H
 siculus-Fhr S 61 Sicil

Bothynoderes Sch

candidatus Pll-Glh S 79 R.
 strabus Stv-Glh S 80 R.
 tenebrosus Bhm-Glh S 80 R
 nubeculosus Bhm Glh S 82 R.
 punctiventris Grm Sch 87 GAR
 conicirostris Ol-Glh S 89 F.A
 flavicans Fhr S 90 Illyr
 carinicolis Glh S 95 R.
 vexatus Glh S 95 Taur
 volvulus Sch 104 R.

sparsus Glh S

mendicus Glh S-105 F.HI
 brevirostris Glh S 105 F. Sard
 Bartelsii Fhr S 108 R.
 albicans Glh S-110 A Sic
 orbitalis Fhr S III 172 Sic
 glaucus F-Grm S 114 G
 picipes Fhr S 112 R.
 albidus F-Glh S 113 Eur
 declivis Ol-Fhr S 113 A Pod
 nomas Pll Sch 117 R.
 cicatricosus Hpp Sch 118 G
 incanescens Pz Sch 118 G

Pachycerus Glh S 118

lessellatus Fmr Soc 49.424 II.
 Menetriesi Glh S 118 Sic
 varius Hbst-Glh S 122 Eur
 atomarius-Fhr S 122 Sicil
 segnis Grm-Fhr S 123 AITR
 scabrosus Glh S-123 F. Sic
 albarius Glh S 124 F

Alophus Sch 205

triguttatus F-Bhm S 204 Eur
singularis J D Gen 24
 agrestis Bhm S 206 R.

Geonemus Sch 212

illætabilis Bhm S 215 F.
 flabellipēs Ol-Bhm S 215 F.H

Liophlœus Grm Sch 257

nubilus F-Glh S 237 Eur [383 G
 aquisgranensis Frst Rheinl VI
 chrysopserus Bhm S 237 Hung
 geminatus Bhm S 238 F
 obsequiosus Glh S 239 Volh
 Herbstii Glh S 239 G
 pulverulentus-Bhm S 239 F
 lentus Grm Bhm S 240 AR
 gibbus Bhm S 241 Hung
 Schmidti Glh S 242 A

Barynotus Grm Sch 248

margaritaceus Grm-Glh S 248
 maculatus Bhm S 248 Alp [GPI
 obscurus F-Glh S 250 Eur
 mærens F-Sch 250 SBGII
Bohemanni Glh S II 309
 alternans Bhm S-250 Jur
 squalidus Glh S 250 Jur
 Schœnherri Ztt Bhm S 250 s
 squamosus Grm Bhm S 251 Pyr

Tropiphorus Sch 257

micans-Bhm S 258 AT
 mercurialis F-Bhm S 259 Eur
 carinatus Mlr Bhm S 260 G
 cinereus Bhm S 260 Hung
 globatus Hbst Bhm S 261 Eur
 ochraceosignatus Bhm S 262 A

Minyops Sch 287

carinatus L-Bhm S 287 FGH
 variolosus F-Bhm S 287 F
 serobiculatus Glh S 287 Taur

sinuatus-Bhm S 287	Sic	Trysibius Sch 304	
costalis Glh S 288	Podol	tenebrioides Pl-Sch 305	R
costatus Bhm S 288	T	intermedius Wlt Bhm S 305	T
minutus Bhm S 289	T	Olivieri Bhm S 306	M
MOLYTIDÆ Sch VI' 295		punctipennis-Bhm S 307	M
Lepyrus Grm Sch 295		græcus Brl 240	M
colon L-Bhm S 295	Eur	Anisorhynchus Sch 308	
binotatus F-Bhm S 296	Eur	bajulus Ol-Bhm S 309	F. AH
Procas Stph Sch 386		Sturmii-Bhm S 310	Sic
Steveni Stph-Sch 387	F. R.	costatus-Bhm S 311	Sard
picipes Msh Bhm S 387	B [B	barbarus Bhm S-312	Sard Sic
granulicollis Walt Nat II 44.110		siculus Bhm S 312	Sicil
Tanysphyrus Grm Sch 297		monachus Grm-Bhm S 313	AI
Iemnæ Pk-Glh S 297	BSFG	aratus-Bhm S 314	Lus
Hylobius Sch 297		Liosomus Krb Sch 315	
arcticus Pk-Glh S 297	s Finl	ovatus Clrv-Bhm S 316	BFGP
pineti F-Glh S 298	SAIR	cyanopterus Rdt 440	A
abietis L-Glh S 298	Eur	oblongulus Bhm S 316	Helv
pinastri Glh-S 298	BSR	impressus Bhm S 317	G
rugulosus Bhm S 300	F	cribrum Glh-S 318	GA
fatuus Rss-Bhm S 301	F GAIR	concinus Bhm S 318	A
<i>rugicollis Bhm S 299</i>		Adexius Sch 319	
Molytes Sch 302		serobipennis Glh S 319	GPA
coronatus L-Glh S 303	Eur	rudis Kst XXIII 68	GA
germanus L-Glh S 303	Eur	Plinthus Grm Sch 319	
<i>v carinærostris Glh S</i>		Gerlii Bhm S 319	Croat
glabrirostris Kst XVIII 82	Hung	Findelii-Bhm S 320	AT
illyrius Glh S 303	Illyr	Megerlei Pz-Bhm S 322	AI
glabratus F-Glh S 303	A	Tischeri Grm-Bhm S 322	G
dirus Hbst-Glh S 303	G	anceps Bhm S 323	Siles
laevigatus Glh-S 303	Taur	styrianus-Bhm S 324	Styr
		Sturmii Grm-Bhm S 325	GAR
		Illigeri Grm-Bhm S 326	Caro

- granulipennis* Fmr Soc 52.89 I
granulifer Bhm S 327 Eur.
Parreysii Bhm S 328 Illyr
Chevolati J D Gen Add 74 F
tigratus Rss Bhm S 331- I
granulatus Bhm S 331 Alp
mucronatus Rsh 41 Tyr
Schalleri Grm-Bhm S 332 A
porculus F Glh S 333 GA
nivalis Lrn J D Gen 27 Pyr
caliginosus F-Bhm S 333 BFGI
- Phytonomus Sch 341
- punctatus* F-Bhm S 346 Eur
philanthus Ol-Bhm S 347 F.I
fasciculatus Hbst-Grm S 348
rufus Bhm S 351 Genev [Eur
viennensis Hbst Bhm S 351 A
cyrtus Grm Bhm S 351 Dalm
intermedius Bhm S 352 PA
maculatus Rdt 434
velutinus Bhm S 353 Hung
turbatus Bhm S 356 Hung
latipennis Bhm S 358 I
salviæ Schrk Bhm S 358 GI
elegans Bhm S 358 Hung
palumbarius Grm-Bhm S 360 A
comatus-Bhm S 361 GAI
erinitus Bhm S-364 F.I
socialis Bhm S-365 Sic
tessellatus Hbst-Bhm S 365 G
contaminatus Hbst Bhm S 366 G
hispidulus Sch 367 Sic
oxalis Hbst Glh S 367 GA
circumvagus-Bhm S 367 F.I
dapalis Bhm S 369 Eur.
elongatus Pk Bhm S 369 BSG
suturalis Rdt 436 A
oblongus Bhm S 369 Sic
fuscescens Bhm S 370 F
- ovalis* Bhm S 371 F
arundinis F Grm S 372 BSG
rumicis F-Bhm S 372 Eur
pyrrhodactylus Msh
pollux F-Bhm S 373 Eur
ignotus Bhm S 373 Genev
histrio Bhm S 374 A
suspiciosus Hbst-Bhm S 375
sejugatus Bhm S 376 F [Eur
viciæ Glh-Bhm S 377 BSG
tigrinus Bhm S-378 FA
pastinacæ Rss Bhm S 378 FI
melarhynchus Ol-Glh S 378 II
plantaginis de G-Bhm S 379 Eur
brunnipennis Bhm S-379 SI
murinus F-Sch 380 Eur
dorsatus Glh S 380 R
variabilis Hbst-Bhm S 380 Eur
v balteatus Chvl Rev 40. 16
polygoni L-Glh S 380 Eur
Kunzei Ahr-Glh S 381 FG
Julinii Shlb Sch 381 RR
striatus Bhm S 381 AIT
meles F-Sch 382 Eur
posticus Glh S-383 Eur
pareus Glh S-383 FP
incomptus Bhm S 383 Lus
plagiatus Rdt 437 A
constans Bhm S-384 F
nigrirostris F-Glh S 384 Eur
*aurolimbatu*s Brl 242 M
palustris Stph Sch 283 R
viduus Gn Cml 32 I
- Limobius Sch Mant II 54
- dissimilis* Hbst Glh S 383 SFGA
mixtus Bhm S-384 F
- Coniatus Grm Sch 588
- tamarisci* F-Glh S 388 Eur.

repandus F-Glh S 388	F. PHI	acuminatus Bhm S 24	G
suavis Glh S 389	I	virens Bhm S 25	G
chrysochlora-Luc Soc 48.18' F		contemptus Stv Glh S 26	Taur
BYRSOPSIS Sch VI' 389		oblongus L-Glh S 27	Eur
Gronops Sch 154		ligurinus Bhm S 28	R
lunatus F-Glh S 135	SFGA	mus F-Bhm S 29	Eur
fasciatus Kst XXIII 60	H.	sinuatus F-Glh S 29	GP
sulcatus Bhm S 136	R.	pyri L-	BSFGAI
Rhytirrhinus Sch 421		<i>vespertinus F Glh S 29</i>	
nodifrons Bhm S 436	H	mutus Glh S 29	R
crispatus-Bhm S 436	H	aurifer Bhm S 29	Hung
impressicollis Bhm S-437	F.	cinereus Glh S 30	G Taur
Linderi Fmr Soc 52. 87	Pyr	subdentatus Bhm S 30	Sic
PHYLLOBIDÆ Sch VII 4		incanus Glh S 31	A
Phyllobius Grm Sch 12		<i>v ruficornis Rdt 432</i>	
calcaratus F-Glh S 13	Eur	scutellaris Rdt 432	A
atrovirens Glh S-13	F	pictus Stv-Bhm S 31	Taur
alneti F-	Eur	pallipes Glh S 31	M
<i>pyri Shlb Sch 15</i>		betulæ F-Glh S 32	FA
pomaceus Glh S 13	S	tereticollis Glh S 34	Volbyn
canus Glh S 14	Taur	cylindricollis Glh S 34	R.
fæculentus Glh S 14	TR.	xanthoenemus Ksw Soc 51.634	
psittacinus Grm-Sch 15	GR	brevis Glh-Bhm S 35	Taur [Pyr
longipilis Bhm S 15	Sicil	pomonæ Ol Sch II.459	BF
pellitus Bhm S 16	Sard	uniformis Msh-Glh S 35	Eur
fulvipes Glh S 16	Taur	dispar Rdt 433	A
fulvago Stv Glh S 16	Taur	cinereipennis Glh S 35	Taur
valgus Glh S 17	Taur	viridicollis F-Bhm S 36	Eur
verecundus Bhm S 17	Orenb	sulcirostris Bhm S 37	Volbyn
thalassinus Glh S 18	F.	planirostris Glh S 38	Taur
argentatus L-Glh S 20	Eur	seriebispidus Glh S 38	Taur
pineti Rdt 432	A	celadonius Brl 238	M
mæulicornis Grm-Bhm S 20	SF	CYCLOMIDÆ Sch VII 54	
viridans Bhm S 22	G [C	Ptochus Sch 104	
		porcellus Stv-Bhm S 105	Taur
		setosus Bhm S 105	Taur
		perdix Bhm S 105	Taur
		bisignatus Grm Bhm S 106	R.
		subsignatus Bhm S 106	Taur

- Trachyphloeus Grm Sch 109
 ventricosus Grm Bhm S 109 A
 scaber L- Eur
 scabriculus Pk Bhm S 114
 tessellatus Msh Bhm S 114
 squamosus Glh S-114 FG
 scabriculus L- BSFGA
 setarius Glh S 116
 scaber Sch 117
 erinaceus Rdt
 alternans Glh S II 493 F
 spinimanus Grm Spec 405 B
 digitalis Glh Sch 118 BS
 lanuginosus Glh S 119 Podol
 squamulatus Ol-Glh S 117 Eur
 aristatus Glh S 116
 sabulosus Rdt
 inermis Bhm S 119 GA
 anoplus Frst Rheinl VI 383 G

 Cænopsis Bach Fn IV 268
 Cataphorticus J D Gen 64
 fissirostris Walt Nat II 44.94 BF
 Bachii Frst
 Waltoni-Bhm S 118 (Trachyph)

 Cathormiocerus Sch 120
 horrens Glh S 121 II
 variegatus Kst XVIII 85 AHI
 hystrix J D Gen 55 (Mito-
 socius Bhm S 121 B [merm])
 vestitus Kst XV 61 Illyr

 Meira J D Soc 52. 711
 crassicornis J D Soc 52.711 F.

 Omias Sch 127
 seminulum F Bhm S 127 A
 glomeratus Bhm S 127 Taur

 globosus Glh S 128 Taur
 sphæricus Bhm S 128 G
 rotundatus F-Bhm S 128 AR
 rufipes Bhm S 129 TR
 verruca Stv Bhm S 129 A Taur
 puberulus Stv Bhm S 129 Taur
 Bohemanni Ztt Bhm S 130 SG
 strigifrons Glh S 131 Taur
 ruficollis F Bhm S 131 G
 mollinus Bhm S 131 G
 gracilipes Grm-Bhm S 131 FG
 rugicollis Bhm S 131 A
 hirsutulus F-Glh S 132 Eur
 villosulus Grm Bhm S 132 A
 pruinus Bhm S 133 Dalm
 indigenus Bhm S 134 Lus
 brunnipes Ol-Bhm S 134 Eur
 mollicornis Ahr-Bhm S 134 FG
 punctirostris Bhm S 134 G
 pellucidus Bhm S-135 BF
 Chevrolati Bhm S 135 Dalm
 subnitidus Bhm S 136 Dalm
 ebeninus Bhm S 137 F
 nitidus Bhm S 138 Taur
 sericeus Bhm S 139 Illyr
 parvulus Bhm S 140 Illyr
 senex Bhm S 140 A
 concinnus Bhm S 141 F
 oblongus Bhm S 141 F.
 Companyonis Bhm S 141 Pyr
 curvimanus J D Gen 35 F.
 forticornis Bhm S 142 GA
 validicornis Mrk Zeit V 250 G

 Stomodes Sch 146
 tolutarius Bhm S 146 Taur
 gyrosicollis Bhm S 146 Dalm
 rudis Bhm S 147 T

 Peritelus Grm Sch 148
 griseus Ol-Bhm S 148 Eur

necessarius Glh S-148	F	fortis Rsh 43	Tyr
rusticus-Bhm S 148	F	plumipes Grm-Glh S 262	A
Schœnherri Bhm S 149	F.	cribrosus Grm-Glh S 262	A
flavipennis J D Soc 52.713	F.	dalmatinus Glh S 262	Dalm
adusticornis Ksw Soc 51.635	II	aurifer Bhm S-262	A Sic
famularis Glh S 150	Taur	Lefebvrei Glh S 263	Eur.
familiaris Bhm S 150	AIR	pulverulentus Grm-Glh S 264	A
noxius Bhm S 150	AI	nigripes Bhm S 264	I
senex Bhm S-152	F	niger F-Kst XXVIII 77	BFGPA
leucogrammus Grm-Bhm S 132		<i>villosopunctatus Glh S</i>	
rudis Bhm S 152	I [GR	rugipennis Bhm S 265	Sicil
globulus Bhm S 153	Hung	fuscipes Ol-Glh S 266	BFGPAI
prolixus Ksw Stet 51.636	Pyr	<i>fagi Glh S 269</i>	
Laparocerus Sch 228			
morio Bhm S-228	Lus	hæmatopus-Bhm S 266	Alp
piceus Bhm S 228	Lus	erythropus-Bhm S 267	F
Chiloneus Sch 234			
siculus Bhm S 235	Sicil	tenebricosus Hbst-Bhm S 268	
OtiORHYNCHIDÆ Sch VII 257			
OtiORhynchus Grm Sch 257			
ragusensis Grm-Bhm S 257	AI	<i>niger Msh Glh S 265</i>	[Eur
goërzensis Hbst-Glh S 257	A	lugdunensis-Bhm S 268	F
spalatrensis Bhm S 257	Dalm	substriatus Glh S 269	F
planatus Hbst-Glh S 258	AI	auropunctatus Glh S 269	Pyr
caudatus Rss-Glh S 258	IM	rufipes Bhm S 269	Pyr II
pyrenæus Glh S-259	Pyr	vehemens Bhm S 270	Sic
sabulosus Glh S 259	Hung	armadillo Rss-Glh S 271	FPAI
griseopunctatus Bhm S 259	I	scabripennis Glh S 271	F
hungaricus Grm Bhm S 260	A	latipennis Bhm S 271	AT
cæcus Grm-Bhm S 260	FA	multipunctatus F-Sch 272	G
orientalis Glh S 260	IM	femoralis-Bhm S 272	F
sulphurifer F-Glh S 260	AI	inflatus Glh S-273	A
carinthiacus Grm-Sch 261	AI	morulus Bhm-S 274	Sic
istriensis Grm Bhm S 261	A	obsitus Glh S 274	Illyr
longicollis Glh S-262	A	irritans Hbst-Sch 275	AR
		mastix Ol-Bhm S 275	A
		pruinosis Grm Bhm S 276	A
		turgidus Grm Glh S 277	A
		scabricollis Grm Glh S 277	Illyr
		geniculatus Grm-Bhm S 277	A
		consentaneus Bhm S 278	A
		periscelis Glh S-279	Illyr
		scabrosus Glh S-279	BFA
		sulcirostris Bhm S 279	Dalm
		meridionalis Glh S-280	F.N.

fossor Bhm S-280	Pyr	vestitus Glh S 304	G
nobilis Grm Bhm S 281	A	chrysonus Bhm S 304	Hung
laevigatus F-Glh S 281	GAR	lasius Bhm S 305	Illyr
concinuus Glh S 282	Hung	montanus-Bhm S 306	Styr
giraffa Grm-Bhm S 283	BAI	cribricollis Glh S-307	F.
insubricus-Cml 33	Lomb	reticollis Bhm S 307	Dalm
turea Bhm S 284	T	comparabilis Bhm S 309	A
armatus Bhm S 284	AI	seriatosetosus Bhm S 309	Sic
romanus Bhm S 285	Roma	dulcis Grm Bhm S 310	Dalm
polycoccus Glh S 286	T	stomachosus Glh S 311	F.
anadolicus Bhm S 287	T	pubens Bhm S 312	F.
ovalipennis Bhm S 288	T	grandicollis Bhm S 312	M
Krattereri Bhm S 289	ATR	intercalaris Bhm S 313	A
perforatus Rdt 423	A	perdix Ol-Sch 314	A
lavandus Grm-Bhm S 290	A	squamifer-Bhm S 315	M
affinis Rdt 423	A	prolixus Rsh 53	Tyr
sulcifrons Glh S 291	Illyr	affaber-Bhm S 315	I Sic
aurosparus Grm Sch 291	Taur	velutinus Grm Bhm S 318	AR.
squameus Bhm S 291	Hung	humilis Grm Bhm S 319	CR
psigmaticus Bhm S 292	A	brunneus Stv-Glh S 319	Taur
vilis Glh S 294	Taur	crispus Bhm S 319	R.
alutaceus Grm Glh S 294	A	vitellus Glh S 320	F
<i>punctatissimus Glh S 294</i>		tomentifer Bhm S 321	Taur
<i>vittatus Grm Bhm S 294</i>		infernalis Grm-Bhm S 322	A
memnonius Glh S-294	G	acatum Glh S 323	T
unicolor Hbst-Glh S 295	FG	rugosus Hum-Bhm S 324	R
morio F Sch 388	Eur	obsidianus Bhm S 324	Trans
ebeninus Glh S-295	GI	corvus Bhm S 325	Trans
malefidus Glh S 295	F.	asphaltinus Grm Bhm S 326	R.
imus-Bhm S 295	Helv	alpicola-Bhm S 327	FPA
sanguinipes-Bhm S 296	FI	aterrimus Bhm S 328	Carn
clavipes Bhm S 297	Alp	gemmatus F-Glh S 330	FGA
argutus Bhm S 298	Illyr	<i>chlorophanus Bhm S 350</i>	
lubricus Bhm S 298	Eur.	<i>dives Grm Bhm S 551</i>	
salebrosus Bhm S 299	Dalm	cymophanus Grm-Bhm S 332	
densatus Bhm S 300	Helv	Fussii Kst XVI 88	Trans [GA
lanuginosus-Bhm S 301	I	longiventris Kst XVIII 87	Trans
pilosus Glh S 302	Taur	Bielzii Kst XVI 89	Trans
repletus Bhm S 302	Polon	opulentus Grm Bhm S 333	A
scitus Bhm S 303	T	nigrita F-Bhm S 334	Eur
ostentatus Glh S 304	G	lepidopterus F-Glh S 334	SAR

inductus Glh S 334	Croat	Cremieri-Bhm S 363	1
pupillatus Glh S 334	A Sic	septentrionis Hbst-Bhm S 363	
signatipennis Glh S 335	Croat	porcatus Hbst-Sch 364 A	[GSR
eremicola Rsh 44	Tyr	raucus F-Glh S 364	Eur
maxillosus Glh S 335	A	mandibularis Rdt 425	A
gibbicollis-Bhm S 336	A	ligneus Ol-Bhm S 364	BSFHI
gracilis Glh S 336	F	<i>scgbridus Stph Bhm S 320</i>	
elegantulus Grm Sch 336	Carn	foralinus Bhm S 336	Helv
bicostatus Bhm S 337	T	distincticornis Rsh 45	Tyr
orbicularis Hbst-Glh S 338	FAR	granulosus Bhm S 367	Hung
petrensis Bhm S 338	Illyr	uncinatus Grm Bhm S 368	G
navaricus Glh S-339	Pyr	hypocrita Rsh 45	Tyr
sulcogemmatus Bhm S 339	H	setifer Bhm S 368	Alp Jur
maurus Glh-Bhm S 340	SAR	ligustici L-Glh S 369	Eur
<i>v demotus Bhm S 347</i>		auricapillus Grm Glh S 369	GA
comosellus Bhm S 340	Hung	<i>punctiscapus Bhm S 592</i>	
pauper Bhm S 341	A	lugens Grm-Glh S 369	AIM
brevicornis Bhm S 342	T	granicollis Bhm S 369	Hung
atroapterus de G-Glh S 343	BSF	helvetius Bhm S 370	Helv
monticola Grm-Sch 343	SFII [G	sulcatus F-Glh S 371	Eur
blandus Glh S 343	Lap	auricomus Grm-Bhm S 371	A
denigrator Bhm S 344	A	fraxini Grm-Glh S II 596	A
puncticornis Glh S 346	Taur	<i>funicularis Glh S 372</i>	
lithanthracius Bhm S 346	A	nubilus Bhm S 372	Helv
pullus Glh S 348	Taur	populeti Bhm S 373	Hung
chrysocomus Grm Bhm S 349	A	angustior Rsh 47	Tyr
juvencus Grm-Glh S 350	F.	clathratus Grm Glh S 373	A
tomentosus Glh S-351	F.	cancellatus Bhm S 374	1
ovatus Bhm S 351	Eur.	partialis Bhm S 376	FP
fulvipes Glh S 352	Eur.	mæstus Glh S 376	F.
conspersus Hbst Glh S 353	R.	mæstificus Glh S 377	R.
obtusus-Bhm S 356	Illyr	strigirostris Bhm S 377	1
picipes F-Glh S 357	Eur	montivagus Bhm S 378	Tyr
<i>Marquadtii Glh S 357</i>		Kollari Glh S 379	A
<i>Chevolati Glh S 358</i>		austriacus F-Bhm S 379	A
duinensis Grm Glh S 359	A	carinatus Glh S 379	Illyr
confusus Bhm S 359	Illyr	aerifer Grm-Bhm S 380	G
singularis L Sch 360	Lus	subquadratus Rsh 48	Tyr
hirticornis Hbst-Bhm S 360	sc	zebra F-Glh S 380	SR.
variegatus-Bhm S 360	Helv	pauxillus Rsh 50	Tyr
depubes Bhm S 361	Helv	varius Bhm S 380	Helv

cratægi Grm Bhm S 381	A	ERIRHINIDÆ Sch VII 448
rugicollis Grm Bhm S 382	A	
rugifrons Glh Bhm S 383	SB	Lixus F Sch 418
impoticus-Bhm S 383	F	
pinastri Hbst-Bhm S 383	A	paraplecticus L-Glh S 418 Eur
freseati Bhm S 384	I	turbatus Glh S-418 Eur
segnis Glh S 385	G	<i>gemellatus Glh S 419</i>
globus Bhm S 386	Hung	geminatus-Bhm S 419 Cors
desertus Rsh 52	Tyr	incarnatus Glh S 420 Dalm
ovatus L-Glh S 386	Eur	canescens Fsch-Bhm S 420
<i>v vorticosus Glh S 385</i>		siculus Bhm S 420 Sicil [Taur
clemens Glh S 387	R.	Chevolati Bhm S 420 Sicil
pimeloides Ol Sch 387	F.	tenuirostris Bhm S 421 Sicil
lirus Sch 387	F	anguinus L-Bhm S 422 FGAMH
turbatus Sch 388	I	anguiculus Bhm S 422 AM
anthracinus Sepl Sch 388	Carn	inops Mt-Bhm S 429 H.
corrugatus Gml Sch 388	F	parallelus Bhm S 429 Sic
alpestris Cml 33	Lomb	cylindricus F-Bhm S 430 FAI
		brevicaudis Kst XVII 79 Sard
Tyloderes Sch 388		Lefebvrei Bhm S-431 Sic
chrysops Hbst-Bhm S 389	Styr	augurius Bhm S-433 F.
Megerlei F Bhm S 390	A	venustulus Bhm S-435 F, HI
Dejeanii Bhm S 390	Styr	brevirostris Bhm S-425 H
		nanus Bhm S-435 H
Dichotrachelus Strl Stet 53.171		albomarginatus Bhm S 435 A
sulcipennis Strl 171	Alp	ochraceus Bhm S 436 Dalm
Rudenii Strl 183	Alp	Rosenschœldi Bhm S 437 Lus
		ascanii L-Bhm S 438 Eur.
Elythrodon Sch 404		sanguineus Rss Bhm S 438 I
bidentatus Stv Sch 404	Taur	superciliosus Bhm S 438 Lus
bispinus Glh S 404	Hung	ruficornis Bhm S 438 Eur.
inermis Bhm S 404	Eur.	acutus-Bhm S 439 F.
		elegantulus Bhm S 441 Hung
Nastus Sch 405		myagri Ol-Bhm S 444 FI
Goryi Bhm S 406	Taur	punctirostris Bhm S 445 A
humatus Grm Bhm S 407	R	fallax Bhm S 446 F.
		linearis Ol Sch 447 M
Chlœbius Sch 416		subulipennis Bhm S 447 Pod
immeritus Glh S 417	R.	angustatus F-Bhm S 458 FAI
Steveni Bhm S 417	R.	subangustatus Mts Mosc 49.137
		cribricollis Bhm S-459 FI [R.

spartii Ol-Bhm S 468	FIH	costirostris Glh S-4	IR.
pistrinarius Bhm S 468	R	cardui Rss-Glh S 4	AIR
varicolor Bhm S 468	AI	cirsii Stv Glh S 4	IM
juncii Bhm S-468	Sard	teretirostris Glh S 4	Eur.
circumdatus Sch-468	G	glabrirostris Glh S 5	Sicil
bicolor Ol-Bhm S 468	Eur	buccinator Ol-Bhm S 5	Sicil
abdominalis Bhm S 469	Sic	tubicenus-Bhm S 6	H
punctiventris Grm Bhm S 469 A		maculatus Glh-Bhm S 7	I
guttiventris Bhm S 469	Sic	<i>vonopordinis Glh S III 444</i>	
orbitalis Bhm S 470	Taur	Hedenborgi Bhm S VIII' 442	[Rhod
nigritarsis Bhm S 470	Eur.		
sardiniensis Bhm S 470	Sard	maculosus Mnt-Glh S 7	FR
vilis Rss Bhm S 471	I	albarius Bhm S 7	Sicil
lateralis Pz Bhm S 471	I	scolyi Ol-Sch 8	F.HI
subtilis Bhm S 471	AIR.	timidus Glh S 8	R.
sulphuratus Bhm S-471	Sic	flavescens Grm-Sch 9	FGAI
flavescens Bhm S 471	AR.	virescens Bhm S 9	Dalm Sic
pollinosus Grm-Bhm S 471	Eur.	sturnus Schl-Sch 9	Eur
filiformis F-Bhm S 472	FGA	<i>fringilla Glh IV 570</i>	
flaveolus Mts Mosc 49.' 138 H.		consersus-Bhm S 12	FR
sinuatus Mts Mosc 49.' 139 R.		pollinis Leht Sch 12	GA
pardalis Bhm S 472	Lus	maurus Ol-Glh S 12	Sic
constrictus Bhm S 472	Taur	stellaris Glh S 13	R.
rufitarsis Bhm S-472	F.H	carinirostris Glh S 13	IM
aeicularis Grm Sch 472	Lus	lineatocollis Glh S 13	R.
scolopax Bhm S-472	Dalm	jaceæ F-Sch 13	FGAT
elongatus Grm Sch 472	AI	guttifer Bhm S 13	Sicil
bardanae F-Bhm S 472	Eur	rusticanus Glh S 13	IM
tristis Bhm S 472	Taur	immitis Glh S 15	M
irresectus Bhm S 474	R.	longirostris Glh S-15	Eur.
angusticollis Bhm S 474	F	turbinatus Glh S-15	FPHMR
consenescens Bhm S 475	Taur	canescens Glh S-15	AR
cinerascens Mnt Bhm S 475 <i>id</i>		planus F Sch 15	GH
conicollis Bhm S 475	T	lynx Kst XI 92	Sard
angustus Hbst Sch 476	GA	obtusus Glh S 15	AR
<i>seniculus Bhm S III 91</i>		minutus Glh S-16	Podol
tibialis Bhm S 477	I	<i>brevis Glh S 15</i>	
rufulus Bhm S 477	FM	ferrugatus Glh S-16	F.
ascanoides Vil Cml 34	I	morio Glh S 16	F.
Larinus Grm Sch VII' 4		carlinae Ol-Glh S 16	FHIR
cynarae F-Glh S 4	F.HI	carinifer Bhm S 16	Sicil
		acanthiae Glh S 17	Lus

ursus F-Glh S 17	F. AHI	nitidus Glh S 137	SG
Genei Bhm S 17	Sard	linearis Glh S 137	SG
senilis F Glh S 17	A	cerasi L-Bhm S 137	Eur
reconditus Bhm S 19	F.	memnonius Fld-	FGAR.
bicolor Bhm S 20	R.	<i>carbonarius</i> F Bhm S 137	
siculus Bhm S 21	Sicil	asphaltinus Grm-Bhm S 138	FG
Chevolati Bhm S 22	Sic	aterrimus F-	Eur
* confinis J D Gen Cat	F.	<i>stygicus</i> Glh Bhm S 139	
hirtus Wlt Isis 38. 468	T	carbonarius L-	Eur
villosus Bhm S 23	M	<i>atramentarius</i> Grm S 140	
subcostatus Brl 244	M	atrocyaneus Bhm S 140	S
Rhinocyllus Grm Sch VII' 25		rufus Grm-Sch 141	GPA
antiodontalgicus Gerb Glh S 25		barbicornis Ltr-Sch 143	BSF
latirostris Ltr-Glh S 25 Eur [I		pruni L-Bhm S 144	Eur
depressirostris Bhm S 25 R.	R.	claviger Kst XXIII 89	Sard
Olivieri Glh S-26	AHI	flavicornis Glh S-145	F
planifrons Glh S 26	Dalm	nitidipennis Bhm S 145	FP
inquilinus Glh S 26	Finl	Erirhinus Sch VII' 162	
Lareynii-J D Soc 52. 714	F.	A) bimaculatus F-Bhm S 163	
Pissodes Grm Sch VII' 153		petax Stv Bhm S 163 Taur [Eur	
piceæ Glh S-133	GPA	scirpi F-Bhm S 163	Eur
pini L-Glh S 134	Eur	acidulus L-Bhm S 164	Eur
notatus F-Glh S 135	Eur	Mærkeli Bhm S 164	G
<i>Fabricii</i> Stph Sch 155		Steveni Krnk Mosc Leq 181	R.
validirostris Glh S-135	SFGAR	æthiops F-Glh S 165	S
Gyllenhalii Glh S-135	SFG	pillumus Glh S 165	G
Hareyniæ Hbst Glh S 135	GR	infirmus Hbst-Glh S 167	GA
piniphilus Hbst-Glh S 152	SFGR	B) sparganii Stv Bhm S 168	A
strobyli Rdt 417	A	festuæ Hbst-Bhm S 168	Eur
Magdalinus Grm Sch VII' 155		nercis Pk-Glh S 168	Eur
heros Kst XXIII 82	T	scirrhosus Glh S-169	Eur
violaceus L-Glh S 136	Eur	C) vorax F-Glh S 169	Eur
frontalis Glh S 136	SPR	macropus-Rdt 412	FA
duplicatus Grm-Sch 136	Eur	tremulæ Pk-Bhm S 169	Eur
punctipennis Kst XXIII 84	A	<i>vecors</i> Glh Bhm S 170	
phlegmaticus Hbst-Sch 136	SOF.	variegatus Glh-Bhm S 170	A
		costirostris Glh-Bhm S 170	Eur
		<i>bituberculatus</i> Ztt I 305	
		maculatus Msh Walt Nat II VII	
		<i>fumosus</i> Stph IV 85 [312 B	

<i>affinis</i> Pk-Bhm S 171	Eur	<i>Brachonyx</i> Sch VII' 192	
<i>validirostris</i> Glh-Bhm S 171	BFR	<i>indigena</i> Hbst-Glh S 192	SBG
<i>Waltoni</i> Bhm S 171		<i>Bradybatus</i> Grm Sch 192	
<i>tæniatus</i> F-Bhm S 172	Eur.	<i>Creutzeri</i> Grm-Bhm S 192	AIR.
<i>salicis</i> Walt Nat H VII 314	B	<i>Anthonomus</i> Grm Sch VII' 212	
<i>occalescens</i> Glh S 173	Dalm	<i>ulmi</i> de G-Bhm S 215	Eur
<i>flavipes</i> Pz-Bhm S 173	FGA	<i>pedicularius</i> L Walt Nat H 105	
<i>salicinus</i> Glh-S 174	SR'	<i>pyri</i> Bhm S 215	F [Eur
<i>agnathus</i> Bhm S 174	PR'	<i>undulatus</i> Glh S 216	Eur?
<i>tenuirostris</i> Bhm S 175	F	<i>elongatulus</i> Bhm S 217	Genev
<i>majalis</i> Pk Bhm S 176	SFG	<i>pomorum</i> L-Bhm S 217	Eur
<i>pectoralis</i> Pz-Bhm S 177	BSFG	<i>spilotus</i> Rdt 406	A
<i>nebulosus</i> Glh S 177	F Helv	<i>incurvus</i> Stph-Glh S 218	Eur
<i>clitellarius</i> Bhm S 178	Finl	<i>pubescens</i> Pk-Bhm S 220	Eur'
<i>minutus</i> Glh S 178	A	<i>varians</i> Pk-Bhm S 221	SFG
<i>villosulus</i> Glh S-178	FA	<i>sorbi</i> Grm Bhm S 223	G
<i>puberulus</i> Bhm S 178	Dalm	<i>rufus</i> Glh S 224	R.
<i>tortrix</i> L-Glh S 180	Eur	<i>languidus</i> Glh S 224	Taur
<i>filirostris</i> Glh S-180	F	<i>rubripes</i> Glh S 226	Taur
<i>punctator</i> Hbst-Sch 180	G	<i>rubi</i> Hbst-Sch 232	Eur
<i>dorsalis</i> Hbst-Glh S 180	Eur	<i>druparum</i> L-Bhm S 235	Eur
<i>atomarius</i> Gn II 37	Sard	<i>Coryssomerus</i> Sch VII' 268	
<i>Grypidius</i> Sch VII' 180		<i>capucinus</i> Bck-Grm S 268	FGP
<i>equiseti</i> F-	Eur	<i>Balaninus</i> Grm Sch VII' 276	
<i>equestris</i> Glh S 180		<i>elephas</i> Glh S-278	FA
<i>atirostris</i> F Spec Ap 21	SG	<i>pellitus</i> -Bhm S 278	F
<i>brunnirostris</i> F-Glh S 181	SGP	<i>glandium</i> Msh-	BFG
<i>Hydronomus</i> Sch VII' 185		<i>venosus</i> Grm Glh S 279	
<i>alismatis</i> Msh-Bhm S 183	BSFGR	<i>nucum</i> L-Glh S 279	Eur
<i>Elleschus</i> Stph Sch VII' 186		<i>turbatus</i> Glh S-279	BFG.
<i>seanicus</i> Pk Bhm S 186	SFGA	<i>cerasorum</i> Hbst Bhm S 279	BSG
<i>bipunctatus</i> L-Bhm S 187	BSFG	<i>villosus</i> F-Bhm S 280	Eur
<i>Lignyodes</i> Sch VII' 189		<i>rubidus</i> Glh S-283	FG
<i>enucleator</i> Pz-Glh S 189	FPAR.	<i>crux</i> F-Fhr S 288	FGAR

ochreateus-Fhr S 289 F.
 brassicæ F-Glh S 289 Eur
 pyrroceras Msh-Glh S 289 Eur
 Amalus Sch VII' 298
 scortillum Hbst-Glh S 298 Eur
 Tychius Grm Sch VII' 298
 5punctatus L-Glh S 298 Eur
 venustus F-Glh S 298 Eur
 polylineatus Grm Glh S 299 A
 lautus Glh S 299 Taur
 squamulatus Glh S 299 FAR.
 siculus Bhm S 299 Sicil
 ciliatus Glh S 300 Taur
 striatellus Glh S-301 F.
 Schneideri Hbst-Glh S 301 FG
 genistæ Bhm S 301 Genev
 cretaceus Ksw Soc 51. 638 H
 hæmatopus Glh S-302 F.R.
 thoracicus Bhm S 302 Sic
 amplicollis A Soc 50.342 Sic
 aurichalceus Glh S 303 Lus
 sorex Glh S 303 R [Eur
 tomentosus Hbst-Bhm S 303
 junceus Rchb-Bhm S 303 FGR.
 flavicollis Stph Bhm S 304 B
 meliloti Stph-Bhm S 304 BFG
 canescens Msh Sch 305 B
 strumarius Glh S-305 Lus
 hæmatocephalus Glh S-306
 auricollis Glh S 307 Taur [Helv
 sparsutus Ol-Glh S 308 FGAH
 obesus-Bhm S 308 F Helv
 pernix Glh S 309 Hung
 squamosus Glh S-309 F.
 tibialis Bhm S 310 F
 lineatulus Grm Bhm S 311 B
 cinnamomeus Ksw Soc 51.659 H
 hordei Brl 246 M

Miccotrogus Sch VII' 312

capucinus Bhm S 313 Sic
 cuprifer Pz-Glh S 313 FA
 picirostris F Bhm S 313 BCFGAR
 posticinus Glh S-313 F
 procerulus Ksw Soc 51.641 H
 lineatellus Stph Sch 313 B
 aureolus Ksw Soc 51. 640 H

Smicronyx Sch VII' 315

cyaneus Glh S-314 F.
 jungermanniæ Rchb Glh S 314
 Reichei Glh S 314 F. [G
 politus Bhm S 314 G
 variegatus Glh S-315 FGA
 cæcus Rch Sch 316 G

Sibynes Sch VII' 316

canus Hbst-Glh S 316 FGR
 viscaria L-Glh S 316 SFG
 fugax Grm Fhr S 317 G
 zebra Glh S 320 R.
 attalicus Glh S-321 HI
 silenes Per Soc 55. 78' F.
 femoralis Grm Fhr S 321 A
 potentillæ Grm Bhm S 321 BGA
 tibialis Glh S 321 R.
 tibiellus Glh S 321 Eur.
 arenariæ Stph-Bhm S 323 BF
 phaleratus Stv-Glh S 324 GR.
centromaculatus Vil Sch 312
 primitus Hbst-Glh S 324 SFG
 unicolor Fhr S 326 Hung
 sodalis Grm Sch 327 FG
 parallelus Ksw Soc 51.642 Sic

Acalyptus Sch VII' 327

carpini Hbst-Glh S 327 SFG
 rufipennis Glh S-328 FI
alpinus Vil 55

Phytobius Sch VII' 343

- velatus Bek-Glh S 344 BFGA
 leucogaster Msh-Bhm S 344 B
 granatus Glh S 344 PA [SFG
 velaris Bhm S-344 SF
 Waltoni Bhm S 345 B
 notula Grm-Glh S 346 SFG
 4nodosus Glh-Fhr S 346 SFG
 comari Hbst-Glh S 347 Eur
 4tuberculatus F-Fhr S 347 BSFG
 canaliculatus-Fhr S 347 BGA
 4cornis Glh-Bhm S 348 BSFIR

Anoplus Sch VII' 349

- plantaris Næz-Glh S 349 Eur
 roboris Sfr Stet 40. 59 G

Orchestes Ilg Sch VII' 370

- quercus L-Glh S 370 Eur
 scutellaris F-Glh S 371 Eur
 carnifex Grm Fhr S 371 G
 rufus Ol-Glh S 372 FG
 semirufus Glh S 372 BSFG
 melanocephalus Ol-Glh S 372
 alni L-Glh S 373 Eur [Eur
 ilicis F-Glh S 373 Eur
 distinguendus J D Gen 51. F.
 irroratus Ksw Soc 51. 643 H
 pubescens Stv-Glh S 374 BSG
 fagi L-Glh S 374 Eur
 rhodopus Msh Sch 374 B
 pratensis Grm Bhm S 374 G
 tomentosus Glh S 375 BG
 iota F-Glh S 375 Eur
 subfasciatus Glh S 375 Taur
 sparsus Fhr S 375 Helv
 ramphoides J D Gen 52 F.
 lonicerae F-Glh S 376 Eur
 populi F-Glh S 376 Eur

- signifer Crtz-Sch 376 Eur
salicis F Grm III 500
 fœdatus Glh S-376 F
 rusci Hbst-Grm S 376 Eur
 erythropus Grm-Fhr S 377 FG
 tricolor Ksw Soc 51. 644 F.
 cinereus Fhr S 377 Dalm
 melanarius Ksw Soc 51. 645 H
 suturalis Ztt Sch 381 Lap
 ruficornis Ztt Sch 381 Lap
 monedula Hbst Sch 381 G

Tachyerges Sch 378

- salicis L-Sch 379 Eur
 rufitarsis Grm-Sch 379 FG
 decoratus Grm-Glh S 379 Eur
 stigma Grm-Sch 379 Eur
 saliceti F-Glh S 380 SBF'G
 crinitus-Bhm S 381 F

Styplus Sch VII' 407

- penicillus Glh S-407 F.
 unguicularis-A Soc 50. 340 F
 verrucosus Ksw Soc 51. 646 Pyr
 muscorum Fmr Soc 48. 170 id
 pilosus Mts Rev F.

Strenes Sch 407

- setulosus Glh S 407 F
 erinaceus J D Gen 53 F

Orthocheetes Grm Sch 408

- setiger Bek-Fhr S 408 FGP

Cotaster Mts Rev 51. 425

- uncipes Bhm S VIII' 279 I
 littoralis Mts Rev 51. 426 F.
 cuncipennis A Soc 51. 55 Ped

Trachodes Grm Sch VII' 408

- costatus Fhr S 409 G

hystrix Glh S 410	Taur	janthinus Bhm S 162	Taur
hispidus L-Glh S 410	SFRG	chloris F-Glh S 162	FG
exsculptus Bhm S 410	Sicil	cærulescens Sept Glh S 162	Eur
Aubeonymus J D. Gen 75		chlorodius Bhm S 162	AI
		chlorizans Grm-Glh S 163	FG
carinicollis Luc 449	Sicil	lepidii Grm-Glh S 163	Eur
<i>pulchellus J D Gen 75</i>		punctatus Glh S-163	BFG
Myorhinus Sch VII' 421		<i>abrotani Grm Bhm S 164</i>	
		concinus Bhm S 164	Taur
Stevani Glh S 421	Taur M	Villæ Cml-Bhm S 165	I
albolineatus F-Glh S 421	FAG	rufus Bhm S 166	Sicil
APOSTASIMERIDÆ Sch VIII 4		armeniæ Ol Sch 166	F.
		b) T abbum L-Sch 173	Eur
Derelomus Sch 92		pusio Bhm S 174	Sicil
		morio Bhm S 174	F
chamæropis F-Glh S 92	II	crocopelmus Glh S 175	R.
subcostatus Bhm S 92	Sicil	angustus Brl 248	M
Baridius Sch 114		Cryptorhynchus Ilg Sch 305	
a) sulcatus Bhm S 145	Taur	lapathi L-Shlb S 354	Eur
nitens F-Sch 145	Eur.	Camptorhinus Sch 355	
memnonius Bhm S 146	Taur	statua F-Bhm S 177	Eur
carbonarius Bhm S 146	Taur	Gasterocercus Lpt Sch 375	
Luczotii Bhm S 146	F.	depressirostris F Glh S 375	FG
artemisiæ Hbst-Bhm S 152	Eur	Cœliodes Sch 392	
convexicollis Bhm S 154	R.	zonatus Grm Fn Eur XXIII 9 A	
spoliatus Bhm S-156	F.H	quercus F-Glh S 392	Eur
quadraticollis Bhm S-156	F.	ruber Msh. Glh S 392	Eur
picinus Grm-Bhm S 157	Eur	rubicundus Pk-Glh 392	Eur
atramentarius Bhm S 158	A	epilobii Pk Glh S 393	SGR
analis Ol-Bhm S 158	F. AI	guttula F-Glh S 396	Eur
scolopaceus Grm Sch 161	AR.	fuliginosus Msh-Glh S 396	Eur
opiparis J D Soe 52, 715	F.	umbrinus Glh S 396	Taur
pallidicornis Bhm S 161	Taur	canaliculatus Glh S 396	Volh
melas Bhm S 161	Taur	Mannerheimii Glh S 396	s
cuprirostris F-Glh S 161	Eur	Schuppelii Bhm S 396	Dalm
siculus Bhm S 161	Sicil		
prasinus Bhm S-162	Eur.		
violaceus Glh S-162	Hung		

subrufus Hbst-Glh S 397	Eur	parvulus Bhm S-425	F
didymus L-Glh S 398	Eur	sulcatus-Bhm S 425	F
lamii Hbst-Glh S 398	FGAR.	fallax-Bhm S 426	F
punctulum Grm Glh S 399	GR.		
geranii Pk Bhm S 399	Eur	Scleropterus Sch 429	
exiguus Ol-Glh S 400	FA	serratus Grm Bhm S 429	R
asperatus Glh S 400	Taur	offensus Bhm S 429	Carint
congener Frst Rheinf VI 383	G		
hæmorrhoidalis Stph Sch 400	B	Acentrus Sch VIII' 57	
Mononychus Grm Sch 400		histrion Fld-Bhm S 58	F.I
pseudacori F-Bhm S 401	Eur	Bagous Grm Sch VIII' 74	
superciliaris-Bhm S 401	Lus	elegans F Grm S 74	G
salviæ Grm-Bhm S 402	FHR.	binodulus Hbst-Sch 75	BSFG
Marmoropus Sch 402		nodulosus Glh S 75	GI
Besseri Glh S 402	Polon	argillaceus Glh S 75	Taur
Acalles Sch 408		rotundicollis Bhm S 75	G
Rolleti Grm-Bhm S 409	Sic	hæmatopus Glh S 76	R.
dromedarius-Bhm S 412	Lus	incertus Glh S 76	GR.
fasciculatus Bhm S 412	Sic	encaustus Bhm S 76	Pyr
pyrenæus-Bhm S 413	Pyr	limosus Glh S 77	SF
denticollis Grm Bhm S 415	A	subcarinatus-Glh S 77	F
Diocletianus Grm-Bhm S 415		petrosus Hbst Sch 77	FG
teter Bhm S 416	Sicil [F.AI	<i>laticollis Glh S III 548</i>	
Aubei Bhm S-417	FA	Aubei Cuss Soc 51. 206	F
hypocrita Bhm S-417	PA	frater J D Gen 64	F.
lemur Grm-Bhm S 419	FG	exilis J D Gen 64	F.
quercus Bhm S 420	Styr	biimpessus Fhr S 78	I
camelus F Bhm S 421	Styr	chorinæus Fhr S 78	F
rufirostris Bhm S 421	G	Frit Hbst-Bhm S 79	SFG
abstersus Bhm S-422	BFGPA	halophilus Rdt 393	A
Navieresi Bhm S-422	F	mundanus Bhm S 79	Helv
variegatus Bhm S 422	Sic	claudicans Bhm S 80	G
ptinoides Msh-Bhm S 422	BF	brevis Glh S 81	S
turbatus Bhm S 423	SFA	curtus Glh S 81	S
echinatus Grm-Bhm S 423	A	diglyptus Bhm S 82	G
misellus-Bhm S 424	BSFG	lutulosus Glh-Bhm S 83	BSFR
<i>nudiusculus Frst</i>		tempestivus Hbst-Glh S 83	FG
		cnemerythrus Msh Bhm S 83	B
		<i>convexicollis Bhm S 84</i> [FG	

formicetorum J D Gen Cat F	apicalis Glh-S 140	Eur
lutosus Glh Bhm S 85 BSFR	<i>terminatus</i> Hbst Sch 140	
lutulentus Glh-Bhm S 85 BSFR	pumilio Glh-S 140	SF
puncticollis Bhm S 86 G	asperulus Bhm S 140	F
validitarsus Bhm S 87 F	posthumus Grm Glh S 141 G	
validus Rsh 54 Hung	floralis Pk-Glh S 141	Eur
tibialis Bhm S 87 G	pulvinatus Glh S-141	SFG
tesselatus Frst Rheinl VI 385 G	constrictus Msh-Bhm S 141 BF	
asperus Frst <i>id</i> G	fallax Bhm S 142	Taur
	convexicollis Glh S-143	FG
Orobitis Grm Sch VIII ^o 121	pyrrhorhynchus Msh Sch 143 BF	
	achilleæ Glh S 144	G
cyaneus L-Glh S 121	nanus Glh S 144	Eur
	glaucus Bhm S 144	F
Ceuthorhynchus Grm Sch VIII ^o 131	ericæ Glh-S 145	SFR
	albosetosus Glh S 145	F
	sphæriion Bhm S 145	G
topiarius Grm Glh S 131 CAIR.	variegatus Ol Sch 146	Eur
albovittatus Grm-Glh S 132 AT	tuber Rehb Sch 146	G
macula alba Hbst-Glh S 132 F	fossarum Rehb Sch 146	G
suturalis F-Glh S 132 FG[GR.	minutus Rehb Sch 146	G
alboscutellatus Glh S-132 G	pultarius Frc Sch 146	F
seriatus Bhm S 132	echii F-Glh S 146	Eur
Steveni Bhm S 133	glaucus Bhm S 146	G
arator Glh S-134	radula Grm Glh S 147	G
syrites Grm-Glh S 134	horridus Pz-Glh S 147	Eur
assimilis Pk-Glh S 134	viduatus Glh Sch 147	Eur
austerus Glh S-134	raphani F-Glh S 147	FGA
melanarius Stph Bhm S 134 B	borraginis F-Glh S 147	FG
hepaticus Glh S 135	lineatus Glh S 147	Taur
consputus Grm Sch 135	abbreviatus F-Glh S 147	FG
depressicollis Glh S 136	crucifer Ol-Glh S 148	Eur
rubescens Bhm S 136	Aubei Bhm S 148	F
erysimi F-Glh S 137	T album Glh S 149	A Taur
cærulescens Glh S-138	Andreæ Grm Sch 149	GR
contractus Msh-Glh S 138	<i>ornatus</i> Glh S IV 513	
atomus Bhm S-138	peregrinus Glh S 149	Sic Lus
atratus Glh-Sch 139	uroleucus Bhm S 149	Sard
setosus Bhm S 139	litura F-Glh S 150	Eur
cochleariæ Glh-S 140	trimaculatus F-Glh S 150	BFGAII
querceti Glh S 140	trisinatus Glh S 150	Taur

albosignatus Glh S 150	F	rusticus Glh S 161	Eur.
melancholicus Glh S 150	Taur	pollinarius Frst-Glh 161	BSF
asperifoliarum Glh-S 150	BSFGA	angulosus Bhm S 161	G
lepidus Glh S 150	F	obsoletus Grm Glh S 162	G Taur
uliginosus Bhm S 150	B	fæculentus Glh S 162	F
urticæ Bhm S 151	B	picitarsis Glh S 162	PR.
abruptestriatus Bhm S 152		tibialis Bhm S 162	G
signatus Glh S-152	FGA [Taur	sulcicollis Glh-S 163	Eur
Sahlbergi-Sch 152	Finl	<i>alauda Grm Spec 220</i>	
<i>lami Shlb II 96</i>		rapæ Glh S-164	SFGR.
campestris Glh S-153	FGA	Waltoni Bhm S 164	B
decoratus Glh S 153	Taur	Roberti Glh S 165	Belg
molitor Glh S 153	Sicil	napi Grm-Glh S 166	FG
chrysanthemii Grm-Glh S 153	B	inaffectatus Glh S 166	FR.
figuratus Glh S 153	S [SFGR	glabrirostris Glh S 166	F
rugulosus Hbst-Glh S 153	BSFG	sophiæ Stv Glh S 166	Taur
gallicus Glh S-154	F	neutralis Glh S 166	G
mendosus Glh-S 154	F Taur	obtusicollis Glh S 166	Taur
occultus Glh S 154	F.	misellus Glh S 166	R.
concinus Glh S 154	F	aneicollis Grm Glh S 166	AP
arquatus Hbst-Glh S 154	FG	<i>metallinus Fmr Soc 52. 90</i>	
melanostictus Msh-Glh S 154	FG	scapularis Glh S 166	FP
triangulum Bhm S 154	G	obscurecyaneus Glh S 166	F
lycopi Glh S-155	F	melanocyaneus Bhm S 166	F.
perturbatus Glh S 155	F	ignitus Grm Sch 167	GA
4dens Pz-Glh S 155	Eur	cyanipennis Grm Glh S 167	FG
resedæ Msh-Glh S 155	BF	barbareæ Sfr Stet 47. 89	G [SR
rubicundus Bhm S 155	Medit	tarsalis Bhm S 167	G
murinus Glh S 156	Taur	suturellus Glh S 168	Taur
marginatus Glh S-156	FS	carinatus Glh S 168	Taur
punctiger Glh S-156	Eur	chalybæus Grm Glh S 168	FGR.
rufitarsis Glh 157	Taur	hirtulus Grm Glh S 169	Eur
pilosellus Glh S-157	F	trogodytes F-Glh S 169	Eur
grypus Hbst-Sch (Rhinone)	Eur	ferrugatus-Per Ac Lyon II 477	F.
<i>quercicola F Glh S 157</i>		urens Glh S-169	Sic Lus
denticulatus Schrk-Glh S 157		validirostris Glh S 169	Taur
nigrirostris Bhm S 157	G [FGAR.	uniguttatus Msh Sch 169	B
verrucatus Glh-S 158	Taur	rimulosus Grm Sch 169	G
biguttatus Bhm S 158	B	mæstus F Sch 169	Eur
pruni Bhm S 159	GH	virgatus Glh S 170	Taur
Hedenborgi Bhm S 160	Medit	nubilosus Glh S 170	Taur

interstinctus Glh S 170 A
vilis Glh S 170 Taur
coarctatus Glh S 170 Taur
camelinæ-Bhm S 170 F
pubicollis Glh S-171 AI
signatellus Glh S 171 Taur
dubitabilis Bhm S 171 Taur
Bertrandi Per Soc Lin 52. 181 F.
hystrix Per Soc Lin 52. 181 F.
scutellaris Brl 249 M

Rhinoncus Sch VIII' 172

coarctatus J D Gen 62 F.
castor F-Glh S 172 Eur
granulipennis Glh S-173 F
bruchoides Hbst-Glh S 174 Eur
inconspectus Hbst-Glh S 174 id
pericarpus F-Glh S 175 Eur
gramineus F-Sch 175 FG
subfasciatus Glh-S 175 SFA
guttalis Gry-Glh S 175 SFGA
denticollis Glh S 175 I
albicinctus Glh S-175 FG

Poophagus Sch VIII' 176

sisymbrii F-Glh S 176 Eur
olivaceus Glh S-176 F
nasturtii Grm-Glh S 176 BFG

Tapinolus Sch VIII' 176

sellatus F-Glh S 176 SFG

Lyprus Sch VIII' 176

cylindrus Pk-Glh S 176 Eur

Rhytidosomus Sch VIII' 177

globulus Hbst-Glh S 177 SFG

CIONIDÆ Sch VIII' 178

Cionus Clrv Sch 178

serophulariæ L-Rsch S 178 Eur
verbasci F-Rsch S 178 Eur
Olivieri Rsch S-178 FGPR
thapsus F-Rsch S 178 Eur
ungulatus Grm-Rsch S 179 FAH
hortulanus Msh-Rsch S 179
Clairvillei Bhm S 179 FR [Eur
simplex Rsch S 179 Podol
olens F-Rsch S 179 FGP
blattariæ F-Rsch S 179 BFGPI
pulvereus Glh S 179 ATM
fraxini de G-Rsch S 179 Eur
pulchellus Hbst-Rsch S 179
solani F-Rsch S 182 FGPA [Eur
trinotatus Fsch Sch 182 R
gibbifrons Ksw Soc 51. 647 H
Villæ Vil Cml 30 I

Gymnetron Sch 182

pascuorum Glh-S 182 Eur
bicolor Glh S 182 F Taur
melas Bhm S 182 F
villosulus Glh S-182 FGR
veronicæ Grm-Rsch S 182 Eur
hceabungæ L-Rsch S 182 BSFR
concinus Glh S 182 Eur
ictericus Glh S-183 FGA
labilis Hbst-Glh S 183 Eur
marmoratus Fre Sch (*Naph*)
rostellum Hbst-Glh S 183 SFG
melanarius Grm Bhm S 183 BG
perparvulus Bhm S 183 G
stimulosus Grm-Glh S 184 FG
rotundicollis Glh S 184 Taur
teter F-Glh S 184 Eur
asellus Gry-Grm S 184 FGR
cylindrirostris Glh S 185

- plagiatus* Glh S 185 Volhyn
plagiellus Glh S 185 R
fuscescens Rsch S 185 Taur
latusculus J D Gen 67 F.
antirrhini Grm-Rsch S 185 FA
noctis Hbst-Rsch S 185 BSFGR
fuliginosus Rsh 56 Hung
collinus Glh-Rsch S 185 SF
netus Grm Rsch S 185 G
pilosus Glh S 185 GR
amietus Grm Sch 185 Lus
vestitus Grm Sch 185 Lus
thapsicola Grm Bhm S 186 G
trigonalis Glh S 186 R.
spilotus Grm-Glh S 186 FGI
hæmorrhoids Rsb 55 Hung
linariæ Pz-Rsch S 186 BSFGR
longirostris Glh S 186 F.
graminis Glh-Rsch S 186 SFR
plantarum Grm-Glh S 187 BF'P
campanulæ L-Glh S 187 Eur
distinctus Bhm S 187 Helv
micros Grm Glh S 188 G
- Mecinus** Grm Sch 188
- pyrastrer* Hbst-Rsch S 188 Eur
longiusculus Bhm S 188 Cors
teretiusculus Bhm S 189 FH
collaris Grm Rsch S 190 GA
janthinus Grm-Rsch S 190 FGA
circulatus Msh-Rsch S 190 BFGH
comosus Bhm S 190 Lusit
dorsalis A Soc 50. 343 F
filiformis A Soc 50. 344 F
- Nanophyes** Sch 191
- siculus*-Bhm S 191 F. Sic
annulatus Glh S 192 I
hemisphæricus Ol-Bhm S 192 FI
lythri F-Glh S 193 Eur
- gracilis* Rdt 370 A
spretus J D Gen 66 F.
Chevrierii Bhm S 193 Helv
flavidus A Soc 50.345 F
cuneatus Ksw Soc 51. 650 H
globulus Grm-Glh S 194 SFG
lateralis Rsb 57 Tyrol
brevis-Bhm S 195 F Helv
ulmi Grm-Rsch S 195 GAI
languidus Bhm S 195 - Sic
nitidulus Glh S-196 FH
tamarisei Glh S-196 F. Lus
transversus A Soc 50.346 F.
pallidus Ol-Bhm S 196 F.H
pallidulus Grv-Rsch S 197 F.HI
posticus Glh S 197 F
Sahlbergii Glh S 197 Finl
- CALANDRIDÆ** Sch VIII' 205
- Sphenophorus** Sch 234
- piceus* Pl-Glh S 250 FA
abbreviatus F-Glh S 250 Eur
parumpunctatus Glh-S 250 Eur.
opæus Glh S 250 I Dalm
mutilatus Lcht-Glh S 250 FGPAI
meridionalis Glh S-250 F. Sard
ardesius Ol Sch 463 F'
- Calandra** Clrv Ent I 62
- Sitophilus** Sch 263
- granaria* L-Glh S 264 Eur
oryzæ L-Glh S 264 Eur
- COSSONIDÆ** Sch VIII' 265
- Cossous** Clrv Sch 266
- linearis* L-Bhm S 266 FGPA
ferrugineus Clrv-Bhm S 266 SGPA
cylindricus Shlb-Bhm S 266 SF
 [GA

Mesites Sch 276

Tardii Stph-Bhm S 276 BF
 pallidipennis Bhm S-277 Taur
 cunipes Bhm S-277 F.

Phlœophagus Sch 278

æneopiceus Bhm S-278 BFG
 turbatus-Sch 279 BSR
lignarius Glh III 258
 spadix Hbst-Bhm S 279 F. AI
 scalptus Sch 279 S
sculptus Glh S IV 4035
 aterrimus Hmp Stet 50.356 A

Rhyncolus Ltr Sch 280

cylindricus Bhm S 280 Dalm
 chloropus F-Glh S 280 BSF
 elongatus Glh S 281 Eur
 porceatus Grm-Rsch S 281 FGH
 culinaris Grm-Bhm S 282 FGR
 pilosus Bach Stet 54.361 Belg
 exiguus Bhm S 282 Bavar
 submuricatus Bhm S-282 FR
 truncorum Grm-Sch 282 SFG
 cylindrirostris Ol-Glh S 228 SBF
 reflexus Bhm S-282 F
 punctulatus Bhm S-282 FP
 strangulatus-Per Soc Lin 52.
 [181 F.

DRYOPHTHORIDÆ Sch VIII' 288

Dryophthorus Sch 288

lymexylon F-Bhm S 288 SFG

XYLOPHAGES

HYLESINIDÆ

Hylastes Er Rdt 364

ater Pk-Rdt 365 BSFGAI

glabratus Ztt Ins Lap 192 Lap
 brunneus Er Rdt 793 GA
 cunicularius Er-Rdt 365 FGA
 linearis Er Rdt 793 GA
 corticiperda Er in Wgm 36.51 G
 attenuatus Er-Rdt 365 FGA [Lus
 crenulatus Dft Rdt 365 A
 angustatus Hbst-Rdt 365 SFGA
 opacus-Er in Wgm 36.51 FG
 decumanus Er Rdt 364 A
 Paykulli Dft Fn III 99 A
 palliatus Glh-Rdt 364 SFGA
 trifolii-Rdt 792 FGA
 spartii Nlg Rdt 793 G
 variolosus-Per 2° Exc 37 F.

Hylurgus Ltr Rdt 365

ligniperda F-Rdt 363 SFGPA

Dendroctonus Er Rdt 365

micans Kgl-Rdt 363 SGA
 piniperda L-Rdt 364 SFAI
 minor Hrtg-Rdt 364 BFA
 Helferi Vil 35. 49 I
 minimus F-Rdt 793 GA
 pilosus Rtz Rdt 793 A
 bederæ Scht-Rdt 792 FGA

Hylesinus F Rdt 362

crenatus F-Rdt 362 BSFGAI
 oleiperda F- BFGA
suturalis Rdt 363
 fraxini F-Rdt 362 SFGA
 vittatus F-Rdt 362 GA
 varius-F S El II 391 BSFGI
 rhododactylus Msh-Rdt 793 BS
 vicinus Cml 36 I [FA
 thuyæ Per Soc 55. 77' F.
 Aubei Per Soc 55. 78' I'

dactyliperda-F S El II 387 FG
 villosus F-Rdt 790 FGA
 bicolor Hbst-Rtz 196 BSFGPA
fuscus Msh Rdt 359
 dispar F-Rdt 358 SFGA
 monographus F-Rdt 358 BSFGA
 dryographus Er-Rdt 358 FGA
 Saxesenii Rtz-Rdt 791 FGA
 eurygraphus Er-Rdt 791 FGA
 Pfeilii Rtz Rdt 791 G
 longicollis Glh IV 621 S
 Kaltenbachii Bach Stet 49.199 G
 Victoris Mls Op II 91 F.
 aphodioides Vil 35 I

PLATYPIDÆ

Platypus Hbst Rdt 356

cylindrus F-Rdt 356 FGA
 oxyurus Dfr Oss 92 Pyren

LONGICORNES Mls Fn

SPONDYLIDÆ

Spondylis F Mls 17

buprestoides L-Mls 17 BSFGAI

Prionus Gfr Mls 20

coriarius L-Mls 21 SFGA
 besikanus Fmr Soc 55.318 M

Prinobius Mls Supt

scutellaris Grm F.A
Germari Mls Supt
 Myardi Mls Soc Agr V 207 Cors

Ergates Srv Mls 22

faber L-Glh IV 113 SFGA
serrarius Pz Mls 22

Tragosoma Srv Mls 25

depsarium L-Mls 23 SFGA

Ægosoma Srv Mls 24

scabricorne F-Mls 24 Eur

Rhesus Mts

serricollis Mts Mosc 37.187 T

CERAMBICIDÆ

Cerambyx L Mls 29

Hammaticherus Srv

velutinus Brl-Mls 29 FGAM

Mirbeckii-Luc 484 H Cors

acuminatus Mts Et Ent 53.79 T

heros F-Mls 30 BSFGAIT

Welensii Kst II 44 Illyr

miles Bnl-Mls 31 FAITM

nodulosus Grm Reis 220

nodicornis Kst II 43 Dalm

carinatus Kst II 46 Dalm

cerdo L-Mls 31 Eur

intricatus Fmr Soc 48.167 F.

Purpuricenus Srv Mls 32

Desfontainii-Of Ent IV 67° 128 M

dalmatinus Stm Cat 43.353 Dalm

budensis Gz-Mls 32 FAR

affinis Brl 251 M

Kæhleri L-Mls 33 FGA

æthnensis-Bss Soc 34.471 Sic

globulicollis-Mls 34 FAT

Boryi Brl 251 M

ferrugineus Fmr Soc 52.91 II

Anoplistes Srv Soc 53.571

halodendri-Pl II II 721 B.

ephippium-Stv in Sch IV 157 R
sellatus Stv Grm Spec 498 R.

Rosalia Srv Mls 35

alpina L-Mls 35 SFGPAIT

Aromia Srv Mls 36

moschata L-Mls 37 Eur

chlorophana Fsch Ent II 241 FR

rosarum-Luc 488 F.I

ambrosiaca Mls 37

ambrosiaca Stv-Kst X 89 R

thoracica Fsch Ent II 236 R

CALLIDIIDÆ

Callidium F Rdt 482

A) Rhopalopus Mls 40

insubricum Grm Mls 40 FGAI

clavipes F-Mls 41 BSFGPAIT

femoratum L-Mls 41 SFGA

hungaricum F S El II 337 GA

macropus Krnk-Grm Spec 514

[AR

B) Callidium F Mls 42

violaceum L-Mls 42 SFGAI

dilatatum Pk-Mls 43 SFGPA

coriaceum Pk Mls Sup^t SFGA

lividum Rss Mant 98 I

sanguineum L-Mls 44 Eur

unifasciatum F-Mls 45 F.PAI

alni L-Mls 45 SFGA

rufipes F-Mls 46 FGPA

Fischeri Krnk Mose Leq 61 R.

C) Phymatodes Mls 47

variabile L-Mls 47 Eur

fennicum L

similare Kst I 54 Dalm

angustum Krch Rdt 840 GA

melancholicum F-Kst V 78 F.I

thoracicum Mls 51

luridum Ol FAI

humerale Cml Mls 53*barbipes* Vil Kst VIII 78

anale Rdt 481 A

castaneum-Rdt 483 A

D) Lioderes Rdt 482

Kollari Rdt 482 A

E) Semanotus Mls 54

undatum L-Mls 54 Eur

rusticum F Rdt 483 A

punctatum F S El II 336 G

Hylotrupes Srv Mls 55

bajulus L-Mls 55 FGAI

affinis Hum Glh IV 71 SR

Drymochares Mls Soc Agr

47. 518

Truquii Mls *id* 518 Alp I

Oxypleurus Mls 57

Nodieri-Mls 57 FH

Saphanus Srv Rdt 481

piceus Leht-Kst VI 66 FGA

spinus F Rdt 481

cylindraceus Fmr Soc 49.426

Criomorpus Mls 58

Isarthron Rdt 485

castaneus L- SFGPA

aulicus F Mls 59*luridus* F Glh IV 82

fuscus F Glh IV 84	SGA	floralis Pll-Lpt Gr 47	F.GAI
femorale Mnt Fld Transe II 267	[R.	zebra Dlm-Lpt Gr 49	R.
Notorhina Rdt Mls Sup ^t		tropicus Pz-Mls 75	FGA
muricata Dlm Mls Sup ^t	SFA	<i>mucronatus</i> Lpt Gr 52	
Asemum Esch Mls 62		arvicola Ol-Lpt Gr 54	FA
striatum L-Mls 62	Eur	arietis L-Lpt Gr 58	BGFAI
Criocephalus Mls 63		capra-Grm Spec 518	Tyr
rusticus L-Mls 64	SFGP	antilope Ilg Lpt Gr 60	Eur
polonicus Mts Mosc 45.88 Pol		rhamni Grm-Kst VI 71	FGAI
coriaceus Mts <i>id</i> 89	R	<i>gazella</i> Lpt Gr 62	
Stromatium Srv Soc 34. 80		temesiensis Grm Kst VI 70	AT
Solenophorus Mls 65		trifasciatus F Lpt Gr 63	F.AHI
streps F-Mls 65	FAHITR.	ægyptiacus F Lpt Gr 66	Hung
Hesperophanes Mls 66		ruficornis Ol-Lpt Gr 67	Alp
sericeus F-Mls 66	F.IIM	nigripes Brl-Lpt Gr 68	ATM
<i>Latreillei</i> Brl 256		Duponti Mls 84	F
<i>rotundicollis</i> Luc		<i>cinereus</i> Lpt Gr 68	
nebulosus Ol-Mls 68	F.	mysticus L-Lpt Gr 69	FGAI
<i>holosericeus</i> Rss <i>Fn I</i> 153		semipunctatus F-Lpt Gr 75	GA
mixtus F-	FG	ornatus F-Lpt Gr 76	SF.GA
<i>pallidus</i> Ol Mls 69		verbasci F-Lpt Gr 78	SFGPA
CLYTIIDÆ Lpt Gr Mon		lugens Kst XV 76	H
Clytus F Lpt Gr		4punctatus F-Lpt Gr 79	FA
liciatu L-Lpt Gr 36	FGA	griseus Lpt Gr 80	H
rusticus L <i>Fn</i> 692 ^o	FGA	Pelletieri-Lpt Gr 93	F.
<i>hafniensis</i> F S <i>Ent</i> 190		massiliensis L-Lpt Gr 94	Eur.
detritus L-Lpt Gr 40	FGA	plebejus F-Lpt Gr 99	SFGA
arcuatus L-Lpt Gr 42	Eur	angusticollis Mls Op II. 106	A
Bobelayei Brl Lpt Gr 45	M	erythrocephalus F-Lpt Gr 20	A
siculus Lpt Gr 46	Sicil	cordiger Arrg Gen I 26	I
scalaris Brl-Lpt Gr 47	M	gibbosus F Lpt Gr 105	Eur.
		arabicus Kst X 95	T
		Cartallum Srv Mls 96	
		ebulinum L-	F.GHI
		<i>ruficolle</i> F Mls 96	
		Obrium Ltr Mls 97	
		cantharinum L-Mls 97	Eur
		<i>ferrugineum</i> Pz	
		brunneum F-Mls 99	SFGA

- Deilus** Srv Mls 100
- fugax F-Mls 100 F.GAI
- Anisarthron** Rdt 489
- barbipes Chp-Rdt 489 GPAI
- Gracilia** Srv Mls 102
- timida Mnt Mls 102 F.AHR
- pygmæa F-Mls 103 SFGA
- pusilla F Glh IV 90 A
- Leptidea** Mls 105
- brevipennis-Mls 105 F.
- minuta Mts Mosc 45. 17 R.
- Axinopalpis** Rdt 490
- gracilis Krnk Rdt 490 F.AR.
- MOLORCHIDÆ**
- Molorchus** F Glh IV 120
- A) **Necydalis** L Mls 110
- major L-Mls 111 FGA
- abbreviatus* F Glh IV 120
- ulmi-Chvl in Silb' F [254 G
- populi Butn in Grm Mag III
- B) **Molorchus** F Mls 107
- minor L-Kst XIX 98 SFGA
- dimidiatus* F Mls 108 [PAI
- umbellatarum L-Mls 109 BSFG
- Stenopterus** Ol Mls 113
- rufus L-Mls 113 FGA
- flavicornis-Kst VI 75 A
- præustus F-Mls 114 F.HI
- ustulatus-Mls 115 FH
- femoratus Grm Kst VI 77 TR.
- auriventris Kst XXIII 96 Sard
- calopoides Grm Reise 225 Dalm
- Callimus** Mls Supt
- abdominalis Ol Ent IV 70° 70 FI
- decorus* Gn II 78
- cyaneus F Rdt 491 FGA
- Bourdini* Mls Supt
- gracilis Brl 257 M
- LAMIDÆ**
- Parmena** Ltr Mls 119
- Solieri-Mls 119 F.
- pilosa* Sl Soc 35. 123
- unifasciata Rss-Kst VIII 91 I
- fasciata Vlrs-Mls 121 FI
- hirsuta Kst I 95 Dalm
- bicincta Kst XVIII 98 Dalm
- Dorcadion** Dlm Kst Mls 122
- glycyrrhizæ F-Kst XXV 89 R.
- Razumofskii Fsch Mosc Mem I [13 R
- tomentosum Stm Kst X 97 M
- morio F-Kst V 80 CATR.
- pigrum Sch-Kst VIII 80 R.
- carinatum* Pll
- fulvum Sep-Kst V 81 FGATR.
- fuliginator L-Kst V 82 FGPAI
- mendax-Mls Op II 33 F
- Handschuchii Kst XV 77 H.
- 4maculatum Kst XV 79 TM
- meridionale Mls-Kst VIII 81 F.
- monticola Mls Op II 27 F.
- navaricum Mls Op II 29 H
- 4lineatum Kst VIII 82 H
- pyrenæum Grm-Mls 126 F.

cinerarium F-Kst XV 78	AR.	lineatum F-Kst V 93	GATR.
molitor F-Rdt 496	F.A	decepiens-Grm Spec 486	AMR
<i>lineola Ilg Kst XXV 90</i>		<i>pusillum Kst VIII 90</i>	
Donzelii-Mls Op II 32	F	<i>apicale Wlt</i>	
sericatum Stv-Kst X 100	TR.	bilineatum Grm-Kst V 83	CA
crux Blb-Kst IV 79	TR.	7lineatum Wlt-Kst VI 78	T
<i>Anotatum Gr</i>		albolineatum Stm-Kst VIII 86	T
parallelum Stm Kst VIII 79	T	Kindermanni Wlt-Kst V 94	TR
striatum Dlm-Kst V 85	R.	laqueatum Wlt-Kst XV 80	T
Amorii Mrs Rev 56. 48	H	Virleti Brl 258	TM
Spinolæ Dlm in Sch IV 174	H	<i>græcum Wlt Isis 38. 470</i>	
atrum Ilg	A	femoratum Brl 259	H.M
Lorquinii Fmr Soc 55.322	H	byzantinum Brl	M
carinatum-F S El II 300	R	catenatum Wlt Isis 38.469	T
holosericeum Mgl-Kst VIII 83	R	tauricum Wlt Isis 38.468	R.T
Murrayi Stm-Kst VIII 84	A	griseum Wlt Isis 38. 469	T
convexicolle Kst XXV 91	T		
condensatum Kst XXV 92	T		
cruciatum F-Kst V 84	TR.		
hispanicum Mls-Op II 108	H	Morimus Srv Mls 131	
Perezii-Grl Soc 51. 24	H	funestus F-Mls 131	F.A
Sturmii Wlt Kst VIII 85	T	lugubris F-Mls 133	FA
rufipes F-Kst V 89	GATR.	tristis F-Mls 134	FA
nigritarse Stv	AR.		
ferruginipes Mnt-	T	Lamia F Mls 135	
<i>thoracicum Kst V 90</i>		textor L-Mls 136	BFGA
scabricolle Dlm-Kst V 86	R.	Monohammus Srv Mls 137	
italicum-Kst X 99	I	sartor F-Mls 138	SFGPA
divisum Grm-Kst V 88	T	sutor L-Mls 139	FGPA
nudum Kst XXV 93	Hung?	galloprovincialis Ol-Mls 141	F.
sulcipenne-Kst VIII 87	T		
axillare Kst VIII 88	T	Acanthoderes Srv Mls 145	
pedestre L-Kst V 92	AI	varius F-Mls 143	FGA
abruptum Grm-Kst V 91	Dalm		
lemniscatum Stm Kst VIII 89	A	Astynomus Rdt 495	
vittigerum F S El II 303	G	Ædilis Srv Mls 145	
lusitanicum Chvl Rev 40.16	H	ædilis L-Glh IV 55	BFGPA
velutinum Stv	R.	<i>montanus Srv Mls 145</i>	
<i>rufipes Mnt Cat 226</i>		atomarius F-Mls 147	FGPA
Steveni Wlt			
etruscum Bnl	I		

modestus Glh IV 63	SR*	nubila Ol-Mls 168	FGPA
griseus F-Mls 148	SFGA	<i>nebulosa</i> F' Rdt 496	
alpinus Rdt 494	A	Albana Mls Supt ^t	
Emondi Fmr Soc 52.63'	Sicil	grisea Mls Supt ^t	F.
<i>xanthoneura</i> Mls Op II 4		Niphona Mls 169	
Leiopus Srv Mls 149		picticornis-Mls 169	F.AI
nebulosus L-Mls 150	SBFGA	Anæsthetic Mls 171	
punctulatus Pk-Rdt 810	SFGPA	testacea F-Mls 171	FGA
fennicus Pk Glh IV 58	SR	Agapanthia Srv Mls 173	
Exocentrus Mls 152		irrorata F-Mls 173	F.III
cinereus Mls 152	F	asphodeli Ltr-Mls 174	F.II
balteatus F-Mls 153	Eur	cynaræ Grm-Kst VII 67	GR.
adpersus-Mls Supt ^t	F	cardui F-Mls 175	FGPAI
Pogonocherus Srv Mls 155		angusticollis Glh-Mls 176	FGAI
ovalis L-Mls 155	SFGA	annularis Ol Ent IV 68° 11 II	
fascicularis Pz-Mls 156	SFGA	Kirbyi Glh in Sch IV 186	AHM
Perroudi Mls 158	F	consobrina Chvl Rev 40. 17 H	
scutellaris Mls Supt ^t	F	umbellatarum Wlt in Silb IV	
hispidus L-Mls 159	Eur	cærulea Sch Mls 177 F.PAI [157 II	
hispidulus-Pil 87	FA	<i>smaragdina</i> Krnk	
pilosus F-Mls 160	SBFGA	violacea F-Kst VI 90	F.GAIR.
decoratus Fmr Soc 55.320 Pyr		maculicornis Glh in Sch IV 189	
Stenidea Mls Supt ^t		leucaspis Stv in Sch IV 184 n. [GA	
Stenosoma Mls 162		suturalis F-Mls 178	FGAII
Troberti Mls Agr 43. 283 Sic		hirta F S El II 332	I
Genei Arrg Gn II 25	F Sard	Calamobius Guér	
<i>Foudrasi</i> Mls 162		marginella F-Mls 180	FGAIT
obliquetruncata Rsh 59	Tyr	Saperda F Mls 182	
SAPERDIDÆ		A) <i>Λαωρεα</i> Mls 184	
Mesosa Ltr Mls 166		carcharias L-Mls 184	SBFGAI
curculionoides L-Mls 167	SFGA	phoca Frhl Rdt 498	FGA
myops Dlm-Glh IV 62	SR		

b)

tremulae F-Mls 186	Eur	cephalotes Kst VII 61	M
Duponchelii Brl 260	M	affinis Pz Mls 201	FGA
flavescens Brl 262	M	anchusae Fuss Herm 52.138 A	
punctata L-Mls 187	FGAI	Jourdani-Mls 202	FG
scalaris L-Mls 188	Eur	puncticollis Fld Transc II 291	
Seydlii Frl Glh IV 106	SGA	Wachanrui Mls Op II 110 T [R.	
		<i>syriaca Chvl Rev 54. 484</i>	
c) <i>Compsidia</i> Mls 182		flavipes F-Kst VI 83	TR.
populnea L-Mls 183	Eur	Ledereri Mls Op II 115	II
quercus Chpt Hor 224	Hung	azurea Stv in Sch IV 190	R.
		praetextata Stv in Sch IV 184 R.	
		virgula Chp Kst IV 85 FAHTR.	
		<i>punctum Mnt Mls 205</i>	
Tetrops Stph Rdt 499		tigrina Mls Op II 117	F.
Polyopsia Mls 190		lineola F-Mls 205	FGAI
prausta L-Mls 190	SFGA	vulnerata Mls Op II 114	F.I
gilvipes Stv Fld Transc II 290 R.		rufimana Schrk-Rdt 500	GA
ustulata Hgb 378	Helv	cyclops Kst XIII 88	II.
bipunctata Zbk-Kst III 75 GAT		Baccueti Brl 262	M
<i>biguttata Rdt</i>	[R.	ephippium F-Mls 206 FGFAHIT	
		<i>icterica Scht Hal I 292</i>	
Stenostola Rdt Mls 192		humeralis Fsch Wlt Isis 38.471	
nigripes F-Mls 193	SFGAI	languida Mnt Ins Const T [TR	
tiliae Kst VII 59	G	uncinata Rdt 501	A
		fumigata Kst XV 81	M
		vestita Wlt Kst XV 82	TM
Oberea Mls 194		rufipes Ol Ent IV 68° 25 F.II	
oculata L-Mls 194	SFGA	cylindrica L-Mls 207 SFGPAI	
pupillata Glh-Mls 195	FGFA	nigricornis F-Mls 208	FGA
cincta Gbl Mose 48.406	R.	trilineata Sch	I
linearis L-Mls 197	SFGA	<i>caerulescens Rss Fn I 452</i>	
erythrocephala F-Mls 198 FGP		virescens F-Mls 209 BFGPAIT	
<i>veuphorbiae Grm Rdt 499 [AI</i>		flavicans Mls Op II 120	F
ragusana Kst I 55	Dalm	<i>flavescens Mls 210</i>	
caeca Kst XIII 86	II	molybdæna Dlm-Mls 211 FGARH	
balcanica-Kst III 87	AT	græca Stm Kst VI 87	M
		hirsutula F-Kst VI 86	GA
		scutellata F Kst VII 64	GA
Phytæcia Mls 199		Atkinsoni Crt Ent II 275	B
vittigera F-Mls 200	F	umbellatarum Wlt in Silb IV	
argus F Kst VII 60	FGA	modesta Wlt Isis 38.471 T [157 H	

RHAGIDÆ

Vesperus Ltr Mls 215

strepens F-Mls 215	F.
luridus Rss-Mls 216	F.
Xatartii Mls-Op II 121	F.

Rhamnüsium Ltr Mls 220

salicis F-Mls 220	FGR
-------------------	-----

Rhagium F Mls 222

A) mordax F-Mls 224	Eur
inquisitor L-Mls 225	SBFGAI
indagator L-Mls 227	SBFGA
bifasciatum F-Mls 222	Eur
B) rufiventre GrmFn Eur XXIII	[16 A

LEPTURIDÆ

Toxotus Srv Mls 231

dispar Sch-Mls 231	FGA
cinctus F Rdt 503	FGA
<i>dentipes</i> Mls Sup ^t	
cursor L-Mls 233	SFGA
meridianus L-Mls 235	SFGA
humeralis F-Rdt 504	GA

Pachyta Srv Mls 237

lamed L-Glh IV 38	SA
<i>spadicea</i> Pk Glh IV 36	
clathrata F-Mls 237	FGA
interrogationis L-	SFGA
<i>v 42maculata</i> F Mls 239	
virginea L-Mls 241	SFGAI
4maculata L-Mls 243	SFGAI
borealis-Glh IV 26	Lap
8maculata F-Rdt 505	Eur
<i>v 40punctata</i> Ol Mls 244	

erratica Dlm in Sch III 490	G
6maculata L-Glh IV 14	SGA
7signata Kst XV 89	T
strigilata F-Mls 246	SFGA
smaragdula F-Glh IV 28	SAR.
<i>alpina</i> Fld Transe II 342	
marginata F-Glh IV 29	S
femorata F Glh IV 31	SG
collaris L-Mls 247	SFGA
erythrura Kst XV 90	T
picta Mkl Mosc 45. 549	Finl

Strangalia Srv Mls 250

aurulenta F-Mls 251	SFGA
4fasciata L-Mls 252	Eur
revestita L-	SFGA
<i>villica</i> F Mls 253	
nigripes de G Glh IV 4	SR
pubescens F Mls 255	SFGAR'
atra F-Mls 257	FGAT
verticalis Grm Kst II 59	Dalm
armata Hbst-Mls 258	BSFGA
<i>v calcarata</i> F	
<i>v subspinosa</i> F	
annularis F-Rdt 507	FGA
<i>arcuata</i> Pz Mls Sup ^t	
thoracica F Glh IV 2	SGR
attenuata L-Mls 261	SFGA
nigra L-Mls 262	SFGAT
Jægeri Hum. Ess IV 68	R.
distigma Chp Mls Sup ^t	F.H
bifasciata Mlr-Kst IX 73	FGA
<i>cruciata</i> Ol Mls 265	
melanura L-Mls 265	Eur
7punctata F-Kst VI 93	CA
5signata Kst VI 94	Dalm

Leptura L Mls 266

virens L-Mls 267	BSFGPAI'
testacea L-	Eur
<i>rubrotestacea</i> Ilg Mls 268	

variicornis-Dlm in Sch III 482
 rufa Brl-Mls 269 F.HTM [G
 v trisignata Fmr Soc 52.92
 Fontenayi-Mls 271 F
 rufipennis Mls 272 FGA
 scutellata F-Mls 273 SFGPAI
 Steveni Sperrk
 hastata F-Mls 274 F.GAIT
 bisignata Brl Kst IX 76 GTM
 tesserula Chp Hor 227 Hung
 tomentosa F-Mls 276 Eur
 variegata Grm Spec 522 G
 stragulata Grm-Mls Supt F.
 pallens Brl 264 M
 cincta F-Mls 277 SFGA
 sanguinosa Glh IV 21 SGA
 sanguinolenta L-Mls 279 SFGA
 maculicornis de G-Mls 281 SFG
 livida F-Mls 282 BSFGAI [A
 1punctata F-Kst IX 77 FA
 bipunctata F-Kst IX 78 TR.
 insitiva Grm Spec 520 R.
 erythroptera Hgb Fn Helv 22
 villosa Koy AT [Helv
 flavimana Wlt Isis 38.474

Anoploclera Mls 289

6guttata F-Mls 285 SFGPAI
 rufipes Schl-Mls 286 SFGA
 lurida F-Mls 288 FGATR.
 Grammoptera Srv Mls 285
 spinosula Mls 290 F
 laevis F-Mls 291 BSFGA
 lineata Ltz Schles 43.173 G
 4guttata F-Mls 292 FGA
 holosericea F S El II 366 G
 pillosa Frst G
 analis Pz-Mls 294 FGA
 ruficornis F-Mls 295 SFGA

praesta F-Mls 296 SFGA
 nigroflava Fuss Herm 52.75 A

PHYTOPIIAGES

SAGRIDÆ Lcd Phyt I 69

Orsodaena Ltr Lcd 69

nigricollis Ol-Lcd 74 FGA
 mespili Lcd 75
 cerasi F-Lcd 76 Eur
 nigriceps Dfr-Lcd 80 Eur
 humeralis Ltr-Lcd 82 BFGA
 nematoides Lcd 84 I

DONACIDÆ Lcd Phyt I 94

Donacia F Lcd 92

crassipes F-Lcd 102 Eur
 bidens Ol-Lcd 118 Eur
 cincta Grm Rdt 511
 dentata Rpp Lcd 121 FGAR
 angustata Knz Lcd 124 I
 sparganii Ahr-Lcd 126 SFGAR
 polita Knz Lcd 127 AHI [AHI
 reticulata Glh in Sch IV 37 FG
 appendiculata Ahr Lcd 129
 dentipes F-Lcd 131 Eur
 vittata Ol
 lemnæ F-Lcd 132 Eur
 simplicifrons Lcd 135 SFAR
 sagittariæ F-Lcd 137 SFGPA
 obscura Glh-Lcd 138 Eur
 gracilis Sfr G
 brevicornis Ahr-Lcd 144 SFGA
 thalassina Grm-Lcd 143 Eur
 impressa Pk-Lcd 145 BSFGPAIR
 v antiqua Knz
 menyanthidis F-Lcd 156 Eur

apricans-Led 158	III	frontalis Sfr Lcd 237	SGA
- linearis Hpp-Led 160	Eur	subspinosa F-Led 238	Eur
typhæ Brhm-Led 162	Eur	flavicollis Msh-Led 239	BSFGA
simplex F-Led 163	Eur		
<i>semicuprea</i> Pz Rdt 513		Lema F Lcd 303	
fennica Pk-Led 166	SGAR		
<i>v Malinovskyi</i> Ahr Lcd 468		rugicollis Sfr-Led 363	Eur
hydrocharidis F-Led 168	Eur	<i>puncticollis</i> Crt Rdt 517	
tomentosa Ahr-Led 169	Eur	cyarella L-Lch 363	Eur
nigra F-Led 171	Eur	Erichsonii Sfr Lcd 366	Eur
- discolor Hpp-Led 173	Eur	flavipes Sfr-Led 367	FGA
- affinis Knz-Led 176	Eur	melanopa L-Led 393	Eur
<i>rustica</i> Knz		<i>cyanipennis</i> Dft Fn III 243	
<i>pallipes</i> Knz		rufocyanea Sfr	G
<i>planicollis</i> Knz		Hoffmanseggii Lcd 396	Lus
comari Sfr	G		
sericea L-Led 180	Eur	Crioceris Gfr Lcd 546	
<i>v nymphaeæ</i> F			
mœrens Knz Lcd 195	G	stercoraria L-Led 574	Sic
melanocephala Msh Lcd 196 B		merdigera L-Led 575	Eur
		brunnea F-Led 576	SFGPAI
Hæmonia Lcd 203		abdominalis Vil Cml 45	I
		Suffriani Scht Stet 41. 27	GA
equiseti F-Led 212	BSFGP	alpina Rdt 517	A
Curtisii-Led 216	BG	12punctata L-Led 581	Eur
Chevrolati Lcd 215	F	dodecastigma Sfr-Led 583	FPAI
zosteræ F Lcd 217	F	14punctata Sepl-Led 586	GAR
<i>Ruppiaæ</i> Grm Fn Eur XIV		5punctata F-Led 586	GAR
Gyllenhalii Lcd 218	GS	paracanthesis L-Led 587	F. PAI
<i>zosteræ</i> Gth III 669		Dahlia-Led 589	II
Sahlbergii Lcd 220	Finl	hieruciata Shlb-Led 598	Eur.
<i>zosteræ</i> Shlb Ins Fen II 278		<i>distincta</i> Lcd 587	
CRIOCERIDÆ Lcd Phyt I 222		asparagi L-Led 591	Eur
		campestris L-Led 594	FGAII
Syneta Lcd 226			
		CLYTHRIDÆ Lcd Phyt II	
betulæ F-Led 231	S	Clythra Licht Lcd 17	
Zeugophora Knz Lcd 253		A) Labidostomis Lcd 50	
scutellaris Sfr-Led 236	FGA	taxicornis F-Led 33	FGAII
		tibialis-Led 36	F. II

meridionalis-Led 38	F.II	tripunctata F	II
<i>lusitanica</i> Grm Spec 549		<i>stramineipennis</i> Luc Led 167	
bigemina Sfr Stet 51.194	H	F) <i>Lachnaea</i> Led 168	
propinqua Fld Led 40	T	paradoxa Ol-Led 172	Sicil
<i>binotata</i> Wlt Isis 38. 472		vicina-Led 173	II
asiatica Fld Transe II 370	R.	palmata-Led 175	F.III
rufa Wlt Led 43	TM	macroductyla Led 177	H
Steveni Led 48	T	longipes F-Led 178	Eur
sulcicollis Led 49	T	tripunctata Ptg-Led 180	F.III
pallidipennis Gbl Led 50	F.AI	tristigma Led 183	F.III
pilicollis Led 52	A	variolosa L-Led 184	II
cyanicornis Grm-Led 53	AI	<i>lentisci</i> F	
tridentata L-Led 58	Eur	glabricollis Sfr Stet 51.194	Sic
croceipennis Mts Mosc 49.148 n.		cylindrica-Led 186	F.III
brevipennis Fld Led 61	Taur	puncticollis Chvl-Led 187	AI
humeralis Schnd-Led 64	FGAI	c) <i>Clythra</i> Lcht Led 190	
lucida Grm-Led 67	FGA	nigrocincta Led 200	T
axillaris-Led 69	F.GAI	4punctata L-Led 202	SFGA
longimana L-Led 70	Eur	<i>v 4signata</i> Mrkin Zeit III 223	
uralensis Led 74	R	laeviuscula Rtz-Led 206	Eur
hispanica Led 74	II	appendicina Led 208	Hung
centromaculata Gn-Led 75	PI	valerianæ Mnt-Led 211	ATR.
Ghilianii Led 77	II	<i>v tetrastigma</i> Scht Stet 41.151	
Guerinii Bss-Led 79	Sic	9punctata Ol Led 214	F.AIT
bordei F Led 80	II	atraxaxidis F-Led 217	F.III
4maculata Mts Mosc 49. 149	II	maculifrons Zbk Led 219	R.
distinguenda Rsh	Tyr	ii) <i>Gynaandrophthalma</i> Led	
B) <i>Calyptorina</i> Led 81		246	
chloris Led 83	Hung	hypocrita Led 288	Taur
c) <i>Macrolenes</i> Led 100		bioculata Led 289	M
ruficollis F-Led 100	F.AIIT	concolor F-Led 290	FGPAHI
<i>salicariæ</i> Mnt Kst VII 99		amabilis-Led 292	Lusit
D) <i>Titubæa</i> Led 141		limbata Stv-Led 294	MR.
6maculata F-Led 143	FHR.	ferulæ Gn-Led 296	Sard
macropus Hg Led 146	FAIIR	nigritarsis-Led 297	F.H
6punctata Ol-Led 150	F.III	thoracica Led 299	IT
dispar Luc-Led 152	III	cyanea F-Led 300	Eur
E) <i>Barathraea</i> Led 164		flavicollis Chp Led 301	GAR'
cerealis Ol Led 165	II	<i>v diversipes</i> Ltz	

affinis Ilg-Led 303	Eur	cylindricus Luc-Kst IV 92	F.
xanthaspis Grm Led 306	GATR	lepidopterus-Kst IV 94	A
aurita L-Led 308	Eur		
1) Cheilotoma Led 544		Dia Chvl d'Orb IV 717	
erythrosoma Fld Led 341	R.	æruginea F-	FI
bucephala F-Led 343	FGAI	globosa Kst XIII 93	
2) Coptocephala Led 545		oblonga-Blech Soc 55. 4'	Sicil
cycanocephala-Led 348	Sard	Pales Chvl d'Orb IX 415	
— scopolina L-Led 349	F. GAIH	ulema Grm Mag I 125	Hung
v tetradyma Kst II 89		Pseudocolaspis Lpt Luc 548	
4maculata L-Led 354	Eur	setosa-Luc 518	Cret
floralis Ol-Led 356	Eur		
bistrimaculata Kst XV 100		Colaphus Rdt 556	
Gebleri Gbl Led 358	Taur	rufifrons Ol	Lusit
chalybæa Grm-Led 360	AR.	ater Ol-Kst XV 94	BF. AH
unicolor Luc Led 361	Sicil	barbarus F Rdt 556	
apicalis Led 361	Taur	sophiæ Schl-Kst IX 99	SPAI
Lamprosoma Krb Led 574		CRYPTOCEPHALIDÆ	Sfr Lin
Oomorplus Brt		VIII 88	
concolor Stm-Led 631	BFGA	Cryptocephalus Gfr Sfr 89	
EUMOLPIDÆ			
Bromius Rdt 558		A) cynaræ Sfr 89	HP
obscurus L-Kst I 94	SFGAI	curvilinea Ol Sfr 89	Medit
— vitis F-Kst I 95	Eur	B) bæticus Sfr-89	H
elegans Grm Mag I 127	Lusit	rugicollis Ol-Sfr 89	F. PHI
Chrysochus Rdt 558		virgatus Sfr-90	F. GAI
asiaticus F-Kst I 97	R.	lætus F-Sfr 90	GAI R.
— pretiosus F-Kst I 96	FGAI	lepidus Mls Op I 8	F
Pachnephorus Rdt 559		C) cicatricosus Luc Sfr 90	H.
villosus Dft-Kst IV 95	GA	sexmaculatus Ol-Sfr 91	F. PAI
tessellatus Dft Kst IV 96	GPA	tristigma Chp-Sfr 91	Pyr H
arenarius F-Kst IV 93	GPA	hirticollis Sfr 92	Sicil
		ilicis Ol-Sfr 92	F. HITM
		D) imperialis F-Sfr 92	FGPAH
		pexicollis Sfr 92	F. II

e) bimaculatus F-Sfr 92	F. III	crisula Dfr Oss 113	Pyr
f) Loreyi Sl-Sfr 93	FGPAI	<i>crisatus</i> Sfr 112	
coryli L-Sfr 93	Eur	globoicollis Sfr-112	III
informis Sfr 94	Alp I	i) lobatus F-Sfr 114	FGPATI
florentinus Ol Sfr 95	III	cyanipes Sfr-115	Alp AI
cordiger L-Sfr 98	Eur	villosulus Sfr 116	A
distinguendus Schnd Sfr 98	SG	J) pini L-Sfr 117	BSFGAR.
variegatus F-Sfr 98	GPAI [AR.	abietis Sfr-117	F. GAI
variabilis Schnd-Sfr 98	Eur	K) 12punctatus F-Sfr 117	Eur
6punctatus L-Sfr 98	Eur	stramineus Sfr 117	R.
interruptus Sfr-98	GPA	sulphureus Ol Sfr 117	Lusit
cribratus Sfr 98	T	laevigatus Sfr 117	R.
albolineatus Sfr 99	Carint	L) moestus Sfr 117	R.
<i>Suffriani</i> Dfr Stet 49. 48		nitens L-Sfr 117	Eur
laevicollis Gbl Sfr 99	TR.	nitidulus Glh-Sfr 118	SGAR
fasciatus H Schf-Sfr 99	F. PI	Ramburi Sfr 118	H
carinthiacus Sfr 99	Jur A	marginellus Ol-Sfr 118	F. GAI
4punctatus Ol Sfr 100	FGH	alboscuteclatus Sfr 118	Sic
lusitanicus Sfr-100	LUS		[Sard
lividimanus Sfr 100	II	<i>scutellaris</i> Trq Soc 52. 65	
g) coronatus Sfr 104	R.	flavoguttatus Ol Sfr 120	ATR.
coloratus F-Sfr 105	GAT	lepidus Mls Op I 8	F
floralis Stv Sfr 105	R.	tetraspilus Sfr 121	II
<i>halophilus</i> Gbl Sfr II 105		4pustulatus Glh-Sfr 122	SGAR
flavicollis F Sfr 105	R.	4guttatus Grm Sfr 123	GAR.
<i>nigritarsis</i> Sfr II 107		<i>nigribuccis</i> Gbl	
rubi Mnt Sfr 108	R.	creticus Sfr 123	Cret
flexuosus Schf Sfr 108	Taur	moræi L-Sfr 123	Eur
sesquistriatus Stv Sfr 108	R.	signatus Ol Sfr 124	F.
<i>ypsilon</i> Sfr II 111		<i>Mariæ</i> Mls	
Bœhmii Grm Sfr 108	A	flavipes F-Sfr 124	Eur
lateralis Sfr 108	T	pistaciæ Sfr 124	MT
n) elongatus Grm Sfr 109	GAR	4signatus Sfr 126	F.
violaceus F-Sfr 110	Eur	M) 10punctatus L-Sfr 127	Eur
virens Sfr 110	AR	<i>v bothnicus</i> L	
duplicatus Sfr 110	R.	flavescens Schnd-Sfr 127	FGA
concolor Sfr 111	R.	<i>v frenatus</i> F-Rdt 569 [HIR	
sericeus L-Sfr 111	GATR.	punctiger Glh Sfr 127	BSGR
aureolus Sfr 111	Eur	janthinus Grm-Sfr 127	FGAR
hydrochæridis L-Sfr 111	Eur	fuleratus Grm Sfr 128	FGAHR
rugulipennis Sfr 111	Dalm	rufilabris Sfr 128	Taur

flavilabris Pk-Sfr 128	SGA	ochropezus Sfr 144	Sicil
concinus Sfr 129	R.	mystacatus Sfr 145	Lusit
marginatus F-Sfr 129	FGPAIR.	quereeti Sfr 145	GAS
Grohmanni Sfr 129	Sicil	saliceti Zb Stet 55, 28	G
biguttulus Sfr 129	Taur	larvatus Sfr 145	Lusit
N) pallifrons Glh Sfr 135	SGAR	scapularis Sfr 145	Sicil
O) salicis F-Sfr 135	FGPAITM	frontalis Glh-Sfr 146	BSG
bistripunctatus Grm Sfr 135	F	strigosus Grm-Sfr 146	GAI
	[GPAI	Pachybrachys Sfr 146	
bipunctatus L-Sfr 136	Eur	azureus Sfr 146	Pyren
dispar Glh III 614		elegans Grl Ac Madr 153	II
v lineola F		viridissimus Sfr 146	F.
v bipustulatus F Rdt 569		piceus Sfr 146	R
P) anticus Sfr 137	R. [HIR.	terminalis Sfr 146	Lusit
6pustulatus Rss-Sfr 138	F.GA	B) hippophaes Sfr 147	PA
gravidus II Schf-Sfr 138	F.PI	scripticollis Sfr 147	R.
8guttatus F		pallidulus Sfr 147	F.
Koyi Sfr 139	II	hieroglyphicus F-Sfr 148	Eur
Q) Rossii Sfr-139	F.II	histrion Ol-Sfr 149	Eur
v centrimaculatus Sfr 124		tristis Ol-Rdt 563	A
vittatus F-Sfr 139	Eur	tauricus Sfr 149	TR.
R) celtibericus Sfr 140	II	maculatus Sfr 149	ITM
tesselatus Grm-Sfr 140	FGPAR.	limbatus Mnt Sfr 149	T
bilineatus L-Sfr 140	SFGAR	fimbriolatus Sfr 149	GPAIR
connexus Ol Sfr 141	GAITMR	Mulsantii Per 2 ^c Exc 42	
vittula Sfr 141	GAPITR	fulvipes Sfr 150	II
capucinus Sfr 141	F.	bisignatus Rdt 563	A
pygmæus F-Sfr 142	FGAII	C) scriptus Dfr-Sfr 150	Sic
signaticollis Sfr-142	Medit	lineolatus Sfr 150	II
pulchellus Sfr 142	Pyr Sic	cinctus Sfr 150	I Cors
lineellus Sfr 142	Lusit	Stylosomus Sfr 150	
minutus F-Sfr 142	Eur	tamarisci II Schf-Sfr 150	F.PIR.
populi Sfr 143	GAH	ericeti Sfr 151	II
politus Sfr 143	II Sic	minutissimus Grm-Sfr 153	FG
pusillus F-Sfr 143	BSFGAR.	ilicicola Sfr 153	F.
gracilis F-Sfr 144	Eur	CHRYSOMELIDÆ	
Hubneri F-Sfr 144	Eur	Cyrtonus Llr Fmr Soc 50.535	
labiatus L-Sfr 144	Eur	rotundatus Mls-Frm 539	F.II
digrammus Sfr 144	GR		
Wasastjernii Glh-Sfr 144	SGAR		
geminus Glh-Sfr 144	Eur		

plumbeus Fmr 540	H.	Chrysomela L Sfr Lin V 5
elegans Grm Fmr 541	Lusit	A) atra H Schf-Sfr 6 G Sic
montanus Grl-Fmr 542	H.	fimbrialis Kst Sfr 7 GA
angusticollis Fmr 543	H.	v molluginis Rdt 344
thoracicus Fmr 544	H.	tagana Sfr 9 Lusit
ruficornis Grl Fmr 544	H.	cribrosa Grm Sfr 10 Dalm T
eumolpus Fmr 545	H.	obscura Sfr 11 F.PI
Dufouri Dfr-Fmr 546	F.H.	helopioides Sfr 12 H
coarctatus Mls Soc Sc 49. 43		B) cretica Ol Sfr 14 TM
curtus Fmr 547	H.	Banksii F-Sfr 15 Eur
brevis Fmr 547	H.	bætica-Sfr 16 F.H
Timarcha Ltr H Schf 156		varipes-Sfr 17 F. Lus
pimeloides H Schf 21 a	Sic	æthiops Ol Sfr 18 F.PI
tenebricosa F-H Schf 21 b	Eur	fossulata Sfr Sup ^t H
intermedia H Schf 21 c	H.	staphylæa L-Sfr 20 Eur
niceensis Vil 35. 49	F.I.	distincta Kst Fmr Soc 53. 103
italica H Schf 22 f		subferruginea Sfr 21 F. [Pyr
lævigata L H Schf 156	Eur	marcasitica Grm Sfr 22 Styr
pratensis H Schf 22 d	Eur	crassimargo Grm-Sfr 23 AP
coriaria F-H Schf 22 a	Eur	purpurascens Grm Sfr 24 GA
hispanica H Schf 22 b	H.	rufa Dft-Sfr 26 GA
angulicollis Mts Mosc 49. 151		Dahlia Sfr 28 GA
iberica Mts Mosc 49. 152 n. [H.		opulenta Sfr 30 GAH
subcyanea Stp Mts id 152 n.		squalida Sfr 31 A
apricaria Wlt in Silb IV 158 n.		c) cærulea Grm-Sfr 32 A
scutellaris Wlt in Silb IV 158 n.		varians F-Sfr 34 Eur
Prunneri H Schf 22 e	Sard	gættingensis L-Sfr 35 Eur
latipes L S N 678	F.	globipennis Sfr 36 Mold
rugulosa H Schf 22 c	Volhyn	D) Rossii Ilg-Sfr 38 FGPAI
ærea H Schf 24 a	Eur	Schottii-Sfr 39 F.AI
geniculata H Schf 24 b	H.	hemisphærica Grm-Sfr 40 GPAI
immarginata H Schf 24 c	Eur	vernalis Brl-Sfr 40 F.AM
occidentalis H Schf 23 a	Lus	Heerii Kst Sfr 43 AM
pyrenaica Dfr Oss 106	Pyr	orientalis Ol Sfr 44 TM
globosa-H Schf 23 c	A	hyacinthina Sfr 45 Sicil
metallica F-H Schf 23 b	GA	cribellata Sfr 46 Sicil
gallæciana Chvl Rev 40. 17	H.	confusa Sfr 47 F.PI
sardea Vil 35. 50	I	caliginosa Ol Sfr 48 F.HI
maritima Per Soc 55. 79	F.	carbonaria Sfr 49 Pyren
		crassicollis Sfr 50 A

globosa Pz Sfr 52	A	fastuosa L-Sfr 99	Eur
olivacea Sfr 53	G	americana L-Sfr 101	F.GPAHI
— hæmoptera L-Sfr 54	Eur	bicolor F-Sfr 102	AI
<i>hottentota</i> F		<i>v consularis</i> Er in Kst 177	
unicolor Sfr 55	Sard	4imprensa-Sfr 105	R.
femoralis Ol-Sfr 56	F.P	cerealis L-Sfr 107	Eur
molluginis-Sfr 57	F.GAIH	mixta Kst-Sfr 112	FGA
opaca Sfr-Fmr Soc 53.124	Alp	relucens Rsh Sfr 114	Tyr
coriacea Sfr 59	H	melanaria Sfr 115	F.
subænea Sfr 60	Pyren	polita L-Sfr 116	Eur
E) Sparshalli Crt-Sfr 62	BHI	ii) morio Fld Sfr 118	AR
limitata Kst II 72	Dalm	lamina F-Sfr 120	BSFGAI
gypsophilæ Kst-Sfr 64	F.GAIR.	lævicollis Ol-Sfr 120	BI
— sanguinolenta L-Sfr 65	SFGA	chalcites Grm Sfr 121	Hung
lucidicollis Kst Sfr 66	F.I	rufænea-Sfr 122	FII
marginalis Dft-Sfr 68	FGA	1) fucata F-Sfr 124	SFGA
depressa Sfr-Fmr Soc 54.317	F.	4gemina-Sfr 125	FG
limbata F-Sfr 69	BFGA	alternata-Sfr 127	Sicil
Findellii-Sfr 70	Illyr	duplicata Grm-Sfr 127	GAMI
limbifera Kst Sfr 71	R.	geminata Glh-Sfr 129	SFGAI
Hochhuthii Sfr 72	R.	didymata Serb-Sfr 131	FGAI
Besseri Krnk Sfr 73	R.	lepida Ol-Sfr 132	F.
cruentata Sfr 74	H	coreyria Sfr 133	Sic T
carnifex F-Sfr 75	Eur	salviæ Grm-Sfr 135	AIT
cærulescens Sfr 76	G	stachydis Gn-Sfr 136	HI
circumducta Sfr 77	R	j) diluta Grm-Sfr 137	FGAHR
interstincta Sfr 79	I		
subseriata Sfr 80	I		
marginata L-Sfr 81	Eur	K) <i>Oreina</i> (Chol)	
sulcata Fsch Sfr 82	R.	fuscoænea Schum-Sfr 141	FA
analis L-Sfr 83	Eur	speciosissima Sepl-Sfr 142	F.
prasina Sfr 85	Pyren	juncorum Sfr 144	G [GPI
F) lurida L-Sfr 86	Eur	convergens-Sfr 145	Alp Pyr
G) violacea Pz-Sfr 88	GPA	elongata-Sfr 146	PAI
menthastri-Sfr 90	FGA	Genei-Sfr 147	PI
fulminans-Sfr 92	PA	monticola Dft-Sfr 149	PA
resplendens Sfr Stet 55.143	Sic	cacatiæ Schrk-Sfr 150	FGPA
<i>ignita</i> -Sfr 94		senecionis Schum-Sfr 152	GPA
viridana Kst Sfr 95	Sard	tristis F-Sfr 154	FGPAI
palustris-Sfr 96	FHI	tussilaginis Sfr 155	Pyren
— graminis L-Sfr 97	Eur	alcyonea-Sfr 156	Pyr Alp
		Peiroleri Bss-Sfr 158	AI

- bifrons F Sfr 160 I
 ænescens Sfr 161 Alp
 nivalis Hr-Sfr 163 PAI
 v ignita Vil 30
 gloriosa F-Sfr 165 GPA
 vittigera-Sfr 166 GPA
 pretiosa-Sfr 167 Pyr Alp
 yiridis Dft Sfr 274 A
 superba Ol-Sfr 168 FPA
 liturata Sep Sfr 170 GA
 speciosa Pz Sfr 172 GA
 punctatissima Sfr 174 A
 venusta-Sfr 175 FPA
 tristis Rdt 549
 nigrina Sfr 176 Pyren
 melanocephala Dft Sfr 178 A
 aurulenta Sfr 179 GA
 melancholica Hr Sfr 275 A Alp
 intricata Grm-Sfr 180 FGA
 rugulosa Sfr 181 F Hung
 luctuosa Ol-Sfr 182 FAI
 L) ahena Grm Sfr 184 A
 islandica Grm-Sfr 186 GAP
 M) asclepiadis Vil-Sfr 187 GI
 aurichalcea Gbl Sfr 188 R.
 ignita Ol Ent V 534 Eur
 elevata Sfr 189 B
- N) *Lina* Rdt 551
- aenea L-Sfr 191 Eur
 collaris L Sfr 192 SFGPA
 alpina Ztt Sfr 194 SGP
 Escherii Hr Obs 36. 33 Helv
 20punctata Sepl-Sfr 194 BFGP
 cuprea F-Sfr 195 BFGA [AI
 lapponica L-Sfr 196 SGAR
 v bulgharensis F Kst II 84
 - populi L-Sfr 197 FGAHI
 - tremulæ F-Sfr 198 Eur
 longicollis Sfr 199 BSFGA
 o) grossa F-Sfr 200 F.HPI
- lævipennis Sfr 202 I Sicil
 chloromaura Chp-Sfr 203 Pyr
 lucida Ol-Sfr 204 F.I [II
 P) *Entomoscelis* Rdt 552
 rumicis F-Sfr 205 H
 adonidis F-Sfr 207 Eur
 dorsalis F-Sfr 208 GAHR.
- Q) *Gonioctena* Rdt 557
 rufipes Glh-Sfr 210 SGA
 viminalis L-Sfr 211 SGPA
 flavicornis Sfr 215 PA
 triandræ-Sfr 216 GA
 affinis Sch-Sfr 218 SGIR
 nivosa Sfr 222 PA
 6punctata Pz-Sfr 223 BFGPA
 litura F-Sfr 225 SFGA
 lineata Gn-Sfr 227 Sard
 ægrota F-Sfr 228 F.GH
 spartii Ol
 5punctata F Sfr 231 G
 pallida L-Sfr 160 SGPAH
- R) *Gastrophysa* Rdt 555
 polygona L-Sfr 237 Eur
 raphani F-Sfr 239 SFGPAR
 alpina Gbl Kst XXV 98 R.
 janthina Sfr 240 H
- S) *Plagiodesa* Rdt 555
 armoraciæ L-Sfr 242 Eur
- T) *Phædon* Rdt 550
 orbicularis Sfr 243 GA
 carniolica Grm-Sfr 245 GA
 pyritosa Ol-Sfr 246 FGA
 sabulicola Sfr 248 GA
 tumidula Grm Sfr 249 BGF.
 betulæ L-Sfr 250 BSG
 cochleariæ F-Sfr 252 SGPAP

- hederæ-Sfr 253 GI
 grammica Dft-Sfr 254 AI
 salicina Hr Sfr 254 Pyr Alp
 concinna Sph-Sfr 256 BFG
 hispanica Grl Ac Mad 152 H
 u) Phratora Rdt 554
 vulgatissima L-Sfr 268 Eur
 tibialis Sfr 259 G
 vitellinæ L-Sfr 261 BSFGAI
 laticollis Sfr 262 Sicil
 v) Helodes F Rdt 555
 aucta F-Sfr 264 Eur
 Suffriani Kst XXV 100 Sard
 flavocincta Brl Sfr 266 M
 marginella L-Sfr 266 SFGA
 hannoverana F-Sfr 267 SGP
 phellandrii L-Sfr 269 Eur
 marginicollis Sfr 270 Sicil
 vicina Luc 539 Sicil
 chalybæa Sfr 274
 beccabungæ Ilg-Sfr 272 BSFGPAI
 x) variabilis Ol Sfr 273 H
 erythrocephala Ol Sfr 273 F.
 distincta Kst I 89 Eur.
 Andershii Dft Sfr 273 A
 praticola Dft Sfr 274 G
 obscurata Dft Sfr 274 A
 peregrina H Schf Sfr 275 I
 incerta H Schf Sfr 275 I
 florea H Schf Sfr 275 I
 lepida Sph Sfr 275 B
 GALLERUCIDÆ
 Adimonia Leht Rdt 522
 A) brevipennis-Ilg Mag IV 168
 marginata F Kst I 60 [F. I
 B) brachyptera-Kst I 61 I
 pallidipennis Kst IX 81 T
 tanacetii L-Kst II 64 Eur
 monticola Ksw Stet 50.224 Pyr
 silphoides Shlb Kst IX 80 TR.
 Villæ Cml Kst I 64 Alp
 Dahlii Vil 29
 rustica Schl-Kst II 65 Eur
 florentina Rdt Kst XXVIII 85 A
 interrupta Ol-Glh III 718 SF [IR.
 circumdata Dft Fn III 219 A
 circumcincta Mnh Mosc 44. 199
 littoralis F-Kst I 62 FAHI [R.
 angusta Kst XVI 91 H
 sardoa Gn-Kst II 63 Sard
 c) capræ L-Kst I 67 BSFGA
 flava Kst XXVIII 86 R.
 sanguinea F-Kst I 66 BSFGAI
 scutellata Chvl Rev 40. 17 FH
 rufa Grm Kst I 65 AR.
 reticulata Kst I 65
 hæmatidea Grm Kst XXVIII 87
 selandica Bhm Gotl Fn 239 S [GA
 Galleruca F Rdt 523
 A) viburni Pk-Glh III 507 BSFGA
 B) sublineata Luc 539 F. I
 carinata Fld
 C) cratægi Frst Cent I 98 BSFGPAI
 xanthomelæna Schrk Kst IX
 calmariensis F Glh III 508 [82
 lineola F-Kst III 78 BSFGA
 I calmariensis L-Rdt 524 BSFGA
 lythri Glh III 513
 tenella L-Glh III 514 BSFGA
 sagittariæ Glh III 511 BSFGA
 nymphææ L-Kst III 77 BSFGA
 Raphidopalpa Chvl d'Orb X
 120
 foveicollis Luc-Kst XXII 100 AHI

Malacosoma Chvl d'Orb VII 605		HALTICIDÆ Ilg Mag VI
lusitanica L-Kst II 66 F.III		HALTICA Ilg Rdt 527
luteicollis Gbl R.		Lithonoma Chvl d'Orb VII 108
<i>cyanoptera</i> Krnk		marginella F-Ilg 55 F.II
<i>lepida</i> Kst XVI 92		<i>v cincta</i> Ol
æneipennis Klg T		Graptodera Chvl d'Orb VI 307
Agelastica Rdt 525		oleracea L-Rdt 528 Eur
alni L-Kst II 67 BSFGRI		cicatrix Ilg 116 H
halensis L-Kst III 79 BFGPAI		mercurialis F-Rdt 527 SFGA
<i>nigricornis</i> F		erucæ F-Rdt 527 FGA
Phyllobrotica Rdt 525		lythri-A Soc 43. 8 FGH
4maculata L-Glh III 516 SFGA		hippophæs-A Soc 43. 8 Helv
adusta Crtz-Rdt 525 A		Crepidodera Chvl d'Orb IV 333
Calomicrus Stph Rdt 526		lineata Rss-Ilg 110 FI
circumfusus Msh-Rdt 526 BFGA		impressa F-Rdt 528 BFGAH
<i>spartii</i> Hfm II 76		<i>transversa</i> Msh Ent I 205
pinicola Dft-Kst XIV 99 GA		marginicollis Kst XV 92 Dalm
pyrenæus-Grm Spec 597 Pyr		ferruginea Schrk-Rdt 528 Eur
Luperus Gfr Rdt 526		<i>exoleta</i> L? Glh III 551
rufipes Ol-Glh III 518 BSFGPAI		rufipes L-Rdt 529 BSFGA
longicornis F S El I 225 Eur		<i>ruficornis</i> Pz Fn XXI 42
xanthopus Dft Rdt 527 A		melanostoma Rdt 529 A
flavipes L-Glh III 517 SFGA		femorata Glh-Rdt 529 SGPA
viridipennis Grm Kst XIV 97 AF.		<i>femoralis</i> Dft III 274
<i>cærulescens</i> Dft III 253		cyanescens Dft Rdt 528 GA
cyanipennis Kst XIV 98 Monten		nigritula Glh III 557 SG
Monolepta Chvl d'Orb VIII 326		nitidula L-Rdt 529 BSFGA
crythrocephala-Ol VI 91° 578		splendidula Ztt Lap
[F.II]		helxines L-Rdt 528 BSFGAH
		<i>fulvicornis</i> Ent S II 50
		Modeeri L-Rdt 528 BSFG
		ventralis Ilg 58 GH
		pubescens Hfm-Rdt 528 SFGP
		semirufa Kst IX 86 Sard [AI
		rufa Kst XV 91 H

abdominalis Kst XV 93 Dalm
 alpicola-Scht Ber VI 184 G Illyr
 Erichsonii Ztt Ins Lap 222 Lap
 Fischeri Ztt id 223 Lap
 borealis Ztt id 223 Lap

Phyllotreta (Chel)

armoraciae Hfm Rdt 531 SGAR
 brassicae F-Rdt 532 BSFGAI
4pustulata F Kst VIII 95

tetrastigma Cml 47 GI

sinuata-Rdt 532 FGA

excisa-Rdt 532 FGA

flexuosa Ilg-Rdt 532 Eur

nemorum L-Rdt 532 Eur

rivularis Mts Mosc 49. 147 R.

rugifrons Kst XVII 95 Sard

vittula-Rdt 532 FGA

antennata Hfm-Rdt 530 BFGA

atra Pk-Rdt 530 BSFGAI

melana Ilg 60

obscorella Ilg 134

procera Rdt 530 BFGA

nigroaenea Msh-BSFGPI

lepidii Hfm Rdt 530

paecilocera Cml 48 Lomb

Aphthona Chel d'Orb II 5

cyparissiae Gfr-Hfm 80 FGA

euphorbiae F-Ilg 155 BSFGA

atrovirens Frst Rheinl VI 383 S

cyanella Rdt 531 GA

caerulea Pk-Ilg 155 Eur

violacea Hfm Ilg 156

herbigrada Crt-FGA

campanulae Rdt 531

divaricata Rdt 531 A

rubi F-Ilg 160 FGA

striatula Msh

salicariae Pk-Rdt 529 SFA

striatella Ilg 159 GI

Balanomorpha Chel d'Orb II 426

rustica L-Rdt 529 BSFGA

semiænea F Hfm II 43

obtusata Glh-Rdt 540 BSGAI

chrysanthemi Hfm-Rdt 812 SGA

Mathewsii Crt II 435 (Cardiap)

[B

Podagrica Chel d'Orb X 296

fuscipes F-Rdt 530 SFGAI

fuscicornis L-Rdt 530 SFGAI

v chrysomelina: Wlt

malvae Ilg-Rdt 530 FGAI

lacertosa Rsh 60 Tyrol

sublaevis Bhm Vet Ak 49. S

laevigata F Ilg 61 HI

Longitarsus Lr Rdt 533

fuscoaeneus Rdt 535 A

eehii Hfm-Rdt 535 FGAH

Linnæi Dft Rdt 535 A

niger Hfm-Rdt 536 SFGA

anchusae Pk-Rdt 536 BFGA

apicalis-Beck 18 GAR

analis Dft Rdt 535

pratensis R Shlb 11

holsaticus L-Rdt 535 Eur

nigerrimus Glh IV 656 S

4pustulatus F Rdt 535 BGA

dorsalis F-Rdt 812 FGAH

sisymbrii F-Pz Ent I 178 BFG

thapsi Msh I 202

lateralis Ilg 168 HI

verbasci Pk-Rdt 533 SFGAI

rutilus-Ilg 165 Lusit [BSFGA

melanocephalus Glh-Rdt 533

ochroleucus Msh-Glh IV 658 id

nigriceps Rdt 533 A

lutescens Glh-Rdt 533 SFGA

pallens Nwm Ent I 185 B

- tabidus F-Rdt 533 BSFGA
 atricillus L-Rdt 534 SFGAH
 nigrocillus Mts Mosc 49. 146
 anglicus-F Ent S 114 BF [H.
 brunneus Dft Rdt 534 GA
 femoralis Msh Rdt 534 BSGA
 nasturtii F-Rdt 534 SFGA
 atricapillus Dft-Rdt 534 FA
 pratensis Pz-Rdt 534 SFGA
 pusillus Glh-Rdt 534 SFG
 consociatus Frst Rheinl VI 383
 luridus Ol-Rdt 534 BSFGI [G
 ballotæ Msh Ent Brit I 205 B
 parvulus Pk-Rdt 535 BSFGAH
 ater F Rdt 812
 pumilus Ilg 170
 pulex Msh
 obliteratus Rsh 61 Tyr
 Geoffroyi Mts Mosc 45.107 R.
 Psylliodes Ltr Rdt 536
 dulcamaræ Hfm-Rdt 537 SFGA
 rufilabris Hfm Rdt 539 GA
 chalconera Ilg Rdt 812 GAH
 hyosiami L-Rdt 537 BSFGAH
 ecalcarata Rdt 537 A
 chrysocephala L-Rdt 538 BSFGA
 cupronitens Frst Rheinl VI 383
 picipes Rdt 538 A [G
 alpina Rdt 538 A
 melanophthalma Dft Rdt 536 A
 cyanoptera Ilg-Rdt 538 SGPAH
 rapæ Ilg-Rdt 539 BSFGAH
 napi F Hfm II 30
 cuprea Hfm Rdt 537 GA
 fusiformis Ilg Rdt 538 GAH
 luteipes Kst XVII 96 Sard
 attenuata Hfm-Rdt 537 FGA
 cucullata Ilg-Rdt 538 BSFGAH
 spergulæ Glh III 571
 v angustata Wlt
 rufopicea Ltz Rdt 813 A
 picea Rdt 538 GA
 rufilabris Hfm-Rdt 539 FAG
 circumdata Rdt 536 A
 affinis Pk-Rdt 536 SFGA
 exoleta Ilg 176
 propinqua Rdt 536 A
 marcida Ilg 175 FG
 nucea Ilg 78 Lusit
 Plectroscelis Rdt 539
 Chaetocnema Stph 31
 major J D Soc 52. 717 F.
 semicærulea Hfm Rdt 539 GA
 chlorophana Dft-Rdt 539 FAI
 concinna-Msh I. 196 BFGA
 dentipes Hfm Rdt 540
 conducta Mnt-Mts Mosc 38.180 H
 Mannerheimii Glh-Rdt 540 B
 [SFGAR
 Sahlbergii Glh-Rdt 540 SFGPA
 aridella Pk-Rdt 540 EUR
 aridula Glh-Rdt 540 SFGA
 tibialis Ilg 162 Lusit
 ærosa Ltz Rdt 813 A
 compressa Ltz Rdt 813 GA
 angustata Rsh 62 Tyr
 confusa Bhm Vet Ak 49. S
 tarda Mkl Mts Mosc 45.107 GR.
 Dibolia Ltr Rdt 540
 femoralis-Rdt 540 BGA
 rugulosa Rdt 541 GA
 cynoglossi Hfm Rdt 541 GAH
 aurichalcea Frst Rheinl VI 383
 timida Ilg 71 Lusit [G
 cryptocephala Hfm Rdt 541 GA
 occultans Hfm-Rdt 541 SFGAH
 Schillingii Ltz Rdt 813 A
 depressiuscula Ltz Rdt 813 A

Argopus Fsch Rdt 541

hemisphaericus Dft-Rdt 541 FG
Ahrensii Grm Reise 206 [AH

Sphaeroderma Sph Rdt 542

testacea Pz-Rdt 542 Eur
 - cardui Glh-Rdt 542 BSFGA
 discolor Biz Herm 52.16 Trans

Apteropeda Rdt 542

ciliata Ol-Rdt 542 BFGA
hederæ Ilg 164
 conglomerata Ilg-Rdt 542 FGA
globosa Pz Fn XXV 15
 caricis Mrk Kst XXVIII 100 GA
 ovulum Ilg 163 Lusit

Mniophila Sph Rdt 545

muscorum Hfm-Rdt 543 BFGA

HISPIDÆ

Hispa L Rdt 518

atra L-Kst III 76 SFGAI
 aptera-L SN II 603 F
 testacea L-Kst XII 100 F. HTR

Leptomorpha Chv d'Orb
VII 311

filiformis-Grm Fn Eur XXII 10
 [Sic

CASSIDIDÆ Bhm Cass II 329

Cassida L-Bhm 329

austriaca F-Bhm 357 GATR
 - murræa L-Bhm 358 Eur
 vittata F-Bhm 360 Eur
ocellata Hbst VIII 244

sanguinosa Sfr-Bhm 369 Eur
rubiginosa Glh III 437

denticollis Sfr-Bhm 371 FGA
 seladonia Glh Bhm 372 S
 rubiginosa Ilg-Bhm 373 Eur
nigra Hbst Rdt 812

lata Sfr Bhm 375 Sic T

thoracica F-Bhm 376 Eur

vibex L-Bhm 377 Eur

defflorata Sfr-Bhm 378 Eur

depressa Sfr Bhm 380 HI

prasina F-Bhm 381 F. Sic

hexastigma Sfr-Bhm 382 F. IP

languida Cornl-Bhm 383 FG

chloris Sfr-Bhm 384 FGA

stigmatica Sfr-Bhm 385 FGA

rufovirens Sfr-Bhm 386 FGA

rosea Bhm 387 Sty

sanguinolenta F-Bhm 388 SFGA

bella Fld Bhm 404 R.

azurea F-Bhm 411 FGA

lucida Sfr-Bhm 412 FGA

oblonga Ilg-Bhm 422 Eur

nobilis L-Bhm 423 Eur

navicula Bhm 429 R.

margaritacea F-Bhm 432 Eur

subreticulata Sfr Bhm 436 FPA

mollis Bhm 437 Lusit

pusilla Wlt-Bhm 438 F. HI

puncticollis Sfr Stet 44.257

pupillata Bhm 439 F Sic

lineola Crtz Bhm 450 GAR.

nebulosa L-Bhm 451 Eur

ferruginea F-Bhm 453 Eur

meridionalis Sfr-Bhm 454 F.

obsoleta Ilg-Bhm 455 Eur

berolinensis Sfr-Bhm 458 FGA

plana Chp

alpina Cml 45 Lomb

atrata F Bhm 470 GA

equestris F-Bhm 474 Eur

nigriceps Fmr Bhm 476 H
 hemisphaerica Hbst-Bhm 476
 hablitziae Mts Bhm 490 R. [Eur
testudo Sfr Stet 44. 284
 seraphina Mt Bhm 491 TM
 inquinata Brl Bhm 494 M
 alpina Breml Stet 55.197 Alp

EROTYLES

Triplax Pk Led 202

russica L-Led 205 Eur
nigripennis F
 elongata Led 210 A
 ruficollis-Led 211 FGA
 melanocephala Led 211 H
 ænea Pk-Led 212 Eur
 collaris Schl- SFGP
nigriceps Led 213
 scutellaris Chrpl Led 214 Hung
 bicolor Msh-Led 215 SFA
 rufipes Pk-Led 216 Eur
 clavata-Led 217 A Sic
 capistrata Led 217 F

Tritoma F Led 218

bipustulata Ol-Led 221 Eur

Aulacocheilus Led 245

violaceus Grm-Led 251 A Croat

Leiestes Rdt 200

seminigra Ghl-Rdt 200 SF.AR

Orestia Grm Rdt 199

alpina Grm Rdt 199 A

Engis F Rdt 200

sanguinicollis F-Rdt 200 SFGA

humeralis F-Rdt 200 SFGAI
 rufifrons F-Rdt 200 SFGA
 bipustulata F-Rdt 200 SFGA

SECURIPALPES Mls Fn

GYMNOSOMIDÆ

Hippodamia Chvl Mls 30

13punctata L-Mls 31 Eur
 7maculata de G-Mls Spec 11 SGA

Anisosticta Dpch Mls 36

19punctata L-Mls 36 Eur

Adonia Mls 39

mutabilis Scrb-Mls 39 Eur
 arctica Schnd Mls Spec 45 Lap
 strigata Wsm Mls Spec 46 Lap

Adalia Mls 44

obliterata L-Mls 44 Eur
livida de G Mls 44
Mnigrum Ilg Rdt 582

bothnica Pk-Mls 48 SFGA
 hyperborea Pk Mls Spec 53 Eur
 bipunctata L-Mls 51 Eur
 rufocincta Mls Spec 59 Eur.
 alpina Vil-Mls Spec 61 FGA
 inquinata Mls 67 Eur
 11notata Schnd-Mls 63 Eur

Bulæa Mls Spec 69

19notata Gbl Mls Spec 69 Eur
 27punctata Mts Mosc 49. 153 n.
 pallida Mls Spec 73 T
 lividula Mls Spec 1016 n.

Harmonia Mls 103		Halysia Mls 148	
marginipunctata Schl-Mls 108		16guttata L-Mls 148	Eur
impustulata L-Mls 112	Eur [Eur	Vibidia Mls 150	
Doublierii-Mls 118	F.	12guttata Pod-Mls 150	
12pustulata F-Mls 121	Eur	Thea Mls 159	
<i>v lyncea Ol Mls Spec 92</i>		22punctata L-Mls 159	
Coccinella L Mls 71		Propylea Mls 152	
- 14pustulata L-Mls 93	Eur	14punctata L-Mls 152	
- variabilis Ilg-Mls 95	Eur	Micraspis Chvl Mls 162	
11punctata L-Mls 71	Eur	phalerata Luc-Mls Spec 213	
hieroglyphica F-Mls 87	Eur	12punctata L-Mls 163	
- 5punctata L-Mls 76	Eur	Chilocorus Lch Mls 152	
divaricata Ol Mls Spec 112	Eur.	[Eur	
- 7punctata L-Mls 79	Eur	renipustulatus Scrh-Mls 168	
oblonga Mts Mosc 49.	153 H.	bipustulatus L-Mls 170	
labilis-Mls 84	Eur	Exochomus Rdt Mls 172	
<i>magnifica Rdt 583</i>		auritus Scrh-Mls 176	
trifasciata L-Mls Spec 119	s	collaris Kst XVII 100	
padana Cml 51.	i	pubescens Kst Mls Op III 64	
Anatis Mls 133		<i>flavilabris Mls Spec 947</i>	
ocellata L-Mls 133		4pustulatus L-Mls 172	
Mysia Mls 129		<i>v distinctus Brl Mls Spec 485</i>	
oblongoguttata L-Mls 129		Brumus Mls Spec 492	
Sospita Mls 137		desertorum Gbl Mls Spec 495	
tigrina L-Mls 137		<i>deserta Mts Mosc 40. 175</i>	
Myrrha Mls 125		Hyperaspis Chvl Mls 179	
18guttata L-Mls 125		4maculata Rdt Mls 185	
Calvia Mls 140		A	
14guttata L-Mls 140			
10guttata L-Mls 143			
bis 7 guttata Schl-Mls 144			

Aspidiphorus Ltr Rdt 224		Endomychus Pz Mls 11
orbiculatus Glh-Rdt 224 FGA		coccineus L-Mls 12 SFP AI thoracicus Chp-Mls 14 GA
<hr/>		
SULCICOLLES Mls Fn		Mycetina Mls 15
Eumorphus Cst Asp 28.158		cruciata Schl-Mls 15 SFP AI
		Gorgia Mls 17
calabrus Cst Asp 28.158	I	succincta L-Mls 17 SFG PA
Ancylopus (<i>Chvl</i>)		Lycoperdina Ltr Mls 20
melanocephalus Ol VI 1010		bovistæ F-Mls 20 SFA [18 ^A
	1073 [Sic	rubricollis Grm Fn Eur XXIII
Polymus Mls 10		Dapsa Mls 23
nigricornis Mls 10	F	trimaculata Mts Mls 23 F denticollis Grm-Mls 25 FGA



INDEX GENERUM.

- Abax Bnl.* . . . 17
Abdera Sph. . . . 113
Abræus Lch. . . . 65
Acalles Sch. . . . 156
Acalyptus Sch. 153
Acanthoderes Srv
 [167
Acetrus Sch. . . . 156
Achenium Sph. 47
Acidota Sph. . . . 52
Acilius Lch. . . . 27
Acinopus Dj. . . . 12
Acmæodera Esch. 90
Acorius Zim. . . . 18
Acritus Lec. . . . 65
Acrodon Zim. . . . 20
Acrognathus Er 51
Acrossus Mls. 82
Acupalpus Ltr. 14
Acylophorus Nrd. 45
Adalia Mls. . . . 185
Adelocera Ltr. . . . 95
Adelops Tlk. 58 [114
Adelostoma Dpch
Adexius Sch. . . . 142
Adimonia Lcht. 180
Adonia Mls. . . . 185
Adrastus Esch. 98
Ædilis Srv. . . . 167
Ægialia Ltr. . . . 83
Ægosoma Srv. . . . 163
Æpeus Sml. . . . 24
Æsalus F. 79
Æthiessa Bms. 89
Ætophorus Scht. 7
Agabus Lch. . . . 28
Agapanthia Srv. 168
Agaricophagus
 Scht. 60
Agaricophila Mts. 75
Agathidium Ilg. 60
Agelæa Gn. . . . 10
Agelastica Rdt. 181
Aglenus Er. . . . 70
Agnathus Grm. 127
Agonum Bnl. . . . 22
Agrilus Sl. 91
Agriotes Esch. 98
Agrypnus Esch. 95
Agyrtes Frhl. . . . 59
Akis Hbst. 114
Alaus Esch. 95
Albana Mls. 168
Aleochara Grv. 39
Alexia Westw. 187
Allecula F. 122
Alophus Sch. . . . 141
Alphitobius Sph
 [119
Alphitophagus Sph
Altica Ilg. 181 [119
Alticopus Vil. 133
Amalus Sch. . . . 153
Amara Bnl. 18 [105
Amauronia Westw
Amaurops Fmr. 55
Amblyptera Sl. 113
Amblystomus Er. 14
Ammobius Guér. 118
Ammœcius Mls. 82
Amomphus Dhrn.
 [138
Amorphocephalus
 Sch. 136
Ampedus Grm. 96
Amphicoma Ltr. 84
Amphicyllis Er. 60
Amphimallus Ltr
Amphotis Er. 67 [86
Anærea Mls. . . . 168
Anæsthetis Mls. 168
Anaspis Gfr. . . . 124
Anatis Mls. 186
Anatolica Esch. 112
Anchomenus Bnl. 21
Ancylocheira Esch
 [91
Ancylopus Chvl. 188
Ancystronycha
 Mrk. 100
Anillus J D. 27 [166
Anisarthron Rdt
Anisodactylus Dj. 12
Anisoplia Srv. . . . 87
Anisorhynchus
 Sch. . . . 142 [185
Anisosticta Dpch
Anisotoma Ilg. . . . 59
Anobium F. 108
Anomala Sml. 88 [70
Anommatus Wesm
Anoncodes Scht. 130
Anophthalmus Stm
 [24
Anoplites Srv. 163
Anoplodera Mls. 171
Anoplus Sch. . . . 154
Anoxia Lpl. 87
Anthaxia Esch. 93
Antherophagus
 Ltr. 71

- Anthicus Pk... 128
 Anthobium Sph. 53
 Anthocomus Er 103
 Anthonomus Grm
 [152]
 Anthophagus Grv 52
 Anthracias Stv. 120
 Anthrenus Gfr. 76
 Anthribus Gfr.: 133
 Anthypna Ltr.. 84
 Apalochrus Er. 103
 Apalus F. 127
 Apate F. 107
Apatura Lpt Gr. 90
 Apeistus Mts... 70
 Aphanisticus Ltr 94
 Aphodius Ilg.. 80
Aphthona Chvl 182
 Apion Hbst.... 134
 Aplidia Hp. 86 [105
Aplocnemus Sph
 Apoderus Ol.. 133
 Apotomus Ilg.. 9
Apristus Chd. 8
Apteropeda Rdt
 Aptinus Bnl. G [184
Argopus Fsch. 184
Argutor Dj. 15
 Aristus Ltr.... 9
 Aromia Srv. ... 164
 Arpedium Er.. 52
 Asclera Scht.. 129
 Asemum Esch. 165
 Asida Ltr. 113
Aspidiotes Sch 138
 Aspidiphorus Ltr
 Astigis Rmb 15 [188
 Astrapæus Grv. 46
 Astynomus Rdt 167
 Atelestus Er... 104
 Ateuchus Wbr. 79
- Athous Esch... 95
 Atomaria Sph. 72
Atopa Pk 99
 Attagenus Ltr. 76
 Attalus Er.... 103
 Attelabus L133 [155
 Aubeonymus J D
 Aulacocheilus Lcd
 [185
 Auletes Sch... 134
 Aulonium Er.. 69
 Aurigena Lpt Gr 90
 Autalla Lcd... 34
 Axinopalpis Rdt 165
 Bacanius Lec.. 65
 Badister Clrv... 11
 Bagous Grm... 156
 Balaninus Grm. 152
Balanomorpha
 Chvl. 182
Barathraea Lcd 173
 Baridius Sch.. 155
 Barynotus Grm 141
 Barypeithes J D 137
Bathyscia Schd 58
 Batrisus A.... 54
 Bembidium Ltr. 24
 Berginus Er... 75
 Berosus Lch... 32
 Biophanes Mls 117
 Biphyllus Schuck
 Bitoma Hbst. 69 [75
 Bius Mls. 120
 Blaps F. 115
Blechrus Mts. 7
 Bledius Sph.. 50
 Blemus Dj.... 24
 Blethisa Bnl... 2
 Bolhoceras Krb. 83
 Bolitobius Sph. 42
 Bolitochara Mnh 34
- Bolitophagus Ilg*
 [119
 Boreaphilus Shlb
 Boros Hbst. 120 [53
 Bostrychus F.. 162
 Bothrideres Stm 70
 Bothriophorus Mls
 [77
Bothynoderes Sch
 [141
 Brachinus Wbr. 6
 Brachonyx Sch. 152
 Brachycerus F. 136
 Brachyderes Sch
 [138
 Brachypterus Kgl
 [66
 Brachytarsus Sch
 [132
 Bradybatus Grm
 [152
 Bradycellus Er. 12
Bradytus Sph. 20
 Bromius Rdt.. 174
 Brontes F.... 71
 Broscosoma Rsh 10
 Broscus Pz.... 10
 Bruchus L.... 131
 Brumus Mls... 186
 Bryaxia Lch... 55
 Bubas Mls 80
 Bulæa Mls 185
 Buprestis L... 91
 Byrrhus L.... 77
 Bythinus Lch.. 55
 Byturus Ltr... 75
 Calais Lpt.. 95 [168
Calamobius Guér
 Calandra Clrv.. 160
 Calathus Bnl.. 21
 Calcar Ltr... 120

- Callicnemis* Lpt 88
Callidium F... 164
Callimus Mls... 166
Callistus Bnl... 10
Calodera Mnh... 35
Calomicrus Stph
Calopus F. 129 [181
Calosoma Wbr. 5
Calvia Mls... 186
Calyptobium Vil73
Calyptomerus Rdt
 [61
Calyptorhina Lcd
 [173
Calyptosis Sl... 111
Campторhinius Sch
 [155
Campylus Fsch. 96
Cantharis Gfr.. 126
Cantharis F... 100
Capnodis Esch. 90
Carabus L.... 3
Carcinops Mrs. 64
Cardiomeria Bss 22
Cardiophorus Er 95
Carpophilus Stph66
Cartallum Srv. 165
Carterus Dj... 8
Cassida L.... 184
Castalia Lpt Gr 91
Cataphorticus J D
 [145
Cataphronetis Luc
 [120
Cathormiocerus
 Sch..... 145
Catops Pk. 58 [59
Catopsimorphus A
Cebrio Ol.... 99
Celia Zim.... 19
Centrotoma Heyd54
Cephalostenus Sl
 [114
Cephalotes Bnl 10
Cephennium Mir K
Cerambyx L 163 [57
Cerandria Luc. 120
Ceratophyus Fsch
Cercus Ltr. 66 [83
Cercyon Lch... 33
Cerocoma Gfr.. 126
Cerophytum Ltr 94
Ceruchus M'L.. 79
Cerylon Ltr... 70
Cetonia F... 89 [70
Ceuthorcerus Grm
Ceuthorhynchus
 Grm..... 157
Chærodrys J D. 139
Chalcophora Srv
Charopus Er104[91
Chasmatopterus
 Ltr. 85
Cheilotoma Lcd174
Chennium Ltr.. 54
Chevrieria Hr. 53
Chevrolatia J D. 56
Chilocorus Lch 186
Chiloneus Sch. 146
Chirodes (Dj).. 119
Chitona Seht.. 130
Chkenius Bnl.. 10
Chloëbius Sch. 149
Chlorophanus Grm
Choleva Ltr 58 [139
Choragus Krb.. 133
Chrysanthia Seht
 [130
Chrysobothrys
 Esch. 91
Chrysochus Rdt174
Chrysomela L.. 177
Cicindela L... 1
Cicones Crt... 69
Cillenum Crt.. 27
Cionus Clrv... 159
Cis Ltr..... 107
Cistela Gfr.... 122
Clambus Fsch.. 61
Claviger Prsl.. 56
Clemmus Hmp 75
Cleonus Sch... 140
Clerus Gfr... 106
Clivina Ltr.... 10
Clypeaster Ltr. 62
Clythra Lcht.. 172
Clytus F.. 165 [118
Cnemeplatia Cst
Cnemidotus Ilg. 31
Cneorhinus Sch 137
Coccidula Kgl. 187
Coccinella L... 186
Cæculus Lpt Gr 91
Cæliodes Sch.. 155
Cælometopus Sl115
Cælopterus Mls 187
Cænopsis Bach. 145
Colaphus Rdt.. 174
Colenis Er.... 60
Colobicus Ltr.. 69
Colobopterus Mls
Colon Hbst. 59 [80
Colophotia Dj.. 116
Colotes Er.... 104
Colovocera Mts 70
Colpotus Mls.. 116
Colydium.... 70
Colymbetes Clrv 27
Comazus Fmr. 61
Comphonota Sl 112
Compsidia Mls 169
Coniatus Grm.. 143
Conopalpus Glh 124

Conurus Sph... 41	Cryptohypnus Esch [97	Dendroctonus Er [161
<i>Cophosus</i> Dj... 16	Cryptophagus Hbst [71	Dendrophagus Sch [71
<i>Coprimorphus</i> Mls [80	Cryptopleurum Mls [34	Dendrophilus Lch
Copris Gfr... 79	Cryptorhynchus Ilg [155	<i>Denops</i> Stv 105 [64
Coprophilus Ltr 51	Crypturgus Er. 162	Derelomus Sch. 155
<i>Coptocephala</i> Lcd [174	<i>Cteniopus</i> Sl... 123	Dermestes L... 75
coræbus Lpt Gr 92	Ctenistes Rchb. 54	Dia Chvl... 174
<i>Corax</i> Ptz... 16	Ctenopus Fsch. 124	Diacanthus Ltr. 98
Corticaria Msh. 74	Cucujus F... 71	Diachromus Er. 11
Corticus Ltr... 69	Curimus Er... 77	Dianous Sml... 48
Corylophus Sph 62	Cybister Crt... 27	Diaperis Gfr... 119
Corymbites Ltr 77	Cybocephalus Er 68	<i>Diastictus</i> Mls. 83
Corynetes Hbst 106	Cychramus Kgl. 68	<i>Diastochelus</i> JD [141
<i>Coryphium</i> Sph 53	Cychrus F... 5	<i>Dibolia</i> Ltr... 183
Coryssomerus Sch [152	Cyclonotum Er. 33	<i>Dicerca</i> Esch... 91
<i>Cosmiocomus</i> (Kst) [105	Cylidrus Spn... 105	Dices Ltr. 126 [12
Cossonus Sch... 160	Cyllidium Er... 32	Dicheirotrichus JD
Cossyphus Ol... 117	Cyllodes Er... 68	Dichomma Sl... 111
Cotaster Mts... 154	Cymindis Ltr... 6	Dichotrachelus
Coxelus Ltr... 69	Cynegetis Rdt... 187	Strl... 149
Cratomerus Sl... 93	Cyphogenia Sl. 114	<i>Dictyalotus</i> Rdt [107
Cratonychus Er. 95	<i>Cyphon</i> Pk... 99	Dictyopterus Ltr 99
Cratoparis Sch. 133	Cyrtonus Ltr... 173	Diglossa Hld... 41
<i>Crepidodera</i> Chvl [181	Cyrtusa Er... 60	Dima Chp... 95
Criocephalus Mls [165	Cyrtillus Er... 77	Dinarda Lcd... 40
Crioceris Gfr... 172	Dapsa Mls... 188	Dinoderus Sph 107
Criomorphus Mls [164	Daptus Fsch... 11	<i>Dinodes</i> Bnl... 11
Cryphalus Er... 162	Dascillus Ltr... 99	Diodesma Ltr... 69
Cryptarcha Shuck [68	Dasycerus Brong 75	Diodyrhynchus
Crypticus Ltr... 117	<i>Dasysterna</i> Rmb 87	Grm... 134
Cryptobium Mnh 46	Dasytes Pz... 104	Diplocælus Guér 75
Cryptocephalus Gfr [174	Deilus Srv... 166	Diprosopus Mls 102
	Deleaster Er... 51	Diræa F... 123
	Deliphrum Er... 52	<i>Ditoma</i> Ilg... 69
	Delognatha Stv 111	Ditonus Bnl... 8
	Demetrius Bnl. 7	Ditylus Fsch... 129
		Doliceon Lpt... 46

Dolichosoma Stp	Enedreytes Sch 133	Falagria Led .. 34
Dolichus Bnl 21 [105	Engis F..... 185	Faronus A 55
Dolopius Esch. 98	<i>Enicopus Stp</i> 105	Feronia Ltr..... 15
Donacia F..... 171	Enneadesmus Mls	Formicomus Lft
Dorcadion Dlm 166	[107	[127
Dorcatoma Hbst 109	Enneathron Mll	Foucartia J D. 137
Dorcus M'L... 79	[108	Galleruca F... 180
Drapetes Rdt.. 94	Enoplium Ltr.. 106	Gasterocercus Lpt
<i>Drasterius Rdt</i> 97	Enoplopus Sl.. 115	[155
Drilus Ol..... 100	<i>Entomoscelis Rdt</i>	<i>Gastrophysa Rdt</i>
Dromius Bnl. 7 [164	[179	<i>Geobius Brl</i> 83 [179
Drymochares Mls	<i>Entypus Rdt.</i> 108	<i>Geodromus Hr</i> 52
<i>Dryophilus Chvl</i>	Epicauta Rdt.. 127	Geonemus Sch. 141
[109	Epierus Er.... 64	Georyssus Ltr.. 77
Dryophthorus Sch	Epilachna Chvl 187	Geotrogus Guér. 86
Dryops F. 129 [161	Epistemus Stp 73	Geotrupes Ltr.. 83
<i>Dryops Lch.</i> ... 78	Epomis Bnl.... 10	Gibbium Scpl.. 110
Drypta F..... 6	Epuræa Er.... 66	Glaphyrus Ltr. 84
Dyla Fsch.... 116	Erelus Mls.... 119	Glaresis Er... 84
Dyschirius Bnl. 9	Ergates Srv... 163	Glymma Mrs.. 65
Dytiscus L.... 27	Erirhinus Sch. 151	Glyptoma Er.. 54
Ebæus Er. 104 [162	Erodus F..... 110	Gnaptor Fsch.. 115
Eccoptogaster Hbst	Eubria Rdt.... 99	Gnorimus Srv.. 89
Ectinus Esch.. 98	Eucinetus Grm. 99	Golgia Mls.... 188
Elaphocera Gn. 87	Eucnemis Ahr. 94	<i>Gonioctena Rdt</i>
Elaphrus F.... 2	<i>Eugnathus Mls</i> 53	[179
Elater L..... 96	Eulasia Trq... 84	<i>Gonocephalum</i>
Eledona Ltr... 119	Eumorphus Cst 188	<i>Mls.</i> 118
Elenophorus Ltr	Eunectes Er... 27	Gracilia Srv... 166
[113	Euplectus Lch. 56	Grammoptera Srv.
Eleodes Esch.. 115	<i>Eupleurus Mls.</i> 81	[171
Elleschus Stp 152	Euryporus Er.. 46	<i>Graptodera Chvl</i>
Elmis Ltr..... 78	<i>Eurythyrea Esch</i>	[181
Elodes Ltr.... 90	[91	Gronops Sch.. 144
Elytrodon Sch. 149	Euryusa Er... 40	<i>Gryphinus Rdt.</i> 62
Emenadia Lpt.. 125	Eusomus Grm. 138	Grypidius Sch. 152
Emphylus Er.. 71	Eustrophus Ilg. 123	Gymnetron Sch. 159
Endecatômus Mll	Eutheia Stp.. 57	Gymnopleurus Ilg
[107	Evæstethus Grv. 50	Gymnusa Grv 41 [79
Endomychus Pk 188	Exocentrus Mls 168	Gynandromorphus
Endophlæus Er 69	Exochomus Rdt 186	Dj..... 12

- Gynandrophthalma* Lcd. 173
 Gyrimus Gfr. 31
 Gyrophæna Mnh 40
 Habrocerus Er. 42
 Hadrotoma Er. 76
 Hæmonia Lcd. 172
 Haliplus Ltr. 30
 Hallomenus Helw
 Halyzia Mls 186 [123
Hammatikerus
 Srv. 163
 Harmonia Mls. 186
 Harpalus Ltr. 12
 Hedobia Ltr. 109
 Hegeter Ltr. 112
 Heliopathes Mls 117
Helochares Mls. 31
Helodes Rdt. 180
 Helophorus F. 32
 Helops F. 120 [82
Heptaulacus Mls
 Hesperophanes Mls
 Hetærius Er 64 [165
 Heterocerus F. 78
Heterophaga Rdt
 Srv. [119
 Heterothops Stph
 Srv. [45
 Hippodamia Chvl
 Hispa L. 184 [185
Hispalis Rmb. 14
 Hister L. 63
 Hololepta Pk. 63
 Holoparamecus Crt
 Srv. [73
 Homalorhinus Sch
 Srv. [137
 Homalota Mnh. 35
 Hoplia Ilg 85
 Hybalus Brl. 83
 Hybosorus M'L. 83
Hycleus Ltr. 126
 Hydaticus Leh. 27
 Hydriobius Scht. 59
 Hydræna Kgl. 33
 Hydrobius Leh. 31
 Hydrochus Leh. 32
 Hydronomus Scht
 Srv. [152
 Hydrophilus Gfr 31
 Hydroporus Clrv 29
 Hydrous Brl. 31
 Hygronoma Er. 35
 Hylastes Er. 161
 Hylecætus Ltr. 107
 Hylesinus F. 161
 Hylobius Sch. 142
 Hylotrupes Srv 164
 Hylurgus Ltr. 161
 Hymenoplia Esch 85
 Hymenorus Mls 122
 Hyperaspis Rdt 186
 Hyphidrus Ilg. 29
 Hypoborus Er. 162
 Hypocælus Esch 94
 Hypocopus Mts. 72
 Hypocypus Er. 41
 Hypophlæus Helw.
 Srv. [120
 Hypothemenus
 Westw. [162
 Hypulus Pk. 124
 Ilybius Er. 28
 Ipidia Er. 66
 Ips F. 68
 Ischnodes Grm. 97
 Isocerus Ltr. 116
Isorhipis Lcd. 94
 Julodis Esch. 90
Labidostomis Lcd
 Srv. [172
 Laccobius Er. 32
 Laccophilus Leh 28
Lachnæa Lcd. 173
 Lacon Lpt. 95
 Læmophlæus Er 71
 Læna Ltr. 115
 Lagria F. 129
 Lamia F. 167
Lampra Rdt. 91
 Lamprosoma Krb.
 Lampyris L100 [174
 Langelandia A. 73
 Laparocerus Sch
 Srv. [146
 Laricobius Rsh 106
 Larinus Grm. 150
 Lasia Mls. 187
 Lasiopsis Er. 86
 Lathridius Hbst. 74
 Lathrimæum Er. 52
 Lathrobium Grv. 47
 Lathropus Er. 71
 Lebia Ltr. 8
 Leichenium Rdt 118
Leja Dj. 24
 Leiestes Rdt. 185
Leiochiton Crt. 10
Leiocnemis Zim 20
 Leiopus Srv. 168
Leirus Zim. 20
 Leistus Frl. 63
 Lema F. 172
 Leptacinus Er. 43
Leptidea Mls. 166
 Leptinus Mlr. 58
 Leptodirus Scht. 57
 Leptomorpha Chvl.
 Leptura L170 [184
Leptusa Krtz. 38
 Lepyrus Grm. 142
 Lesteva Ltr. 52

Lethonymus Mrs	Magdalinus Grm	Micalymma Westw
[130]	[151]	[51]
Lethrus Scpl. . 84	Malachus F. . . 103	Micraspis Chvl 186
Licinus Ltr . . . 11	Malacogaster Bss	Microdera Esch 111
Lignyodes Sch. 152	[100]	Micropeplus Ltr 54
Limnebius Lch. 32	Malacosoma Chvl	Microrhagus Esch
Limnichus Ltr. 77	[181]	[94]
Limnius Mr. . . . 78	Malthinus Ltr. . 102	Micrositus Mls 117
Limobius Sch. . 143	Malthodes Ksw 102	<i>Microsphaera</i> Rdt
Limonius Esch. 96	Margarinotus Mrs	[73]
<i>Lina</i> Rdt. 179	<i>Margus</i> Rdt 120 [63]	<i>Microsporus</i> Kln
<i>Lioderes</i> Rdt. . 164	Masoreus Dj. . . . 8	[61]
Liodes Ltr. . . . 60	Mastigus Ltr. . . 57	Microtelus Sl. . 114
<i>Lionychus</i> <i>Wism</i> 8	Mecinus Grm. . . 160	Microzoum Rdt 118
Liophlæus Grm 141	Mecynotarsus Lft	<i>Minotaurus</i> Mls 83
Liosomus Krb. 142	[127]	Minyops Sch. . . 141
Litargus Er . . . 75	<i>Megacephala</i> Ltr 1	Miscodera Esch 10
Lithocharis Led 47	Megarthus Stph 54	Misolampus Ltr 115
<i>Lithonoma</i> Chvl	Megasternum Mls	Mniophila Stph 184
[181]	[34]	Molorchus F. . . 166
Lithophilus Frl 119	Megatoma Hbst. 76	<i>Molops</i> Bnl. . . . 18
Litoborus Mls. 117	<i>Megischia</i> Sl. . 123	Molytes Sch. . . 142
Lixus F. 149	Meira J D. 145	<i>Monocrepidius</i>
Lomechusa Grv. 40	Melandrya F. . . 124	Esch. 95
Lonchosternus Lft	Melanophila Esch.	Monohammus Srv
<i>Lopha</i> Dj. . . 25 [11	Melasis Ol. . 94 [90	[167]
Loricera Ltr . . 10	Meligethes Stph 67	Monolepta Chvl 181
Lucanus L. 79	<i>Melinopterus</i> Mls	Mononychus Grm
Luciola Lpt. . . 100	Meloë L. . . 125 [82	[156]
Ludius Ltr. 97	Melolontha F. . . 87	Monotoma Hbst 73
Luperus Gfr. . . 181	Melyris F. 105	<i>Monotropus</i> Er 86
Lycoperdina Ltr	Menophilus Mls 120	Mordella L. . . . 124
Lycetus F. . 107 [188	Mesagroicus Sch	Morica Sl 114
Lydus Fisc 126 [99	[139]	Morimus Srv. . 167
Lygistorus Rdt	Mesites Sch. . . 161	Morychus Er. . . 77
Lymexylon F. . 107	Mesosa Ltr. . . . 168	Myas Dj. 15
<i>Lymnæum</i> Stph 27	<i>Metabletus</i> Scht. 7	Mycetæa Stph . . 75
Lyprus Sch. . . . 159	Metallites Grm 140	Mycetina Mls. . 188
<i>Lytta</i> F. 126	Mezium Crt. . . 110	Mycetochares Ltr
<i>Macrolenes</i> Led 173	Micotrogus Sch	[122]
Macronychus Mr 78	[153]	<i>Mycetoma</i> (Zgl) 123

<i>Mycetophagus</i> Hlw	<i>Oberea</i> Mls.	<i>Opetiopalpus</i> Spn
[75]	<i>Obrium</i> Ltr	<i>Ophonus</i> Dj 12 [106]
<i>Mycetoporus</i> Mnh	<i>Ocalea</i> Er.	<i>Opilus</i> Ltr 106 [119]
<i>Mycterus</i> Ol 130 [42]	<i>Ochina</i> Stm.	<i>Oplocephala</i> Lpt
<i>Mylabris</i> F.	<i>Ochodeus</i> Srv.	<i>Orchesia</i> Ltr.
<i>Myllæna</i> Er.	<i>Ochtebius</i> Lch.	<i>Orchestes</i> Ilg.
<i>Myodites</i> Ltr.	<i>Ochthenomus</i> Scht	<i>Orectochilus</i> Lcd 31
<i>Myorhinus</i> Sch. 155	[129]	<i>Oreina</i> Chvl.
<i>Myrmecinomus</i>	<i>Octotemnus</i> Mll 108	<i>Orestia</i> Grm.
<i>Chd.</i>	<i>Ocypus</i> Stph	<i>Orobitis</i> Grm.
72	<i>Odacantha</i> Pk.	<i>Orophius</i> Rdt.
<i>Myrmedonia</i> Er. 34	<i>Odontæus</i> Klg.	<i>Orphilus</i> Er.
<i>Myrmekixenus</i> Chvl	<i>OEdemera</i> Ol.	<i>Orsodacna</i> Ltr. 171
<i>Myrrha</i> Mls 186 [75]	<i>OElichirus</i> Er.	<i>Orthochætes</i> Grm
<i>Mysia</i> Mls.	<i>OENas</i> F.	[154]
186	<i>Olibrus</i> Er.	<i>Orthoperus</i> Stph 73
<i>Nacerdes</i> Scht. 129	<i>Oligomerus</i> Rdt 109	<i>Orthopleura</i> Spn
<i>Nanophyes</i> Sch 160	<i>Oligota</i> Mnh.	<i>Oryctes</i> Ilg 88 [106]
<i>Nastus</i> Sch.	<i>Olisthærus</i> Er.	<i>Osmoderma</i> Srv 89
149	<i>Olisthopus</i> Dj.	<i>Osphya</i> Ilg.
<i>Nebria</i> Ltr	<i>Olocrates</i> Mls.	123
2	<i>Olophrum</i> Er.	<i>Othius</i> Stph 43 [146]
<i>Necrobia</i> Ltr.	<i>Omalium</i> Grv.	<i>Otiorrhynchus</i> Grm
106	<i>Omalisus</i> Gfr.	<i>Otophorus</i> Mls. 81
<i>Necrophilus</i> Ltr 58	<i>Omaloplia</i> Stph. 85	<i>Oxylæmus</i> Er.
<i>Necrophorus</i> F. 57	<i>Omaseus</i> Dj.	70
<i>Necydalis</i> L.	<i>Omas Sch</i>	<i>Oxyomus</i> Mls.
166	<i>Omias</i> Sch	82
<i>Nematodes</i> Ltr. 64	<i>Omoplus</i> Sl.	<i>Oxypleurus</i> Mls 164
<i>Nemognatha</i> Ilg 127	<i>Omophron</i> Ltr.	<i>Oxypoda</i> Mnh.
<i>Nemosoma</i> Ltr. 68	<i>Omosita</i> Er.	38
<i>Niphona</i> Mls.	<i>Omphreus</i> Dj.	<i>Oxyporus</i> F.
168	<i>Oncognathus</i> Lcd 53	46
<i>Niptus</i> (Bld).	<i>Oniticellus</i> Srv. 80	<i>Oxytelus</i> Grv.
110	<i>Onitis</i> F.	50
<i>Nitidula</i> F.	<i>Onthophagus</i> Ltr 80	<i>Oxythyrea</i> Mts. 89
66	<i>Onthophilus</i> Lch 65	<i>Pachnephorus</i> Rdt
<i>Nomius</i> Lpt.	<i>Oocrotus</i> Luc.	[174]
8	<i>Oodes</i> Bnl.	<i>Pachybrachys</i> Sfr
<i>Nossidium</i> Er.	<i>Oomorphus</i> Brl 174	[176]
62	<i>Opatroides</i> Brl 117	<i>Pachycarus</i> Sl.
<i>Nosodendron</i> Ltr 77	<i>Opatrum</i> F.	9
<i>Notaphus</i> Dj.	118	<i>Pachycerus</i> Glh 141
26		<i>Pachychila</i> Esch
<i>Noterus</i> Clrv.		[111]
28		<i>Pachyscelis</i> Sl. 112
<i>Nothus</i> Ol.		<i>Pachypterus</i> Luc
123		[118]
<i>Notiophilus</i> Drm. 2		
<i>Notorhina</i> Rdt 165		
<i>Notoxus</i> Gfr.		
127		
<i>Notozus</i> F.		
106		
<i>Novius</i> Mls.		
187		
<i>Nycteus</i> Ltr.		
99		
<i>Nyctipathes</i> Sl. 116		

- Pachypus** Ltr.. 87
Pachyscelis Sl. 112
Pachyta Srv... 170
Pæderus Grv... 48
Pales Chvl 174
Panagæus Ltr. 10
Pandarinus Mls 117
Pandarus Mls.. 116
Paramecosoma Crt
Parmena Ltr166[72
Parnus F 78
Paromalus Er.. 64
Patrobus Dj... 23
Paussus L. 34
Pediacus Shuck 71
Pedinus Ltr. . . 116
Pelecotoma Fsch
PelobiusSch30[125
Pelophila Dj... 2
Pelor Bnl 18
Pelosoma Mls. 34
Peltarium Fsch
Peltis Gfr. 69 [116
Pentaphyllus Ltr
[119
Pentodon Hp.. 88
Percosia Zim. 18
Percus Bnl. . . 17
Peritelus Grm. 145
Peryphus Dj.. 25
Phædon Rdt . . 179
Phænognathus Sch
[138
Phalacrus Pk.. 65
Phaleria Ltr. . . 119
Phelister Mrs.. 63
Philhydrus Sl 31[26
Philochthus Stph
Philonthus Crt. 44
Philothermus A 70
Phlexis Er. . . . 87
- Plæobium** Er. . 54
PhlæocharisMnh51
Phlæonæus Er. 51
Phlæophagus Sch
[161
Phlæopora Er35[71
Phlæostichus Rdt
PhlæotribusLtr162
Phloiophilus Wth
[105
Phosphænus Lpt
[100
Phratora Rdt 180
Phryganophilus
Shib. 124
Phthora Mls... 119
Phylax Brl. . . . 117
Phyletus Rdt.. 119
PhyllobiusGrm144
Phyllobrotica Rdt
[181
Phyllocerus Ltr 99
Phyllognathus Esch
[88
Phyllopertha Stph
[88
Phyllotreta Chvl
[182
Phymatodes Mls
[164
Phytobius Sch. 154
Phytæcia Mls.. 169
Phytonomus Sch
PhytosusCrt40[143
Pimella F. 112
Pissodes Grm.. 151
Pitophilus Hr. 73
Placusa Er. 40[179
Plagiodera Rdt
Plagiogonus Mls
[82
- Platycerus** Gfr. 79
Platydema Lpt. 119
PlatynaspisRdt187
Platynus Bnl. 21
Platyope Fsch. 112
Platyprosopus Mnh
[43
Platypus Hbst.. 163
Platyrhinus Clrv
[133
Platyscelis Ltr. 115
Platysma Bnl. 16
Platysoma Lch. 63
PlatystethusMnh50
PlatytarsusSch138
Platytomus Mls 83
Plectroscelis Rdt
[183
Plegaderus Er. 65
Pleganophorus
Hmp. 70
Pleurophorus Mls
[83
Plinthus Grm.. 142
Pocadius Er... 68
Podabrus Fsch 100
Podagrica Chvl
[182
Poccilus Bnl. . 15
Pogonocherus Srv
Pogonus Dj 23 [168
PolydrosusGrm139
PolygraphusEr 162
Polymus Mls. . 188
Polyopsia Mls 169
Polyphylla Harr 87
Polyscopus Wlt 69
Polystichus Bnl 6
Pomatinus Stm 78
Poophagus Sch 159
PorthmidiusGrm95

Potamophilus Grm	Purpuricenus Srv	Salpingus Ilg. 130
Pria Sph. . 67 [78	[163	Saperda F. . . 168
Prinobius Mls. 163	Pycnomerus Er 70	Saphanus Srv. 164
Prionus Gfr. . . 163	Pyrochroa Gfr. 129	Saprinus Er. . . 64
<i>Prionychus</i> Sl. 122	Pytho Ltr. . . . 129	Sarrotrium Ilg. 69
Pristilophus Ltr 98	Quedius Sph. . 45	Scaphidema Rdt 19
Pristonychus Dj 20	Ramphus Clrv. 136	Scaphidium Ol. 62
Probosca Scht. 130	Rhaphidopalpa	Scaphisoma Lch 62
Procas Sph. . . 142	Chvl. 180	Scaphium Krb. 62
Procerus Dj. . . 3	Rhagium F 170 [105	<i>Scarabæus</i> L. . 79
Procirrus Ltr. . 48	<i>Rhagonycha</i> Esch	Scarites F. . . . 9
Procrustes Bnl. 3	Rhammusium Ltr	Scaurus F. . . . 114
Prodhomala Sl. 112	Rhesus Mts 163 [170	Sciaphilus Sch. 138
Prognatha Ltr. 51	Rhinocyllus Grm	Scirtes Ilg 99 [156
Pronomæa Er 41 [87	[151	Scleropterus Sch
Propomæcerus Nwm	Rhinomacer F. 134	<i>Scolytus</i> Gfr. . 162
Propylea Mls. . 186	Rhinoncus Sch 159	Scopæus Er. . . 47
Prostomis Ltr. 70	Rhinosimus Ltr 131	Scotodes Esch. 124
Proteinus Ltr. . 54	Rhipidius Thb. 125	Scraptia Ltr. . . 124
Psalidium Ilg. . 137	Rhipiphorus F. 125	Scymbalium Er. 46
Psammodius Glh 83	Rhizobius Sph. 187	Scydænus Ltr. 56
Psammæus Boud	Rhizopertha Sph	Seymus Kgl. . 187
[71	[107	Seytropus Sch. 139
Pselaphus Hbst 54	Rhizophagus Hbst	<i>Selenophorus</i> Dj 14
Pseudocolaspis Lpt	[68	<i>Semanotus</i> Mts 164
[174	Rhizotrogus Ltr 86	Sepidium F. . . 115
Pseudopsis Nwm 54	<i>Rhopalocerus</i> Rdt	Serica M'L. . . . 85
<i>Psilodema</i> Bleh 84	[70	Sericoderus Sph 62
<i>Psilothrix</i> (Kst) 105	Rhopalodontus Mll	Sericosomus Rdt 98
Psoa Hbst. . . . 107	[107	Serropalpus Hell
Psylliodes Ltr. 183	<i>Rhopalopus</i> Mls	Siagona Ltr 8 [124
Ptenidium Er. . 62	[164	Sibynes Sch. . . 153
Pterocoma Sl. . 112	Rhynchites Hbst	Silis Rdt. 102
Pteroloma Glh. 58	[132	Silpha L. 57
<i>Pterostichus</i> Bnl 17	Rhyncolus Ltr. 161	Silusa Er. 41
Ptilinus Gfr. . . 109	Rhysodes Dalm 70	Silvanus Ltr. . . 71
Ptilium Glh. . . 61	Rhyssemus Mls 82	Simplocaria Sph 77
Ptilophorus (Dj) 125	Rhytidosomus Sch	Singilis Rmb. . . 7
Ptinus L. 109	[159	Sinodendron Hlw 79
Ptochus Sch. . . 144	Rhytirhinus Sch	Sinoxylon Dft. . 107
Ptosima Srv. . . 90	Rosalia Srv 164 [144	Sisyphus Ltr. . 79

- Sitaris* Ltr. . . . 127
Sitones Grm. . . 138
Sitophilus Mls. 120
Sitophilus Sch. 160
Smicronyx Sch 153
Selenophorus Mls
Soronia Er 67 [165
Sospita Mls. . . 186
Sparedrus Scht 129
Spercheus Kgl. 32
Spermophagus Sch
 [132
Sphæridium F. 33
Sphærites Dft. . 59
Sphærius Wlt . 61
Sphæroderma Stph
 [184
Sphærophorus Wlt
 [70
Sphenophorus Sch
 [160
Sphenoptera Sl. 93
Sphindus Chvl. 107
Sphodrus Clrv. 20
Spondylis F. . . 163
Stagobius Schd 57
Staphylinus L. 43
Stenaxis Scht. . 130
Stenelmis Dfr. . 78
Stenidea Mls . . 168
Stenolophus Dj. 14
Stenopterus Ol. 166
Stenosoma Mls 168
Stenostoma Ltr 130
Stenostola Rdt 169
Stenotrachelus Ltr
Stenus Ltr 48 [122
Steropes Stv. . 127
Steropus Dj. . 16
Stiliclus Srv. . . 47
Stomis Clrv. . . 10
Stomodes Sch. 145
Strenes Sch. . . 154
Stromatium Srv 165
Strophosomus Bilb
 [137
Stylosomus Sfr 176
Styphlus Sch. . 154
Sunius Stp. . . 48
Symbiotes Rdt. 75
Synaptus Esch. 95
Syncalypta Stp. 77
Synebita Helw. 69
Syneta Led. . . 172
Syntomium Cr. 51
Tachinus Grv. . 42
Tachyerges Sch 154
Tachyporus Grv 41
Tachypus Dj. . . 24
Tachys Dj. . . . 26
Tachyusa Er. . . 35
Tagenia Ltr. . . 114
Tanygnathus Er 42
Tanymecus Grm
 [138
Tanysphyrus Grm
Taphria Bnl 21 [142
Tapinotus Sch. 159
Tarphius Er 69 [106
Tarsostenus Spn
Telephorus Schf
 [100
Telmatophilus Hr
 [71
Temnochila Er. 69
Tenebrio L. . . . 120
Tentyria Ltr. . . 111
Teredus Shuck. 70
Teretrius Er. . . 65
Tetracha Hp. . . 1
Tetratoma Hbst 119
Tetrops Stp. . 169
Teuchestes Mls. 81
Thalycera Er. . . 68
Thanasimus Ltr 106
Tharops Lpt. . . 94
Thea Mls 186
Thinobius Ksw. . 51
Thorectes Mls. . 84
Thorictus Grm. 70
Throscus Ltr. . . 94
Thylacites Grm 137
Thymalus Dft. . 69
Tillus Ol. 106
Timarcha Ltr. . 177
Tiresias Stp. . . 76
Titubæa Led. . 173
Tolyphus Er. . . 65
Tomicus Ltr. . 162
Tomoderus Lft. 127
Toxotus Srv. . . 170
Trachodes Grm 154
Trachyderma Ltr
 [112
Trachypachys Mls
 [2
Trachyphlæus Grm
Trachys F. . . 93 [45
Trachyscelis Ltr
 [119
Tragosoma Srv. 163
Trechus Clrv. . . 23
Trematodes Fld 86
Triarthron Mrk. 59
Tribalus Er. . . . 64
Tribolium M'L. 120
Trichius F. . . . 90
Trichodes Hbst 106
Trichonotus Mls 81
Trichonyx Chd. 55
Trichophorus Mls
 [97
Trichophyus Er 42

Trichopteryx Krb	Trotomma Ksw 124	Xenostromylus
[61	Trox F. 84	Wlst. 68
Trigonogenius Sl	Trypopytis Rdt 109	Xyletinus Ltr. 109
Trimium A 55 [110	Trysibius Sch. 142	Xylita Pk. 123
Trigonurus Mls. 51	Tychius Grm. . 153	Xylobius Ltr 94 [107
Trinodes Ltr. . . 76	Tychus Lch. . . . 55	Xylographus Mll
Triodonta Mls. . 85	Tyloderes Sch. 149	<i>Xylolæmus (Dj)</i>
Triphyllus Ltr. 75	Typhæa Cr. . . . 75	[107
Triplax Pk. . . . 185	Tyrus A. 54	Xylopertha Guér
Tritoma F. 185	Uloma Rdt. . . . 119	[107
<i>Trixagus Kgl.</i> 94	Upis F. 120	Xylophilus Bnl 129
Troglops Er. . . 104	Urodon Sch. . . 132	Xyloterus Er. . 162
Trogoderma Ltr 76	Valgus Scr. . . . 90	Zabrus Clrv. . . 18
Trogophlæus Mnh	Vesperus Ltr. . 170	Zeugophora Knz
Trogosita Ol 69 [51	Vibidia Mls. . . 186	Zonitis F 127. [172
Tropideres Sch 132	Vulda J D. 43 [129	Zophosis Ltr. . 111
Tropiphorus Sch	Xanthochroa Scht	Zuphium L. . . . 6
[141	Xantholinus Srv 43	Zygia F. 105














JUL. 1957

